


BKL System Cattaneo

CM 300


max. Ausladung:	30,00 m
Spitzenlast:	1.000 kg
max. Traglast:	3.000 kg
max. Hakenhöhe:	23,00 m




Angaben gemäß Hersteller. Angaben und Informationen ohne Gewähr. Irrtum und Änderung vorbehalten. Haftung ausgeschlossen. September 2022.

BKL SYSTEM CATTANEO CM 300

30 mt

 Nessun componente elettrico sul braccio e sulle parti alte della gru
No electrical component on the jib and the top of the crane

UNTENDREHER




Curve di carico Load diagrams	kg	(2)	(1)					
		3000	2500	2000	1800	1500	1200	1000
	m	12.1	14.0	16.8	18.3	21.5	25.8	30.0
	m	12.1	14.0	16.8	18.3	21.5	25.8	
	m	13.5	13.5					

Angaben gemäß Hersteller. Angaben und Informationen ohne Gewähr. Irrtum und Änderung vorbehalten. Haftung ausgeschlossen. September 2022.


Leistungen / Performance

	kVA	230V - 50Hz (3 kW) ① 4,5 kW ②			230V - 50Hz (6 kW) ③ 400V - 50Hz 10 kW ④						
	kW/g/min. 7,5 / 1400		m/min.	5	18 (12)	26 (18)		m/min.	5	16 (12)	40 (32)
			kg	2.500	1.000	600		kg	2.500	2.500	600
			m/min.	5	18	40		m/min.	5	18	40
			kg	2.500	2.500	1.000		kg	2.500	2.500	1.000
	2,2 / 1400	m/min. 20 - 35			m/min. 20 - 40						
	2,2 / 1400	g/min. 0,4 - 0,9									

	kVA	400V - 50Hz 15 kW ⑤					
	kW/g/min. 11 / 1400		m/min.	5	18	32	45
			kg	3.000	3.000	1.500	1.000
			m/min.	5	18	32	45
			kg	3.000	3.000	1.000	1.000
	3 / 1400	m/min. 25 - 50					
	2,2 / 1400	g/min. 0,4 - 0,9					




Montage / Erection






Angaben gemäß Hersteller. Angaben und Informationen ohne Gewähr. Irrtum und Änderung vorbehalten. Haftung ausgeschlossen. September 2022.

Gegengewicht aus Betonplatten / Ferro-concrete ballast slabs



Transport / Transport



Otto	km/h	P1 kg	P2 kg
R120	80	9.300	12.250
S020	80	8.300	12.250

Dir. 2007/46/CE

Specifiche suscettibili di variazioni senza preavviso - Specifications subject to modification without notice - Spécifications susceptibles de modification sans avis préalable
 Technische Daten und Angaben unter Vorbehalt - Especificaciones susceptibles de variación sin previo aviso

Angaben gemäß Hersteller. Angaben und Informationen ohne Gewähr. Irrtum und Änderung vorbehalten. Haftung ausgeschlossen. September 2022.