


Liebherr

LTF 1045-4.1

max. Traglast:	45,00 t
Teleskopausleger:	35,00 m
max. Hubhöhe:	44,00 m
max. Ausladung:	42,00 m



Angaben gemäß Hersteller. Angaben und Informationen ohne Gewähr. Irrtum und Änderung vorbehalten. Haftung ausgeschlossen. September 2022.

LIEBHERR LTF 1045-4.1
45 t


10,5-35 m



9 t



6,42x6,2 m




360°



13000

m	10,5	15,4	20,3	25,2	30,1	32,6	35	m
2,5	45							2,5
3	35,4	18,9	16,9					3
3,5	32	19,7	17,2					3,5
4	29,2	20,1	17,5	14,9				4
4,5	26,6	20,6	17,9	15,2				4,5
5	24,4	21,1	18,2	15,4	11,3			5
6	20,5	20,7	19	14,2	10,7	9,2		6
7	17,4	17,6	17,7	12,8	10	8,9	7,4	7
8	14,8	15,1	15,2	11,8	9,3	8,4	7,1	8
9		13	13,1	10,9	8,5	7,9	6,7	9
10		11,3	11,4	10,1	7,9	7,4	6,3	10
11		10	10,1	9,5	7,4	7	6	11
12		8,9	9	8,9	6,8	6,6	5,7	12
13		8	8,1	8,2	6,4	6,1	5,5	13
14			7,3	7,4	6,1	5,8	5,2	14
15			6,6	6,6	5,8	5,5	5	15
16			6	6	5,5	5,3	4,8	16
17			5,4	5,5	5,2	5	4,6	17
18				5	5	4,8	4,4	18
19				4,6	4,6	4,6	4,3	19
20				4,2	4,3	4,3	4,1	20
21				3,9	3,9	4	3,9	21
22				3,6	3,6	3,7	3,7	22
23					3,4	3,4	3,4	23
24					3,1	3,1	3,2	24
25					2,9	2,9	2,9	25
26					2,7	2,7	2,7	26
27					2,5	2,5	2,5	27
28						2,4	2,4	28
29						2,2	2,2	29
30						2	2	30
31							1,9	31
32							1,8	32

Angaben gemäß Hersteller. Angaben und Informationen ohne Gewähr. Irrtum und Änderung vorbehalten. Haftung ausgeschlossen. September 2022.



Angaben gemäß Hersteller. Angaben und Informationen ohne Gewähr. Irrtum und Änderung vorbehalten. Haftung ausgeschlossen. September 2022.

LIEBHERR LTF 1045-4.1
45 t


25,2-30,1 m



9,5 m



9 t



6,42x6,2 m



360°



13000

m	25,2				30,1				32,6				35				m
	0°	20°	40°	60°	0°	20°	40°	60°	0°	20°	40°	60°	0°	20°	40°	60°	
5	6																5
6	6				5,1												6
7	5,8				5				4,5								7
8	5,5	3,9			4,8				4,4				4				8
9	5,1	3,7			4,6				4,2				3,8				9
10	4,7	3,5			4,3	3,3			4				3,7				10
11	4,5	3,3	2,7		4,1	3			3,9	2,9			3,5	2,8			11
12	4,2	3,1	2,7		3,9	2,9	2,5		3,7	2,8			3,3	2,7			12
13	4	2,9	2,6	2,2	3,6	2,8	2,4		3,5	2,7	2,3		3,2	2,6			13
14	3,7	2,8	2,5	2,2	3,4	2,7	2,4	2,2	3,3	2,6	2,3		3	2,5	2,2		14
15	3,5	2,7	2,4	2,2	3,2	2,6	2,3	2,1	3,1	2,5	2,2	2,1	2,9	2,4	2,1	2	15
16	3,3	2,6	2,4	2,2	3	2,5	2,2	2,1	3	2,4	2,2	2	2,8	2,3	2,1	2	16
17	3,2	2,5	2,3	2,2	2,9	2,4	2,2	2	2,8	2,3	2,1	2	2,7	2,3	2	1,9	17
18	3	2,4	2,3	2,1	2,8	2,3	2,1	2	2,7	2,3	2,1	1,9	2,6	2,2	2	1,9	18
19	2,8	2,4	2,2	2,1	2,7	2,2	2,1	2	2,6	2,2	2	1,9	2,5	2,1	1,9	1,9	19
20	2,7	2,3	2,2	2,1	2,6	2,2	2	2	2,5	2,1	2	1,9	2,4	2,1	1,9	1,8	20
21	2,6	2,2	2,1		2,5	2,1	2	1,9	2,4	2,1	1,9	1,9	2,3	2	1,8	1,8	21
22	2,5	2,2	2,1		2,4	2,1	1,9	1,9	2,3	2	1,9	1,8	2,2	2	1,8	1,8	22
23	2,4	2,1	2		2,3	2	1,9		2,2	2	1,8	1,8	2,2	1,9	1,8	1,7	23
24	2,3	2,1	2		2,2	2	1,9		2,1	1,9	1,8		2,1	1,9	1,7	1,7	24
25	2,2	2	2		2,2	1,9	1,8		2,1	1,8	1,8		2	1,8	1,7		25
26	2,2	2	2		2,1	1,9	1,8		2	1,8	1,7		1,9	1,8	1,7		26
27	2,1	1,9			2	1,8	1,8		2	1,8	1,7		1,9	1,7	1,6		27
28	2	1,9			1,9	1,8	1,8		1,9	1,7	1,7		1,9	1,7	1,6		28
29	2	1,9			1,9	1,8	1,7		1,9	1,7	1,7		1,8	1,7	1,6		29
30	1,9	1,9			1,9	1,7	1,7		1,8	1,7	1,6		1,8	1,6	1,6		30
31	1,9				1,8	1,7			1,8	1,6	1,6		1,7	1,6	1,6		31
32	1,9				1,8	1,7			1,7	1,6	1,6		1,7	1,6	1,5		32
33					1,7	1,6			1,7	1,6			1,6	1,5	1,5		33
34					1,6	1,6			1,6	1,6			1,5	1,5	1,5		34
35					1,5	1,5			1,4	1,5			1,4	1,5			35
36					1,4				1,3	1,4			1,3	1,4			36
37					1,3				1,3	1,3			1,2	1,3			37
38									1,2	1,2			1,1	1,2			38
39									1,1				1,1	1,1			39
40													1	1			40
41													0,9				41
42													0,8				42

Angaben gemäß Hersteller. Angaben und Informationen ohne Gewähr. Irrtum und Änderung vorbehalten. Haftung ausgeschlossen. September 2022.