

Liebherr

LTM 1200-5.1

max. Traglast:	200,00 t
Teleskopausleger:	72,00 m
max. Hubhöhe:	101,00 m
max. Ausladung:	80,00 m

LIEBHERR LTM 1200-5.1

200 t



13,2-72m




12,2/22/29/36m




8,9x8,3m



100t




* abgesenkt



Angaben gemäß Hersteller. Angaben und Informationen ohne Gewähr. Irrtum und Änderung vorbehalten. Haftung ausgeschlossen. Februar 2019.

LIEBHERR LTM 1200-5.1

200 t



AUTOKRANE

Angaben gemäß Hersteller. Angaben und Informationen ohne Gewähr. Irrtum und Änderung vorbehalten. Haftung ausgeschlossen. Februar 2019.

BKL Frankfurt
 T: +49 69 1534784-400
 E: frankfurt@bkl.de

BKL Hannover
 T: +49 511 3881908-600
 E: hannover@bkl.de

BKL Hildesheim
 T: +49 5121 93130-0
 E: hildesheim@bkl.de

LIEBHERR LTM 1200-5.1
200 t


13,2-72m



72t



8,9x8,3m



360°



75%

m	13,2*	13,2	17,7	22,2	26,7	31,3	35,8	40,3	44,8	49,3	53,8	58,3	62,8	67,3	72	m
3	200	143														3
3,5	142	133	125													3,5
4	133	123	123	122	107											4
4,5	125	115	115	115	105	85										4,5
5	117	107	108	107	103	84	70									5
6	105	95	95	94	94	82	69									6
7	93	84	85	84	84	80	68	52	40							7
8	82	76	76	76	76	76	66	51	38,5							8
9	73	69	69	68	69	68	63	49	37	30,5						9
10	62	62	63	62	63	62	59	47	35	29,3	24,4					10
11			58	57	57	57	56	45	33	27,9	23,7	19,2				11
12			53	53	53	52	53	43,5	31	26,4	22,8	18,8	15,6			12
14			44,5	44,5	44,5	44	44,5	40	27,5	23,9	20,9	17,6	14,9	12,6	10,6	14
16				38	37,5	38,5	38	36,5	24,8	21,6	19,1	16,3	14,1	12,1	10	16
18				33	32,5	33	32,5	33	22,3	19,8	17,4	15,2	13,2	11,5	9,5	18
20					29	28,8	29,2	28,9	20,2	18	16	14,1	12,4	10,9	9	20
22					25,8	25,3	26,1	25,4	18,4	16,4	14,7	13,2	11,6	10,3	8,5	22
24					19,7	22,5	23,2	22,5	16,7	15,1	13,4	12,2	11	9,8	7,9	24
26						20,4	20,7	20,1	15,5	13,8	12,5	11,3	10,3	9,2	7,4	26
28						18	18,6	17,9	14,6	12,8	11,5	10,5	9,7	8,7	6,9	28
30							16,7	16,1	13,9	11,8	10,6	9,8	9,1	8,2	6,4	30
32							15,2	14,5	13,3	10,9	10	9,2	8,5	7,7	5,9	32
34								13,2	12,6	10,1	9,3	8,5	7,9	7,3	5,4	34
36								12	12,1	9,5	8,6	7,9	7,3	6,8	5,1	36
38									11,5	9	8	7,3	6,8	6,4	4,8	38
40									10,6	8,6	7,4	6,8	6,4	6,1	4,4	40
42										8,3	6,8	6,4	5,9	5,7	4,1	42
44										8	6,3	5,9	5,6	5,4	3,8	44
46										7,4	6	5,5	5,3	5,1	3,6	46
48											5,8	5,2	5	4,8	3,3	48
50												4,9	4,7	4,5	3	50
52												4,7	4,4	4,3	2,8	52
54													4,2	4,1	2,6	54
56													4	3,9	2,4	56
58													3,9	3,7	2,2	58
60														3,5	2,1	60
62														3,3	1,9	62
64															1,8	64
66															1,6	66

* nach hinten

Angaben gemäß Hersteller. Angaben und Informationen ohne Gewähr. Irrtum und Änderung vorbehalten. Haftung ausgeschlossen. Februar 2019.

LIEBHERR LTM 1200-5.1

200 t



13,2-72m



52t



8,9x8,3m



360°



75%

m	13,2	17,7	22,2	26,7	31,3	35,8	40,3	44,8	49,3	53,8	58,3	62,8	67,3	72	m
3	143														3
3,5	133	125													3,5
4	123	123	122	107											4
4,5	114	114	114	105	85										4,5
5	107	107	106	103	84	70									5
6	94	94	94	93	82	69									6
7	83	84	83	83	80	68	52	40							7
8	74	75	74	75	74	66	51	38,5							8
9	67	67	67	67	67	63	49	37	30,5						9
10	60	60	60	60	59	58	47	35	29,3	24,4					10
11		54	54	54	53	51	45	33	27,9	23,7	19,2				11
12		48,5	48,5	48	49	46	43,5	31	26,4	22,8	18,8	15,6			12
14		40	39,5	40	40	38	37,5	27,5	23,9	20,9	17,6	14,9	12,6	10,6	14
16			33	33	32,5	33,5	32	24,8	21,6	19,1	16,3	14,1	12,1	10	16
18			27,6	27,6	28,6	28,1	27,4	22,3	19,8	17,4	15,2	13,2	11,5	9,5	18
20				23,5	24,4	23,9	23,3	20,2	18	16	14,1	12,4	10,9	9	20
22				21,3	21,1	20,7	20	18,4	16,4	14,7	13,2	11,6	10,3	8,5	22
24				18,7	18,5	18,1	17,4	16,7	15,1	13,4	12,2	11	9,8	7,9	24
26					16,4	15,9	15,3	15,5	13,8	12,5	11,3	10,3	9,2	7,4	26
28					14,6	14,2	13,5	14,2	12,8	11,5	10,5	9,7	8,7	6,9	28
30						12,7	12	12,7	11,4	10,6	9,8	9,1	8,2	6,4	30
32						11,5	10,7	11,4	10,6	10	9,2	8,5	7,7	5,9	32
34							9,6	10,2	10	9	8,5	7,9	7,3	5,4	34
36							8,6	9,2	9,5	8,1	7,9	7,3	6,8	5,1	36
38								8,4	8,7	7,6	7,3	6,8	6,4	4,8	38
40								8,1	7,9	6,9	6,5	6,4	6,1	4,4	40
42									7,1	6,5	6,1	5,9	5,7	4,1	42
44									6,5	6,3	5,8	5,4	5,4	3,8	44
46									5,9	6	5,3	5,1	5,1	3,6	46
48										5,5	4,8	4,8	4,6	3,3	48
50											4,3	4,6	4,1	3	50
52											4,1	4,2	3,7	2,8	52
54												3,8	3,2	2,6	54
56												3,4	2,9	2,4	56
58												3	2,5	2,2	58
60													2,2	2,1	60
62													1,9	1,9	62
64														1,7	64
66														1,4	66

AUTOKRANE

Angaben gemäß Hersteller. Angaben und Informationen ohne Gewähr. Irrtum und Änderung vorbehalten. Haftung ausgeschlossen. Februar 2019.

LIEBHERR LTM 1200-5.1
200 t


13,2-72m



32t



8,9x8,3m



360°



75%

m	13,2	17,7	22,2	26,7	31,3	35,8	40,3	44,8	49,3	53,8	58,3	62,8	67,3	72	m
3	143														3
3,5	131	125													3,5
4	122	122	121	107											4
4,5	113	113	113	105	85										4,5
5	105	105	105	103	84	70									5
6	92	93	92	91	82	69									6
7	80	81	80	76	71	67	52	40							7
8	69	70	69	63	61	56	51	38,5							8
9	60	60	58	56	52	48,5	47,5	37	30,5						9
10	50	52	50	49	45,5	45	41,5	35	29,3	24,4					10
11		44,5	45	43	42	40	37	33	27,9	23,7	19,2				11
12		38	39	38,5	38	35,5	33	31	26,4	22,8	18,8	15,6			12
14		29,5	30	31,5	31	29,3	27,2	25,5	23,9	20,9	17,6	14,9	12,6	10,6	14
16			25,1	25,4	25,3	24,4	22,6	21,9	20,3	19,1	16,3	14,1	12,1	10	16
18			20,8	21	20,9	20,5	19	19,4	17,8	16,6	15,2	13,2	11,5	9,5	18
20				17,7	17,6	17,1	16,2	16,7	15,2	14,5	14,1	12,4	10,9	9	20
22				15,1	15	15,3	13,9	14,5	13,8	13	12,1	11,6	10,3	8,5	22
24				13,1	12,9	13,6	11,8	12,5	12,7	11,3	11,1	10,6	9,8	7,9	24
26					11,3	11,9	10,9	11,6	11,2	10,1	10,1	9,3	9,2	7,4	26
28					9,9	10,5	10,3	10,4	9,8	9,5	8,8	8,7	8,2	6,9	28
30						9,3	9,6	9,2	8,6	8,8	8	8	7,2	6,4	30
32						8,3	8,6	8,2	7,9	7,7	7,4	7,1	6,3	5,9	32
34							7,7	7,3	7,4	6,9	6,8	6,3	5,5	5,4	34
36							6,9	6,6	6,6	6,4	6	5,6	4,8	4,8	36
38								6,2	5,8	5,7	5,3	4,9	4,2	4,2	38
40								5,6	5,3	5,1	4,7	4,3	3,6	3,7	40
42									4,7	4,5	4,1	3,7	3,1	3,2	42
44									4,2	4	3,6	3,2	2,6	2,7	44
46									3,8	3,5	3,1	2,7	2,2	2,3	46
48										3,1	2,7	2,3	1,8	1,9	48
50											2,3	1,9	1,4	1,5	50
52											2	1,6			52
54												1,3			54

Angaben gemäß Hersteller. Angaben und Informationen ohne Gewähr. Irrtum und Änderung vorbehalten. Haftung ausgeschlossen. Februar 2019.

LIEBHERR LTM 1200-5.1

200 t



13,2-72m



0t



8,9x8,3m



360°




75%

m	13,2	17,7	22,2	26,7	31,3	35,8	40,3	44,8	49,3	53,8	58,3	62,8	67,3	72	m
3	140														3
3,5	129	125													3,5
4	118	119	102	86											4
4,5	108	97	83	74	65										4,5
5	90	80	71	63	59	52									5
6	63	58	52	49	44,5	40									6
7	45,5	43	41,5	38,5	35	33	28	27,4							7
8	34,5	34,5	33	31	28,6	28	23,7	23,9							8
9	27,1	27,9	27,2	25,9	23,9	23,6	22,3	20,9	19,2						9
10	21,1	23,1	22,9	22,9	20,3	20,4	19,7	18,3	17,5	16,3					10
11		19,4	19,7	19,7	18,3	18,5	17,3	16,6	15,4	14,3	13,1				11
12		16,1	17	17,2	16,7	16,2	15,3	14,6	13,6	12,6	11,5	10,5			12
14		11,5	12,8	13,3	13,1	12,8	12,1	11,6	10,8	9,9	9	8,1	7,1	7	14
16			9,7	10,6	10,5	10,3	9,7	9,3	8,6	7,9	7,1	6,3	5,3	5,3	16
18			7,3	8,3	8,5	8,4	7,9	7,6	6,9	6,3	5,5	4,8	4	4	18
20				6,6	6,9	6,9	6,4	6,2	5,6	5	4,3	3,7			20
22				5,2	5,5	5,7	5,3	5,1	4,5	4	3,3				22
24				4,2	4,4	4,6	4,3	4,1	3,6	3,1					24
26					3,5	3,7	3,5	3,4	2,8						26
28					2,7	3	2,8	2,7							28
30						2,3	2,2								30
32						1,8									32

AUTOKRANE

Angaben gemäß Hersteller. Angaben und Informationen ohne Gewähr. Irrtum und Änderung vorbehalten. Haftung ausgeschlossen. Februar 2019.



Angaben gemäß Hersteller. Angaben und Informationen ohne Gewähr. Irrtum und Änderung vorbehalten. Haftung ausgeschlossen. Februar 2019.

LIEBHERR LTM 1200-5.1

200 t



44,8-67,3m



12,2m



72t



8,9x8,3m



360°



75%

m	44,8			49,3			53,8			58,3			62,8			67,3			m
	0°	22,5°	45°	0°	22,5°	45°	0°	22,5°	45°	0°	22,5°	45°	0°	22,5°	45°	0°	22,5°	45°	
8	20,7																		8
9	20,6			17,9															9
10	20,5			17,7															10
11	20,1			17,6			14,7												11
12	19,5			17,4			14,5			11,9									12
14	18,4	12,2		16,8	12		14,1			11,7			8,9			7,2			14
16	17,1	11,6	9,4	16,2	11,5		13,5	11,1		11,4			8,7			7			16
18	15,9	11,1	9,1	15,1	11	9	12,9	10,7		10,8	9,7		8,3	7,9		6,8			18
20	14,9	10,6	8,9	14	10,5	8,8	12,1	10,3	8,7	10,3	9,2	8,5	7,9	7,5		6,5	6,2		20
22	13,9	10,2	8,7	13	10,2	8,6	11,3	9,9	8,5	9,6	8,7	8,3	7,6	7,1	6,9	6,2	5,9		22
24	12,9	9,7	8,5	12,1	9,8	8,5	10,6	9,5	8,4	9	8,2	8	7,2	6,8	6,6	6	5,7	5,5	24
26	12,2	9,3	8,4	11,1	9,4	8,3	9,9	9,1	8,2	8,4	7,8	7,6	6,8	6,5	6,3	5,7	5,5	5,3	26
28	11,6	8,9	8,2	10,4	9	8,2	9,2	8,7	8,1	7,9	7,4	7,3	6,4	6,2	6	5,5	5,2	5,1	28
30	10,9	8,6	8,1	9,7	8,6	8,1	8,6	8,2	7,8	7,4	7	6,9	6,1	5,9	5,8	5,2	5	5	30
32	10,2	8,4	8	9	8,3	8	8	7,8	7,5	6,9	6,6	6,6	5,8	5,6	5,6	5	4,8	4,8	32
34	9,6	8,1	8	8,4	7,9	7,7	7,4	7,3	7,2	6,4	6,3	6,3	5,5	5,4	5,4	4,8	4,6	4,6	34
36	9	7,9	7,8	7,8	7,6	7,5	6,7	6,8	6,9	6	5,9	6	5,2	5,1	5,2	4,6	4,5	4,4	36
38	8,3	7,7	7,6	7,2	7,1	7,2	6,3	6,4	6,4	5,6	5,6	5,7	5	4,9	4,9	4,3	4,3	4,3	38
40	7,8	7,5	7,5	6,6	6,7	6,8	5,9	5,9	6	5,2	5,3	5,4	4,7	4,7	4,7	4,2	4,1	4,1	40
42	7,2	7,1	7,1	6,2	6,2	6,4	5,4	5,5	5,7	4,9	5	5,1	4,4	4,5	4,5	4	3,9	4	42
44	6,6	6,7	6,7	5,8	5,8	5,9	5	5,2	5,3	4,6	4,7	4,8	4,2	4,2	4,3	3,8	3,8	3,8	44
46	6,2	6,2	6,4	5,4	5,5	5,6	4,7	4,8	5	4,3	4,4	4,5	4	4	4,1	3,6	3,6	3,7	46
48	5,8	5,9	6	5	5,1	5,2	4,4	4,5	4,6	4	4,2	4,3	3,7	3,8	3,9	3,4	3,5	3,5	48
50	5,5	5,5	5,6	4,7	4,8	4,9	4,2	4,3	4,4	3,7	3,9	4	3,5	3,6	3,7	3,3	3,3	3,4	50
52	5,2	5,2	4	4,4	4,5	4,6	3,9	4	4,1	3,5	3,6	3,7	3,3	3,4	3,5	3,1	3,1	3,2	52
54	3,7			4,1	4,2	4,3	3,6	3,7	3,8	3,3	3,4	3,5	3,1	3,2	3,3	2,9	3	3	54
56				3,9	4		3,4	3,5	3,6	3,1	3,2	3,2	2,9	3	3	2,7	2,8	2,9	56
58							3,2	3,3	3,3	2,9	3	3	2,7	2,8	2,8	2,6	2,7	2,7	58
60							3	3		2,7	2,8	2,8	2,5	2,6	2,6	2,4	2,5	2,6	60
62										2,5	2,6	2,6	2,3	2,4	2,4	2,3	2,3	2,4	62
64										2,4	2,4	2,4	2,2	2,3	2,3	2,1	2,2	2,2	64
66													2,1	2,1	2,1	2	2	2	66
68													1,9	1,9	2	1,8	1,9	1,9	68
70													1,8	1,8		1,7	1,7	1,7	70
72																1,5	1,6	1,6	72
74																1,4	1,4		74

AUTOKRANE

Angaben gemäß Hersteller. Angaben und Informationen ohne Gewähr. Irrtum und Änderung vorbehalten. Haftung ausgeschlossen. Februar 2019.

LIEBHERR LTM 1200-5.1
200 t


44,8-67,3m



22m



72t



8,9x8,3m



360°




75%

m	44,8			49,3			53,8			58,3			62,8			67,3			m
	0°	22,5°	45°	0°	22,5°	45°	0°	22,5°	45°	0°	22,5°	45°	0°	22,5°	45°	0°	22,5°	45°	
9	8,8																		9
10	8,8			8,1															10
11	8,8			8,1			7,3												11
12	8,8			8,1			7,3												12
14	8,7			8,1			7,3			6,4			5,5						14
16	8,6			8			7,3			6,4			5,4		4,4				16
18	8,4	6,7		7,9			7,2			6,3			5,3		4,4				18
20	8,1	6,5		7,7	6,4		7,2			6,2			5,2		4,3				20
22	7,9	6,3		7,5	6,2		7	6		6,1			5,2		4,3				22
24	7,6	6,1	5,1	7,3	6		6,9	5,8		6,1	5,6		5,1		4,2				24
26	7,3	5,9	5,1	7,1	5,9	5	6,7	5,7		6	5,5		5	4,9	4,2				26
28	7,1	5,8	5	6,9	5,7	5	6,5	5,6	4,9	5,9	5,4		4,9	4,7	4,1	3,9			28
30	6,8	5,6	4,9	6,7	5,6	4,9	6,4	5,5	4,8	5,7	5,3	4,8	4,8	4,5	3,9	3,7			30
32	6,6	5,5	4,9	6,5	5,4	4,8	6,2	5,4	4,8	5,5	5,1	4,7	4,6	4,4	4,3	3,8	3,6	3,5	32
34	6,3	5,3	4,8	6,3	5,3	4,8	6	5,2	4,7	5,2	5	4,6	4,5	4,2	4,1	3,7	3,5	3,4	34
36	6	5,2	4,7	6	5,2	4,7	5,8	5,1	4,6	5	4,9	4,6	4,3	4,1	4	3,6	3,4	3,3	36
38	5,8	5	4,6	5,8	5	4,6	5,5	5	4,6	4,8	4,7	4,5	4,1	3,9	3,9	3,5	3,3	3,2	38
40	5,6	4,9	4,5	5,6	4,9	4,5	5,2	4,8	4,5	4,5	4,5	4,4	3,9	3,8	3,7	3,3	3,1	3,1	40
42	5,4	4,7	4,4	5,4	4,8	4,4	4,9	4,7	4,4	4,3	4,3	4,3	3,7	3,6	3,6	3,2	3	3	42
44	5,1	4,6	4,4	5,1	4,6	4,4	4,6	4,6	4,4	4,1	4,1	4,1	3,6	3,5	3,5	3	2,9	2,9	44
46	5	4,5	4,3	4,9	4,5	4,3	4,4	4,5	4,3	3,9	3,9	4	3,4	3,4	3,4	2,9	2,8	2,8	46
48	4,8	4,3	4,3	4,7	4,4	4,3	4,1	4,3	4,2	3,7	3,8	3,9	3,3	3,2	3,3	2,8	2,7	2,7	48
50	4,6	4,3	4,2	4,4	4,3	4,2	3,9	4,1	4,2	3,5	3,6	3,7	3,1	3,1	3,2	2,7	2,6	2,7	50
52	4,5	4,2	4,2	4,2	4,2	4,2	3,6	3,9	4	3,3	3,4	3,6	2,9	3	3	2,6	2,6	2,6	52
54	4,3	4,1	4,2	4	4	4,1	3,4	3,6	3,8	3,1	3,3	3,4	2,8	2,9	2,9	2,5	2,5	2,5	54
56	4,2	4	4,2	3,7	3,8	3,9	3,2	3,4	3,5	2,9	3,1	3,2	2,6	2,7	2,8	2,3	2,4	2,4	56
58	4,1	4	4,2	3,5	3,7	3,8	3,1	3,2	3,3	2,7	2,9	3	2,5	2,6	2,7	2,2	2,3	2,3	58
60	3,9	4		3,3	3,5	3,5	2,9	3	3,1	2,5	2,7	2,8	2,3	2,5	2,6	2,1	2,2	2,3	60
62	3,8			3,1	3,3	3,3	2,7	2,8	2,9	2,4	2,5	2,6	2,2	2,3	2,4	2	2,1	2,2	62
64				2,9	3,1		2,5	2,6	2,7	2,2	2,4	2,4	2	2,2	2,3	1,9	2	2,1	64
66				2,8	2,9		2,4	2,5	2,5	2,1	2,2	2,2	1,9	2	2,1	1,7	1,9	2	66
68							2,2	2,3		1,9	2	2,1	1,7	1,9	1,9	1,6	1,8	1,9	68
70							2	2,1		1,8	1,9	1,9	1,6	1,7	1,8	1,4	1,6	1,7	70
72										1,7	1,7	1,7	1,4	1,6	1,6	1,3	1,5	1,5	72
74										1,5	1,6		1,3	1,4	1,4	1,2	1,3	1,3	74
76													1,2	1,3	1,2	1,1	1,2	1,2	76
78													1,1	1,1			1	1	78

Angaben gemäß Hersteller. Angaben und Informationen ohne Gewähr. Irrtum und Änderung vorbehalten. Haftung ausgeschlossen. Februar 2019.

LIEBHERR LTM 1200-5.1

200 t



AUTOKRANE

Angaben gemäß Hersteller. Angaben und Informationen ohne Gewähr. Irrtum und Änderung vorbehalten. Haftung ausgeschlossen. Februar 2019.

BKL Frankfurt
 T: +49 69 1534784-400
 E: frankfurt@bkl.de

BKL Hannover
 T: +49 511 3881908-600
 E: hannover@bkl.de

BKL Hildesheim
 T: +49 5121 93130-0
 E: hildesheim@bkl.de

LIEBHERR LTM 1200-5.1
200 t


44,8-67,3m



7m



12,2m



72t



8,9x8,3m



360°



75%

m	44,8			49,3			53,8			58,3			62,8			67,3			m
	0°	22,5°	45°	0°	22,5°	45°	0°	22,5°	45°	0°	22,5°	45°	0°	22,5°	45°	0°	22,5°	45°	
10	14,6																		10
11	14,3			12,9															11
12	14			12,7			8,3												12
14	13	10,8		12,3			10,8			8,3									14
16	12,1	10,1		11,5	9,5		10,3			8,1			6,4			5,2			16
18	11,3	9,4	8,1	10,9	8,9		9,8	8,1		7,9			6,3			5,1			18
20	10,5	8,7	7,7	10,2	8,4	7,5	9,3	7,7	6,9	7,5	6,9		6	5,8		4,9			20
22	9,8	8,2	7,3	9,6	8	7,1	8,9	7,4	6,6	7,2	6,6	6	5,8	5,6		4,7	4,5		22
24	9,2	7,7	7	9	7,6	6,8	8,4	7,1	6,3	6,8	6,4	5,8	5,5	5,3	5,1	4,6	4,3		24
26	8,5	7,3	6,7	8,5	7,2	6,5	7,9	6,8	6,1	6,4	6,2	5,6	5,3	5,1	5	4,4	4,2	4,1	26
28	7,9	6,9	6,4	8	6,8	6,2	7,5	6,5	5,9	6,1	5,9	5,4	5,1	4,9	4,8	4,2	4	3,9	28
30	7,5	6,5	6,1	7,4	6,5	6	7,1	6,3	5,7	5,8	5,6	5,2	4,8	4,7	4,6	4	3,8	3,8	30
32	7	6,2	5,9	7,1	6,2	5,8	6,7	6	5,5	5,5	5,4	5,1	4,6	4,5	4,4	3,8	3,7	3,6	32
34	6,6	5,9	5,7	6,7	5,9	5,5	6,2	5,8	5,3	5,2	5,1	4,9	4,4	4,3	4,3	3,7	3,6	3,5	34
36	6,3	5,7	5,4	6,3	5,7	5,3	5,9	5,6	5,1	5	4,9	4,8	4,2	4,1	4,1	3,5	3,4	3,4	36
38	6	5,4	5,2	6	5,5	5,2	5,5	5,3	4,9	4,7	4,7	4,6	4	3,9	3,9	3,4	3,3	3,3	38
40	5,7	5,2	5,1	5,7	5,3	5	5,1	5,1	4,8	4,5	4,5	4,5	3,8	3,8	3,8	3,2	3,2	3,1	40
42	5,4	5	4,9	5,4	5,1	4,8	4,8	4,9	4,7	4,2	4,2	4,3	3,6	3,6	3,6	3,1	3	3	42
44	5,2	4,8	4,7	5,1	4,9	4,6	4,5	4,6	4,5	4	4	4,1	3,5	3,5	3,5	2,9	2,9	2,9	44
46	5	4,7	4,5	4,7	4,8	4,5	4,2	4,3	4,3	3,8	3,8	3,9	3,3	3,3	3,3	2,8	2,8	2,8	46
48	4,8	4,6	4,4	4,5	4,6	4,4	3,9	4,1	4,1	3,5	3,6	3,7	3,1	3,2	3,2	2,7	2,7	2,7	48
50	4,6	4,4	4,2	4,2	4,4	4,2	3,6	3,8	3,9	3,3	3,4	3,5	3	3	3	2,6	2,6	2,6	50
52	4,4	4,3	4,1	4	4,1	4	3,4	3,6	3,6	3,1	3,2	3,3	2,8	2,8	2,9	2,4	2,5	2,5	52
54	4,3	4,2	4	3,7	3,9	3,8	3,2	3,4	3,4	2,9	3	3,1	2,6	2,7	2,7	2,3	2,4	2,4	54
56	4,1	4,1	3,9	3,5	3,6	3,7	3	3,1	3,2	2,7	2,8	2,9	2,5	2,5	2,6	2,2	2,2	2,3	56
58	3,9	4		3,3	3,4	3,4	2,8	2,9	3	2,5	2,6	2,7	2,3	2,4	2,4	2	2,1	2,2	58
60				3,1	3,2	3,2	2,6	2,7	2,8	2,3	2,4	2,5	2,1	2,2	2,3	1,9	2	2	60
62				2,9	3	2,9	2,4	2,5	2,6	2,2	2,3	2,3	2	2,1	2,1	1,8	1,9	1,9	62
64				1,9			2,3	2,4	2,4	2	2,1	2,1	1,8	1,9	1,9	1,6	1,7	1,8	64
66							2,1	2,2	2,2	1,9	1,9	1,9	1,6	1,7	1,7	1,5	1,6	1,6	66
68							1,8	1,9		1,7	1,8	1,8	1,5	1,5	1,6	1,3	1,4	1,5	68
70										1,5	1,6	1,6	1,3	1,4	1,4	1,2	1,3	1,3	70
72										1,3	1,4			1,2	1,2	1,2	1,1	1,1	72
74														1,1	1,1	1,1		1	74
76														1	1				76

Angaben gemäß Hersteller. Angaben und Informationen ohne Gewähr. Irrtum und Änderung vorbehalten. Haftung ausgeschlossen. Februar 2019.

LIEBHERR LTM 1200-5.1

200 t



44,8-67,3m



7m



22m



72t



8,9x8,3m



360°



75%

m	44,8			49,3			53,8			58,3			62,8			67,3			m
	0°	22,5°	45°	0°	22,5°	45°	0°	22,5°	45°	0°	22,5°	45°	0°	22,5°	45°	0°	22,5°	45°	
10	7,3																		10
11	7,3																		11
12	7,3			6,7															12
14	7,3			6,7			6												14
16	7,3			6,7			6			5,2									16
18	7,2			6,6			5,9			5,1			4,2			3,4			18
20	6,9	5,8		6,6			5,8			5			4,1			3,3			20
22	6,6	5,5		6,3	5,4		5,7			4,9			4,1			3,3			22
24	6,3	5,2		6,1	5,1		5,6	4,9		4,9			4			3,2			24
26	6	5	4,4	5,8	4,9		5,4	4,7		4,8	4,5		4			3,2			26
28	5,7	4,8	4,3	5,6	4,7	4,2	5,3	4,6		4,7	4,3		3,9	3,7		3,1			28
30	5,4	4,6	4,1	5,3	4,5	4,1	5,1	4,4	4	4,6	4,2		3,7	3,7		3	2,9		30
32	5,1	4,4	4	5,1	4,3	3,9	4,9	4,2	3,8	4,5	4	3,7	3,6	3,5		2,9	2,8		32
34	4,9	4,2	3,8	4,8	4,2	3,8	4,7	4,1	3,7	4,3	3,9	3,6	3,5	3,4	3,2	2,8	2,7		34
36	4,6	4	3,7	4,6	4	3,7	4,5	3,9	3,6	4,1	3,8	3,5	3,3	3,2	3,2	2,7	2,6	2,5	36
38	4,4	3,9	3,6	4,4	3,9	3,6	4,3	3,8	3,5	3,9	3,7	3,4	3,2	3,1	3,1	2,6	2,5	2,4	38
40	4,2	3,7	3,5	4,2	3,7	3,5	4,1	3,7	3,4	3,7	3,5	3,3	3,1	3	3	2,5	2,4	2,3	40
42	4	3,6	3,4	4	3,6	3,4	4	3,6	3,3	3,5	3,4	3,3	2,9	2,9	2,9	2,4	2,3	2,3	42
44	3,8	3,5	3,3	3,9	3,5	3,3	3,8	3,4	3,3	3,4	3,3	3,2	2,8	2,8	2,8	2,3	2,2	2,2	44
46	3,7	3,3	3,2	3,7	3,4	3,2	3,7	3,3	3,2	3,2	3,2	3,1	2,7	2,6	2,7	2,2	2,1	2,1	46
48	3,5	3,2	3,1	3,6	3,3	3,1	3,5	3,2	3,1	3,1	3,1	3	2,6	2,5	2,6	2,1	2	2	48
50	3,4	3,1	3	3,5	3,2	3,1	3,4	3,1	3	2,9	3	3	2,4	2,4	2,5	2	2	2	50
52	3,2	3	3	3,3	3,1	3	3,2	3,1	3	2,8	2,8	2,9	2,3	2,3	2,4	1,9	1,9	1,9	52
54	3,1	2,9	2,9	3,2	3	2,9	3	2,9	2,9	2,6	2,7	2,8	2,2	2,2	2,3	1,8	1,8	1,8	54
56	3	2,8	2,9	3,1	2,9	2,9	2,8	2,8	2,8	2,4	2,6	2,7	2,1	2,1	2,2	1,7	1,7	1,8	56
58	2,9	2,8	2,8	2,9	2,8	2,8	2,6	2,7	2,8	2,3	2,5	2,5	1,9	2	2,1	1,6	1,6	1,7	58
60	2,8	2,7	2,8	2,8	2,7	2,8	2,5	2,6	2,7	2,1	2,3	2,4	1,8	1,9	2	1,5	1,6	1,6	60
62	2,7	2,6	2,7	2,7	2,7	2,7	2,3	2,5	2,6	2	2,1	2,3	1,7	1,8	1,9	1,4	1,5	1,5	62
64	2,6	2,6	2,7	2,6	2,6	2,7	2,2	2,3	2,4	1,8	2	2,1	1,5	1,7	1,8	1,3	1,4	1,5	64
66	2,6	2,5		2,4	2,5	2,6	2	2,2	2,2	1,7	1,8	2	1,4	1,6	1,7	1,2	1,3	1,4	66
68	2,5	2,5		2,3	2,4	2,4	1,8	2	2	1,5	1,7	1,8	1,3	1,4	1,5	1,1	1,2	1,3	68
70				2,1	2,2	2,2	1,7	1,8	1,9	1,4	1,5	1,6	1,1	1,3	1,4		1,1	1,2	70
72				1,9	2		1,6	1,7	1,7	1,2	1,4	1,4	1	1,2	1,2		1	1,1	72
74							1,4	1,5	1,5	1,1	1,2	1,2		1	1,1			1	74
76							1,2	1,4		1	1,1	1							76

AUTOKRANE

Angaben gemäß Hersteller. Angaben und Informationen ohne Gewähr. Irrtum und Änderung vorbehalten. Haftung ausgeschlossen. Februar 2019.