

Grove

GMK6400

max. Traglast:	400,00 t
Teleskopausleger:	60,00 m
max. Hubhöhe:	136,00 m
max. Ausladung:	96,00 m

GROVE GMK6400

400 t



15,39-60 m



12-64 m




25-79 m




8,7x8,5 m




135 t



* = 16.00 R25 / 20.5 R25



Angaben gemäß Hersteller. Angaben und Informationen ohne Gewähr. Irrtum und Änderung vorbehalten. Haftung ausgeschlossen. Oktober 2022.



Angaben gemäß Hersteller. Angaben und Informationen ohne Gewähr. Irrtum und Änderung vorbehalten. Haftung ausgeschlossen. Oktober 2022.

T: 0800 997 1200

E: info@bkl.de

Autokrane, Baukrane und Service von BKL.

GROVE GMK6400

400 t



15,39-60 m



135 t



8,7x8,5 m



360°



13000

m	15,39	20,29	25,19	30,09	34,99	39,89	44,79	49,69	54,59	58,65	60	m
2,4	400*											2,4
8	123	122	121									8
9	112	112	112	107		77	67					9
10	102	103	103	101	97	72,5	64	56				10
11	93,5	94,5	94,5	94,5	91,5	69	60,5	54	47,5	40	38	11
12	78,5	87,5	87,5	89	86,5	65,5	57	52	46,5	40	38	12
13		81	81,5	82,5	82	62	54	49,5	45	40	38	13
14		75,5	75,5	77	76,5	59	51	47	43,5	39,5	38	14
15		69,5	70,5	72	71	56	48,5	44,5	41,5	38,5	37	15
16		62,5	65,5	67	66	53,5	46	42,5	40	37	36	16
18			57,5	58,5	58	48,5	41,5	39	36,5	34,5	33,5	18
20			50,5	52	51	44,5	38	35,5	33,5	31,5	31	20
22			40	46	45	41,5	34	33	30,5	29	28,5	22
24				41	40,5	38,5	31,5	30,5	28,5	27	26,5	24
26				35,5	36,5	36	29,5	28,5	26,5	25	24,5	26
28					33	34	27,5	26,5	24,5	23,5	22,5	28
30					30	31	26	24,5	23	21,5	21	30
32						28,5	24,5	23	21,5	20	19,7	32
34						25	23	21,5	20	18,8	18,4	34
36						21	22	20	19,1	17,7	17,3	36
38							21	19	18	16,6	16,2	38
40							19,7	17,9	16,9	15,5	15,2	40
42								17	16	14,7	14,3	42
44								16	15,1	13,8	13,4	44
46								12,7	14,4	12,9	12,6	46
48									13,7	12,1	11,8	48
50									11,4	11,2	10,9	50
52										10,6	10,3	52
54										9,9	9,7	54
56											7,9	56

* nach hinten mit Sonderausrüstung

GROVE GMK6400

400 t



15,39-60 m



115 t



8,7x8,5 m



360°



13000

m	15,39	20,29	25,19	30,09	34,99	39,89	44,79	49,69	54,59	58,65	60	m
5	170	167	157									5
6	150	150	144	137	119							6
7	134	134	132	125	119	86						7
8	120	121	121	116	112	82	69,5					8
9	109	110	110	109	104	77	67	57,5				9
10	100	101	101	101	97	72,5	64	56	48			10
11	92	92,5	93	94	91,5	69	60,5	54	47,5	40	38	11
12	78,5	85	85	86,5	85	65,5	57	52	46,5	40	38	12
13		78	78	79	78,5	62	54	49,5	45	40	38	13
14		72	72	73	72,5	59	51	47	43,5	39,5	38	14
15		67	66	67,5	67	56	48,5	44,5	41,5	38,5	37	15
16		62	62	62,5	61,5	53,5	46	42,5	40	37	36	16
18			54	54	53	48,5	41,5	39	36,5	34,5	33,5	18
20			47,5	47	46,5	44,5	38	35,5	33,5	31,5	31	20
22			39,5	41,5	41	41,5	34	33	30,5	29	28,5	22
24				37,5	36,5	37,5	31,5	30,5	28,5	27	26,5	24
26				33,5	33	33,5	29,5	28,5	26,5	25	24,5	26
28					30,5	30,5	27,5	26,5	24,5	23,5	22,5	28
30					28,5	28	26	24,5	23	21,5	21	30
32						25,5	24,5	23	21,5	20	19,7	32
34						23,5	23	21,5	20	18,8	18,4	34
36						21	21,5	20	19,1	17,7	17,3	36
38							19,7	19	18	16,6	16,2	38
40							18,1	17,9	16,9	15,5	15,2	40
42								16,5	16	14,7	14,3	42
44								15,2	15,1	13,8	13,4	44
46								12,7	14,2	12,9	12,6	46
48									13,2	12,1	11,8	48
50									11,3	11,2	10,9	50
52										10,6	10,3	52
54										9,8	9,7	54
56											7,9	56

AUTOKRANE

Angaben gemäß Hersteller. Angaben und Informationen ohne Gewähr. Irrtum und Änderung vorbehalten. Haftung ausgeschlossen. Oktober 2022.

T: 0800 997 1200

E: info@bkl.de

Autokrane, Baukrane und Service von BKL.

GROVE GMK6400

400 t



15,39-60 m



95 t



8,7x8,5 m




360°



13000

m	15,39	20,29	25,19	30,09	34,99	39,89	44,79	49,69	54,59	58,65	60	m
3	225											3
4	192	187										4
5	167	167	159	145								5
6	147	148	144	137	119							6
7	131	132	132	125	119	86						7
8	118	119	119	116	112	82	69,5					8
9	107	108	108	109	104	77	67	56,5				9
10	96,5	97	97,5	98,5	97	72,5	64	56	48			10
11	87	88	88	89	88,5	69	60,5	54	47,5	40	38	11
12	78	79	79	80,5	80	65,5	57	52	46,5	40	38	12
13		72,5	73	73	72,5	62	54	49,5	45	40	38	13
14		66	67	66,5	66	59	51	47	43,5	39,5	38	14
15		60,5	61,5	61	60,5	56	48,5	44,5	41,5	38,5	37	15
16		56	56,5	56,5	55,5	53,5	46	42,5	40	37	36	16
18			49	48,5	48	48,5	41,5	39	36,5	34,5	33,5	18
20			42,5	42,5	41,5	43	38	35,5	33,5	31,5	31	20
22			38	37,5	37	38	34	33	30,5	29	28,5	22
24				33	34,5	33,5	31,5	30,5	28,5	27	26,5	24
26				29,5	30,5	29,5	29,5	28,5	26,5	25	24,5	26
28					27	26	26,5	26,5	24,5	23,5	22,5	28
30					24,5	23,5	24	23,5	23	21,5	21	30
32						22	21,5	21,5	21,5	20	19,7	32
34						20	19,7	19,2	19,5	18,8	18,4	34
36						18,4	18	17,8	17,6	17	16,9	36
38							16,4	16,6	16	15,4	15,3	38
40							15	15,2	14,6	14	13,8	40
42								13,9	13,3	12,7	12,6	42
44								12,8	12,2	11,6	11,4	44
46								11	11,2	10,5	10,4	46
48									10,2	9,6	9,4	48
50									9,4	8,7	8,6	50
52										7,9	7,7	52
54										7,2	7	54
56											6,3	56

Angaben gemäß Hersteller. Angaben und Informationen ohne Gewähr. Irrtum und Änderung vorbehalten. Haftung ausgeschlossen. Oktober 2022.



Angaben gemäß Hersteller. Angaben und Informationen ohne Gewähr. Irrtum und Änderung vorbehalten. Haftung ausgeschlossen. Oktober 2022.

T: 0800 997 1200

E: info@bkl.de

Autokrane, Baukrane und Service von BKL.

GROVE GMK6400

400 t



34,99-60 m



135 t



8,7x8,5 m



360°



13000

m	34,99	39,89	44,79	49,69	54,59	60	m
8	109	105	103				8
9	101	97	94,5	92			9
10	96,5	93	90	87,5	76		10
11	90,5	87	84	81,5	76	64	11
12	85,5	82	79	76,5	74	64	12
13	80,5	77,5	74,5	72	69,5	61,5	13
14	74,5	74	70,5	68	65,5	59,5	14
15	70	70	67,5	64,5	62	57	15
16	65,5	65,5	64	61,5	59	55	16
18	57,5	58	58	56,5	54	51,5	18
20	51	51	51	51	49,5	48	20
22	45	45,5	45,5	45	45	44,5	22
24	40	40,5	40,5	40	40	40	24
26	36	36	36	36	35,5	36	26
28	31,5	32,5	32,5	32,5	32	32	28
30	28	29,5	29,5	29	29	29	30
32		26,5	26,5	26,5	26	26,5	32
34		22	24,5	24	24	24	34
36		18	22,5	22	21,5	22	36
38			18,8	20	19,8	20	38
40			16,3	18,5	18,1	18,4	40
42				15,8	16,6	16,9	42
44				14,2	15,2	15,5	44
46				9,2	12,9	14,2	46
48					11,6	13,1	48
50					8,3	11,4	50
52						9,3	52
54						8,3	54
56						4,7	56

Angaben gemäß Hersteller. Angaben und Informationen ohne Gewähr. Irrtum und Änderung vorbehalten. Haftung ausgeschlossen. Oktober 2022.

GROVE GMK6400

400 t



34,99-60 m



115 t



8,7x8,5 m



360°



13000

m	34,99	39,89	44,79	49,69	54,59	60	m
6	131						6
7	121	115					7
8	111	108	103				8
9	103	100	97	92			9
10	96,5	93	90	87,5	76		10
11	90,5	87	84	81,5	76	64	11
12	85	82	79	76,5	74	64	12
13	78,5	77,5	74,5	72	69,5	61,5	13
14	72,5	73	70,5	68	65,5	59,5	14
15	67	67,5	67,5	64,5	62	57	15
16	62,5	62,5	62,5	61,5	59	55	16
18	53,5	54	54	53,5	53	51,5	18
20	46,5	47	47	46,5	46	46,5	20
22	41	41	41	41	40,5	41	22
24	36	36,5	36,5	36,5	36	36	24
26	32,5	32,5	32,5	32,5	32	32,5	26
28	29	29,5	29	29	28,5	29	28
30	26	26,5	26,5	26	26	26	30
32		24	24	23,5	23,5	23,5	32
34		22	21,5	21,5	21	21,5	34
36		18	19,7	19,5	19,1	19,4	36
38			17,9	17,7	17,2	17,5	38
40			16,2	16	15,5	15,8	40
42				14,4	13,9	14,2	42
44				13,1	12,6	12,8	44
46				9,2	11,3	11,6	46
48					10,2	10,4	48
50					8,3	9,4	50
52						8,5	52
54						7,6	54
56						4,7	56

AUTOKRANE

Angaben gemäß Hersteller. Angaben und Informationen ohne Gewähr. Irrtum und Änderung vorbehalten. Haftung ausgeschlossen. Oktober 2022.

T: 0800 997 1200

E: info@bkl.de

Autokrane, Baukrane und Service von BKL.

GROVE GMK6400

400 t



34,99-60 m



95 t



8,7x8,5 m



360°




13000

m	34,99	39,89	44,79	49,69	54,59	60	m
6	133						6
7	121	115					7
8	111	108	103				8
9	103	100	97	92			9
10	96,5	93	90	87,5	76		10
11	89	87	84	81,5	76	64	11
12	81	81,5	79	76,5	74	64	12
13	73,5	74	74	72	69,5	61,5	13
14	67	67,5	67,5	66,5	64	59,5	14
15	61,5	61,5	61,5	61	59	57	15
16	56,5	56,5	56,5	56,5	54,5	53	16
18	48	48,5	48,5	48,5	47	46	18
20	42	42	42	42	40,5	40	20
22	36,5	37	37	36,5	35,5	35	22
24	32,5	32,5	32,5	32,5	31,5	31	24
26	28,5	29	29	28,5	28	27,5	26
28	25	25,5	25,5	25	25	24,5	28
30	22	22,5	22,5	22,5	22	22	30
32		20	19,9	19,7	19,3	19,6	32
34		17,8	17,7	17,5	17,1	17,4	34
36		15,9	15,8	15,6	15,1	15,5	36
38			14,1	13,9	13,4	13,7	38
40			12,6	12,4	11,9	12,2	40
42				11	10,6	10,9	42
44				9,8	9,3	9,6	44
46				8,7	8,1	8,4	46
48					7,1	7,4	48
50					6,1	6,4	50
52						5,5	52
54						4,7	54
56						3,9	56

GROVE GMK6400

400 t



Angaben gemäß Hersteller. Angaben und Informationen ohne Gewähr. Irrtum und Änderung vorbehalten. Haftung ausgeschlossen. Oktober 2022.

T: 0800 997 1200

E: info@bkl.de

Autokrane, Baukrane und Service von BKL.

GROVE GMK6400

400 t



49,69 m



12-64 m / 3°



135 t



8,7x8,5 m



360°



13000

m	12	16	22	28	34	40	46	52	58	64	m
13	34,5										13
14	34,5	30									14
15	34	30									15
16	33	30	24								16
18	31	28,5	24	18,5							18
20	28,5	26,5	23,5	17,8	15						20
22	26	24,5	22	17,1	14,4	12	10,5				22
24	24	22,5	21	16,5	13,8	11,5	10,1	8,5			24
26	22	20,5	19,7	15,8	13,3	11,1	9,7	8,1	7		26
28	20,5	19,1	18,5	15,3	12,8	10,6	9,3	7,8	6,7	5,9	28
30	18,8	17,6	17,1	14,7	12,1	10,2	8,9	7,4	6,4	5,6	30
32	17,5	16,3	15,9	14,2	11,6	9,8	8,5	7,1	6,1	5,3	32
34	16,2	15,1	14,7	13,7	11,2	9,4	8,1	6,8	5,8	5,1	34
36	15,1	13,9	13,6	12,9	10,8	9,1	7,8	6,5	5,5	4,8	36
38	14	12,8	12,6	12,1	10,4	8,7	7,5	6,2	5,3	4,6	38
40	13	11,7	11,5	11,4	10	8,4	7,1	5,9	5	4,4	40
42	12	10,9	10,7	10,6	9,7	8,1	6,9	5,7	4,8	4,1	42
44	11,1	10,1	10	9,9	9,4	7,8	6,6	5,4	4,6	3,9	44
46	10,2	9,3	9,2	9,2	9,1	7,6	6,3	5,2	4,4	3,7	46
48	9,5	8,6	8,6	8,6	8,5	7,3	6,1	5	4,1	3,5	48
50	8,7	7,9	7,9	8	7,9	7,1	5,8	4,7	3,9	3,3	50
52	8,1	7,3	7,3	7,4	7,3	6,8	5,6	4,5	3,7	3,2	52
54	7,5	6,8	6,8	6,9	6,8	6,5	5,4	4,3	3,6	3	54
56	6,9	6,2	6,3	6,4	6,4	6,1	5,2	4,1	3,4	2,8	56
58	4,8	5,7	5,8	5,9	5,9	5,8	5	4	3,2	2,7	58
60		5,1	5,3	5,4	5,4	5,4	4,8	3,8	3,1	2,6	60
62			4,9	5	5	5	4,4	3,6	2,9	2,4	62
64			4,4	4,6	4,6	4,6	4,1	3,5	2,8	2,3	64
66			3,9	4,2	4,2	4,3	3,7	3,3	2,7	2,1	66
68				3,8	3,9	3,9	3,4	3,1	2,5	2	68
70				3,4	3,5	3,6	3	2,8	2,4	1,9	70
72				2,7	3,2	3,3	2,8	2,4	2,3	1,8	72
74					2,9	3	2,5	2,1	2,1	1,7	74
76					2,5	2,7	2,2	1,9	1,9		76
78						2,4	1,9	1,6			78
80						2,1	1,6				80
82						1,8					82

Angaben gemäß Hersteller. Angaben und Informationen ohne Gewähr. Irrtum und Änderung vorbehalten. Haftung ausgeschlossen. Oktober 2022.

GROVE GMK6400

400 t



49,69 m



16-64 m / 25°



135 t



8,7x8,5 m



360°



13000

m	16	22	28	34	40	46	52	58	64	m
16	26									16
18	25									18
20	23	19,2								20
22	21,5	18,6								22
24	20	17,4	13,7			9,3				24
26	18,5	16,4	13,4			9,3				26
28	16,9	15,4	13,1	9,7		9,1	7			28
30	15,4	14,4	12,6	9,4	7,3	8,7	7			30
32	14,1	13,5	11,9	9,2	7,3	8,4	6,9	5,4		32
34	13	12,5	11,3	9	7,1	8	6,6	5,4		34
36	11,8	11,6	10,7	8,8	6,9	7,7	6,3	5,3	4,2	36
38	10,7	10,8	10,2	8,5	6,7	7,4	6,1	5,1	4,2	38
40	9,9	9,9	9,6	8,3	6,6	7	5,8	4,9	4,2	40
42	9,1	9,1	9	8	6,4	6,6	5,6	4,7	4	42
44	8,3	8,3	8,4	7,7	6,2	6,2	5,3	4,5	3,8	44
46	7,5	7,7	7,8	7,4	6,1	5,9	5,1	4,3	3,6	46
48	6,9	7,1	7,2	7	5,9	5,5	4,8	4,1	3,5	48
50	6,3	6,5	6,6	6,5	5,8	5,1	4,6	3,9	3,3	50
52	5,7	5,9	6,1	6,1	5,6	4,8	4,3	3,7	3,2	52
54	5,2	5,4	5,6	5,7	5,3	4,4	4,1	3,6	3	54
56	4,7	4,9	5,1	5,2	5	4,1	3,8	3,4	2,9	56
58	4,2	4,4	4,6	4,8	4,8	3,8	3,5	3,2	2,7	58
60		4	4,2	4,4	4,5	3,4	3,3	3	2,6	60
62		3,6	3,8	4	4,1	3,1	3	2,8	2,4	62
64			3,4	3,5	3,8	2,8	2,8	2,6	2,2	64
66			3	3,2	3,4	2,4	2,5	2,4	2,1	66
68			2,7	2,8	3	2,1	2,2	2,2	1,9	68
70				2,5	2,7	1,8	1,9	2	1,7	70
72				2,2	2,4		1,6	1,7		72
74				1,8	2,1					74
76					1,8					76

AUTOKRANE

Angaben gemäß Hersteller. Angaben und Informationen ohne Gewähr. Irrtum und Änderung vorbehalten. Haftung ausgeschlossen. Oktober 2022.

T: 0800 997 1200

E: info@bkl.de

Autokrane, Baukrane und Service von BKL.

GROVE GMK6400

400 t



54,59 m



12-64 m / 3°



135 t



8,7x8,5 m



360°


 EN
13000

m	12	16	22	28	34	40	46	52	58	64	m
15	28										15
16	28	24									16
18	27	24	19,4								18
20	25,5	23	19,4	16,2							20
22	24	21,5	19,2	16,1	13,7	11,2					22
24	22,5	20,5	18,3	15,6	13,3	10,8	9				24
26	21	19,3	17,3	15,2	12,9	10,5	9	7,2			26
28	19,4	18,2	16,4	14,7	12,3	10,2	8,7	7,2	6		28
30	18	16,8	15,5	14	11,9	9,8	8,4	6,9	5,9	5	30
32	16,8	15,6	14,6	13,3	11,5	9,5	8,1	6,7	5,7	4,9	32
34	15,5	14,4	13,7	12,5	11,2	9,2	7,8	6,4	5,5	4,7	34
36	14,4	13,4	12,8	11,8	10,6	8,9	7,5	6,2	5,2	4,5	36
38	13,3	12,3	11,9	11	10,1	8,6	7,2	6	5	4,3	38
40	12,2	11,2	11	10,3	9,5	8,3	7	5,7	4,8	4,1	40
42	11,4	10,4	10,3	9,7	9	8	6,7	5,5	4,6	3,9	42
44	10,6	9,7	9,6	9,2	8,5	7,8	6,5	5,3	4,4	3,8	44
46	9,8	8,9	8,8	8,7	8	7,5	6,2	5,1	4,2	3,6	46
48	9,2	8,3	8,2	8,1	7,6	7,1	5,9	4,9	4,1	3,4	48
50	8,5	7,6	7,6	7,6	7,2	6,7	5,6	4,7	3,9	3,3	50
52	7,9	7	7	7,1	6,8	6,3	5,2	4,5	3,7	3,1	52
54	7,4	6,5	6,5	6,6	6,4	6	4,9	4,2	3,5	3	54
56	6,9	6	6	6,1	6	5,7	4,6	4	3,4	2,8	56
58	6,3	5,5	5,5	5,6	5,6	5,3	4,3	3,7	3,2	2,7	58
60	5,8	5	5,1	5,1	5,1	5	4	3,4	3	2,5	60
62	4,9	4,6	4,7	4,7	4,8	4,7	3,8	3,2	2,8	2,4	62
64		4,1	4,3	4,3	4,4	4,4	3,5	2,9	2,6	2,3	64
66		2,4	3,9	4	4	4	3,3	2,7	2,4	2,2	66
68			3,5	3,6	3,6	3,7	3	2,5	2,2	2	68
70			3,1	3,3	3,3	3,3	2,8	2,3	2	1,8	70
72				2,9	3	3	2,5	2,1	1,8	1,6	72
74				2,6	2,7	2,8	2,3	1,9			74
76				2,3	2,4	2,5	2	1,6			76
78					2,1	2,2	1,7				78
80					1,8	1,9					80
82						1,6					82

Angaben gemäß Hersteller. Angaben und Informationen ohne Gewähr. Irrtum und Änderung vorbehalten. Haftung ausgeschlossen. Oktober 2022.

GROVE GMK6400

400 t



54,59 m



16-64 m / 25°



135 t



8,7x8,5 m



360°



13000

m	16	22	28	34	40	46	52	58	64	m
18	21									18
20	19,9									20
22	18,7	16,2								22
24	17,5	15,5								24
26	16,3	14,6	12,7			8,2				26
28	15,2	13,7	12,2			8,2				28
30	14,1	12,7	11,4	9,2		8,2	6,3			30
32	12,9	11,8	10,8	9,1	6,9	7,8	6,3			32
34	11,9	11,2	10,2	8,9	6,9	7,4	6,3	4,8		34
36	11	10,6	9,6	8,7	6,8	7	6	4,8		36
38	10	9,9	9	8,2	6,7	6,6	5,8	4,8		38
40	9,1	9,3	8,6	7,8	6,5	6,2	5,6	4,7	3,7	40
42	8,3	8,6	8,1	7,4	6,3	5,8	5,3	4,5	3,7	42
44	7,7	8	7,6	7	6,2	5,4	5	4,3	3,7	44
46	7	7,3	7,1	6,6	6	5,1	4,6	4,1	3,5	46
48	6,4	6,7	6,7	6,2	5,7	4,7	4,3	3,9	3,4	48
50	5,7	6,2	6,3	5,8	5,4	4,4	4	3,7	3,3	50
52	5,2	5,7	5,8	5,5	5,1	4,1	3,8	3,5	3	52
54	4,7	5,1	5,4	5,2	4,8	3,8	3,5	3,2	2,8	54
56	4,2	4,6	4,9	4,9	4,5	3,5	3,2	3	2,6	56
58	3,7	4,2	4,5	4,5	4,3	3,3	3	2,7	2,4	58
60	3,3	3,8	4	4,1	4	3	2,7	2,5	2,2	60
62	2,9	3,4	3,6	3,8	3,8	2,7	2,5	2,2	2	62
64		3	3,2	3,4	3,5	2,5	2,3	2	1,8	64
66		2,6	2,9	3	3,2	2,2	2	1,8		66
68			2,5	2,6	2,9	1,9	1,8	1,6		68
70			2,2	2,3	2,5	1,6				70
72			1,8	2	2,2					72
74				1,7	1,9					74
76					1,6					76


AUTOKRANE

Angaben gemäß Hersteller. Angaben und Informationen ohne Gewähr. Irrtum und Änderung vorbehalten. Haftung ausgeschlossen. Oktober 2022.

T: 0800 997 1200

E: info@bkl.de

Autokrane, Baukrane und Service von BKL.



Angaben gemäß Hersteller. Angaben und Informationen ohne Gewähr. Irrtum und Änderung vorbehalten. Haftung ausgeschlossen. Oktober 2022.

GROVE GMK6400

400 t



60 m



12-30 m



135 t



8,7x8,5 m



360°



13000

m	12 3°	16 3° 25°	18 3°	22 3° 25°	24 3°	28 3° 25°	30 3°	m
16	22							16
18	22	19	18					18
20	22	19	18	15,5	15			20
22	22	19	18,7	15,5	15	13	12,5	22
24	20,5	18,7	17,8	15,5	15	13	12,5	24
26	19,4	17,7	17	15,5	15,1	13	12,5	26
28	18	16,7	16,1	15	14,4	13	12	28
30	16,8	15,5	15,2	14,3	13,7	12,8	11,9	30
32	15,6	14,4	14,1	13,6	12,9	12,1	11,5	32
34	14,5	13,3	13	12,9	12,1	11,4	11	34
36	13,4	12,3	12	12	11,5	10,8	10,5	36
38	12,4	11,3	11,1	11	10,9	10,3	10	38
40	11,3	10,3	10,3	10,1	10,4	9,7	9,5	40
42	10,6	9,6	9,5	9,4	9,8	9,2	9	42
44	9,8	8,9	8,8	8,8	9,1	8,6	8,5	44
46	9,1	8,1	8,1	8,1	8,5	8,1	8	46
48	8,4	7,5	7,5	7,5	7,9	7,5	7,6	48
50	7,8	6,9	6,9	6,9	7,2	6,9	7,1	50
52	7,2	6,3	6,3	6,3	6,7	6,4	6,7	52
54	6,7	5,9	5,7	5,9	6,2	5,9	6,2	54
56	6,2	5,4	5,2	5,4	5,7	5,5	5,8	56
58	5,7	4,9	4,8	4,9	5,2	5	5,4	58
60	5,2	4,4	4,3	4,4	4,7	4,6	4,9	60
62	4,8	4	3,8	4	4,3	4,2	4,5	62
64	4,4	3,6	3,5	3,7	3,9	3,8	4,1	64
66	4	3,2	3,1	3,3	3,5	3,4	3,7	66
68		2,9		2,9	3,1	3	3,3	68
70		2,3		2,6	2,7	2,7	3	70
72			3	2,3	2,4	2,4	2,6	72
74				2		2,1	2,3	74
76						1,8	2	76
78						2,1	1,7	78
80							1,8	80


AUTOKRANE

Angaben gemäß Hersteller. Angaben und Informationen ohne Gewähr. Irrtum und Änderung vorbehalten. Haftung ausgeschlossen. Oktober 2022.

T: 0800 997 1200

E: info@bkl.de

Autokrane, Baukrane und Service von BKL.



Angaben gemäß Hersteller. Angaben und Informationen ohne Gewähr. Irrtum und Änderung vorbehalten. Haftung ausgeschlossen. Oktober 2022.

GROVE GMK6400

400 t



49,69 m



12-64 m / 3°



135 t



8,7x8,5 m



360°



13000

m	12	16	22	28	34	40	46	52	58	64	m
13	59,5										13
14	57	48,5									14
15	54,5	47,5									15
16	52,5	46,5	33,5								16
18	48,5	44	32	24							18
20	44,5	41	30,5	23	18,6						20
22	41	38,5	29	22	17,7	14,9	13,1				22
24	38	35,5	28	21	16,8	14,1	12	10,4			24
26	34,5	33	26,5	19,8	16,1	13,3	11,3	9,7	8,5		26
28	31	30,5	25,5	19	15,3	12,6	10,7	9,2	8,1	6,8	28
30	27,5	27,5	24,5	18,3	14,6	11,8	10,1	8,7	7,6	6,6	30
32	25	25	23,5	17,5	13,9	11,1	9,6	8,3	7,2	6,3	32
34	22,5	22,5	22,5	16,8	13,2	10,7	9	7,8	6,8	5,9	34
36	20,5	20	21	16,2	12,5	10,2	8,6	7,4	6,5	5,6	36
38	18,5	18,3	19,1	15,7	11,9	9,8	8,3	7,1	6,1	5,3	38
40	16,7	16,5	17,4	15,1	11,5	9,4	7,9	6,7	5,8	5	40
42	15,2	15	15,9	14,6	11,1	9	7,5	6,4	5,5	4,7	42
44	13,8	13,6	14,4	14,1	10,7	8,7	7,1	6,1	5,2	4,5	44
46	12,5	12,3	13,1	13,6	10,3	8,4	6,9	5,8	4,9	4,3	46
48	11,4	11,1	12	12,7	9,9	8,1	6,6	5,6	4,7	4	48
50	9,9	10	10,9	11,7	9,6	7,8	6,3	5,3	4,4	3,8	50
52	8,1	8,7	9,8	10,7	9,4	7,5	6	5,1	4,2	3,6	52
54	6,2	7,2	8,8	9,7	9,1	7,3	5,8	4,9	4	3,4	54
56	5,3	5,5	7,8	8,7	8,8	7	5,5	4,6	3,8	3,2	56
58	2	3,7	6,6	7,8	8,4	6,8	5,3	4,4	3,6	3,1	58
60		2,7	5,3	7	7,5	6,6	5,1	4,2	3,4	2,9	60
62			3,9	6,2	6,7	6,4	4,8	4	3,2	2,7	62
64			3,1	5	6	6,2	4,6	3,8	3,1	2,6	64
66				3,9	5,3	5,8	4,4	3,6	2,9	2,4	66
68				2,6	4,5	5,1	4,2	3,5	2,8	2,3	68
70				1,9	3,5	4,5	4	3,3	2,6	2,1	70
72					2,5	3,9	3,7	3,1	2,5	2	72
74						3,1	3,1	2,9	2,4	1,9	74
76						2,2	2,6	2,8	2,2	1,7	76
78							2	2,5	2,1	1,6	78
80								2	2		80
82									1,9		82

AUTOKRANE

Angaben gemäß Hersteller. Angaben und Informationen ohne Gewähr. Irrtum und Änderung vorbehalten. Haftung ausgeschlossen. Oktober 2022.

T: 0800 997 1200

E: info@bkl.de

Autokrane, Baukrane und Service von BKL.

GROVE GMK6400

400 t



49,69 m



16-64 m / 25°



135 t



8,7x8,5 m



360°



13000

m	16	22	28	34	40	46	52	58	64	m
16	39,5									16
18	38,5									18
20	37	21,5								20
22	35,5	21								22
24	34	20,5	14,5			11,4				24
26	32	19,8	14,1			10,8				26
28	30,5	19,4	13,8	10,1		10,3	8,4			28
30	28,5	18,9	13,4	9,9	7,9	9,7	8			30
32	25,5	18,5	13	9,6	7,7	9,3	7,6	6,4		32
34	23	18,1	12,6	9,3	7,5	8,8	7,3	6,2		34
36	20,5	17,7	12,1	9,1	7,2	8,3	6,9	5,9	4,9	36
38	18,8	17,4	11,7	8,9	7	8	6,6	5,6	4,7	38
40	17	17	11,5	8,7	6,8	7,6	6,3	5,3	4,5	40
42	15,4	16,7	11,3	8,5	6,7	7,3	6	5,1	4,3	42
44	14	15,4	11	8,3	6,5	7	5,8	4,9	4,1	44
46	12,6	14,1	10,8	8,1	6,3	6,7	5,5	4,6	3,9	46
48	11,4	12,8	10,6	7,9	6,1	6,4	5,3	4,4	3,7	48
50	10,3	11,6	10,5	7,8	6	6,2	5,1	4,3	3,5	50
52	9,1	10,6	10,3	7,6	5,9	5,9	4,9	4,1	3,3	52
54	7,6	9,6	10,2	7,5	5,8	5,7	4,7	3,9	3,2	54
56	5,9	8,5	9,7	7,3	5,6	5,4	4,5	3,7	3	56
58	4	7,5	8,8	7,2	5,5	5,2	4,3	3,5	2,9	58
60		6,2	7,8	7,1	5,4	5	4,1	3,4	2,7	60
62		4,7	6,9	7	5,3	4,8	3,9	3,2	2,6	62
64			6,1	6,9	5,2	4,6	3,7	3,1	2,5	64
66			5	6,4	5,1	4,3	3,6	2,9	2,3	66
68			3,7	5,6	5	4,1	3,4	2,8	2,2	68
70				4,9	5	4	3,2	2,7	2,1	70
72				3,9	4,9	3,8	3,1	2,5	2	72
74				2,7	4,4	3,5	2,9	2,4	1,8	74
76					3,8	2,9	2,8	2,3	1,7	76
78					2,9	2,4	2,6	2,1	1,6	78
80					1,8	1,6	2,4	2		80
82							1,9	1,9		82
84								1,8		84

Angaben gemäß Hersteller. Angaben und Informationen ohne Gewähr. Irrtum und Änderung vorbehalten. Haftung ausgeschlossen. Oktober 2022.

GROVE GMK6400

400 t



54,59 m



12-64 m / 3°



135 t



8,7x8,5 m



360°



13000

m	12	16	22	28	34	40	46	52	58	64	m
15	49,5										15
16	47,5	43,5									16
18	44	40,5	31,5								18
20	41	37,5	30	22,5							20
22	37,5	35	29	21,5	17,5	14,5					22
24	35,5	32,5	27,5	20,5	16,7	13,9	11,5				24
26	33	30,5	26,5	19,7	15,9	13,2	11,1	9,5			26
28	31	28,5	25,5	18,9	15,3	12,6	10,5	9,1	7,9		28
30	28	26,5	24	18,1	14,6	12	10	8,7	7,6	6,3	30
32	25,5	25	23	17,5	14	11,3	9,6	8,2	7,2	6,2	32
34	23	22,5	21,5	16,9	13,4	10,7	9,1	7,8	6,8	5,9	34
36	21	20,5	20,5	16,2	12,8	10,3	8,7	7,5	6,5	5,6	36
38	19	18,6	19,4	15,7	12,2	9,9	8,3	7,1	6,2	5,3	38
40	17,2	16,9	17,6	15,2	11,6	9,6	8	6,8	5,8	5	40
42	15,7	15,3	16,1	14,8	11,2	9,2	7,6	6,5	5,5	4,8	42
44	14,3	13,9	14,6	14,3	10,9	8,9	7,3	6,2	5,2	4,5	44
46	13	12,6	13,4	13,8	10,5	8,6	7	5,9	5	4,3	46
48	11,8	11,4	12,2	12,9	10,2	8,3	6,7	5,7	4,8	4,1	48
50	10,8	10,3	11,1	11,8	9,8	8	6,4	5,4	4,5	3,9	50
52	9,7	9,2	10,1	10,8	9,6	7,7	6,2	5,2	4,3	3,7	52
54	8,4	8,2	9,1	9,9	9,3	7,4	5,9	5	4	3,5	54
56	6,9	7,2	8,1	8,9	9,1	7,2	5,7	4,8	3,9	3,3	56
58	5,2	5,8	7,2	8	8,5	7	5,4	4,6	3,7	3,1	58
60	4,3	4,4	6,3	7,2	7,6	6,8	5,2	4,4	3,5	3	60
62	2,2	2,9	5,4	6,4	6,8	6,6	5	4,1	3,4	2,8	62
64		2,3	4,2	5,6	6,1	6,4	4,8	4	3,2	2,7	64
66			3	4,9	5,4	5,8	4,6	3,8	3	2,5	66
68			1,6	3,9	4,7	5,2	4,4	3,6	2,9	2,4	68
70				2,9	4,1	4,5	4,2	3,5	2,8	2,2	70
72				1,8	3,4	3,9	3,8	3,3	2,6	2,1	72
74				1,7	2,5	3,4	3,3	3,1	2,5	2	74
76					1,6	2,9	2,7	3	2,4	1,9	76
78						2,2	2,2	2,5	2,3	1,7	78
80							1,8	2	2,1	1,6	80
82									1,8		82

AUTOKRANE

Angaben gemäß Hersteller. Angaben und Informationen ohne Gewähr. Irrtum und Änderung vorbehalten. Haftung ausgeschlossen. Oktober 2022.

T: 0800 997 1200

E: info@bkl.de

Autokrane, Baukrane und Service von BKL.

GROVE GMK6400

400 t



54,59 m



16-64 m / 25°



135 t



8,7x8,5 m



360°




13000

m	16	22	28	34	40	46	52	58	64	m
18	37									18
20	35									20
22	33,5	21								22
24	31,5	20,5								24
26	29,5	19,9	14,1			10,6				26
28	28	19,4	13,6			10,1				28
30	26	18,9	13,3	9,8		9,6	8			30
32	24,5	18,5	13	9,6	7,7	9,2	7,6			32
34	23	18,2	12,6	9,4	7,4	8,8	7,3	6		34
36	21	17,8	12,2	9,1	7,2	8,4	6,9	5,9		36
38	19,2	17,3	11,8	8,9	7	8	6,7	5,6	4,6	38
40	17,4	16,8	11,4	8,7	6,8	7,7	6,4	5,3	4,5	40
42	15,9	16,3	11,1	8,5	6,7	7,4	6,1	5,1	4,3	42
44	14,4	15,7	11	8,3	6,5	7,1	5,8	4,9	4,1	44
46	13,1	14,3	10,8	8,1	6,4	6,8	5,6	4,7	3,9	46
48	11,9	13,1	10,6	8	6,2	6,5	5,4	4,5	3,7	48
50	10,8	11,9	10,4	7,8	6	6,3	5,2	4,3	3,5	50
52	9,7	10,9	10,2	7,7	5,9	6,1	4,9	4,1	3,4	52
54	8,6	9,9	10,1	7,5	5,8	5,8	4,7	4	3,2	54
56	7,6	8,9	9,9	7,4	5,7	5,6	4,6	3,8	3,1	56
58	6,3	7,9	9	7,3	5,6	5,4	4,4	3,6	2,9	58
60	4,9	7	8,1	7,2	5,4	5,1	4,2	3,5	2,8	60
62	3,3	6,1	7,2	7,1	5,4	5	4	3,3	2,6	62
64		5	6,4	7	5,3	4,8	3,9	3,2	2,5	64
66		3,8	5,6	6,6	5,2	4,6	3,7	3	2,4	66
68			4,9	5,9	5,1	4,4	3,5	2,9	2,3	68
70			3,9	5,1	5	4,2	3,4	2,8	2,2	70
72			2,8	4,4	4,9	4	3,2	2,6	2	72
74				3,8	4,6	3,5	3,1	2,5	1,9	74
76				2,9	4	2,9	2,8	2,4	1,8	76
78				1,9	3,4	2,4	2,6	2,3	1,7	78
80					2,8	1,9	2,4	2,1	1,6	80
82					2		1,9	2		82
84								1,9		84

Angaben gemäß Hersteller. Angaben und Informationen ohne Gewähr. Irrtum und Änderung vorbehalten. Haftung ausgeschlossen. Oktober 2022.

GROVE GMK6400

400 t



AUTOKRANE

Angaben gemäß Hersteller. Angaben und Informationen ohne Gewähr. Irrtum und Änderung vorbehalten. Haftung ausgeschlossen. Oktober 2022.

T: 0800 997 1200

E: info@bkl.de

Autokrane, Baukrane und Service von BKL.

GROVE GMK6400

400 t



60 m



12-30 m



135 t



8,7x8,5 m




360°



13000

m	12 3°	16		18 3°	22		24 3°	28		30 3°	m
		3°	25°		3°	25°		3°	25°		
16	43,5										16
18	41	35,5		33,5							18
20	38,5	33,5	30,5	32	28		27				20
22	36	31,5	29	30	26,5		25,5	21,5		21,5	22
24	34	30	27,5	28,5	25	20,5	24	20,5		20,5	24
26	32	28	26	27	24	19,8	23	19,8	14,1	19,6	26
28	30	27	25	25,5	22,5	19,3	22	19,1	13,6	18,8	28
30	28	25,5	24	24,5	21,5	18,8	20,5	18,3	13,3	17,9	30
32	25,5	24	23	23,5	20,5	18,2	19,9	17,6	13	17,1	32
34	23	22,5	22	22	19,6	17,5	19	16,9	12,6	16,4	34
36	21	20,5	21	21	18,6	16,9	18,2	16,2	12,2	15,7	36
38	18,9	18,6	19,1	19,6	17,9	16,2	17,4	15,5	11,8	15,1	38
40	17,2	16,9	17,4	17,9	17,2	15,7	16,8	14,8	11,4	14,4	40
42	15,6	15,3	15,8	16,3	15,9	15,2	16,2	14,2	11,1	13,8	42
44	14,2	13,9	14,3	14,9	14,5	14,7	15,6	13,7	11	13,3	44
46	12,9	12,6	13	13,6	13,2	14,2	14,3	13,1	10,8	12,8	46
48	11,8	11,5	11,8	12,4	12	13	13,1	12,5	10,6	12,3	48
50	10,7	10,3	10,7	11,4	10,9	11,8	12	11,6	10,4	11,7	50
52	9,6	9,2	9,6	10,4	9,9	10,8	11	10,6	10,2	11,3	52
54	8,6	8,2	8,5	9,4	8,8	9,8	10,1	9,6	10,1	10,4	54
56	7,6	7,2	7,5	8,4	7,9	8,8	9,2	8,7	9,9	9,5	56
58	6,7	6,3	6,6	7,5	7	7,8	8,3	7,7	9	8,6	58
60	5,4	5,5	5,7	6,7	6,1	6,9	7,4	6,9	8,1	7,8	60
62	4	4,4	4,8	5,9	5,3	6	6,6	6,1	7,2	7	62
64	2,5	3,2	3,5	4,9	4,6	5,2	5,9	5,3	6,4	6,2	64
66	2	1,9	2,2	3,8	3,9	4,5	5,2	4,6	5,6	5,5	66
68		1,7		2,6	2,9	3,6	4,5	4	4,9	4,9	68
70				2	1,8	2,6	3,6	3,4	3,9	4,3	70
72							2,6	2,6	2,8	3,7	72
74								1,7		3	74
76										2,2	76

Angaben gemäß Hersteller. Angaben und Informationen ohne Gewähr. Irrtum und Änderung vorbehalten. Haftung ausgeschlossen. Oktober 2022.



Angaben gemäß Hersteller. Angaben und Informationen ohne Gewähr. Irrtum und Änderung vorbehalten. Haftung ausgeschlossen. Oktober 2022.

T: 0800 997 1200

E: info@bkl.de

Autokrane, Baukrane und Service von BKL.

25

GROVE GMK6400

400 t



15,39 m* / 80°



31-73 m



135 t



8,7x8,5 m



360°



13000

m	31 0°	37 0°	43 0°	49 0°	55 0° 22°		61 0° 22°		67 0° 22°		73 0° 22°		m
20			30,5	25,5									20
22		37	30,5	25,5	21								22
24	41	36	30,5	25,5	21	21	17,5						24
26	39	35	30	25	21	21	17,5		14,8				26
28	37,5	34	30	25	21	21	17,5	17,6	14,8		12,3		28
30	32,5	33	29,5	24,5	20,5	21	17,5	17,6	14,8		12,3		30
32	25,5	32	29	24,5	20,5	20,5	17,5	17,6	14,8	13,2	12,3		32
34		29,5	28	24,5	20,5	20,5	17,5	17,5	14,8	12,8	12,3		34
36		25,5	27	24	20,5	20,5	17,4	17,3	14,8	12,5	12,3	9,5	36
38		20,5	26,5	23,5	20	20,5	17,3	17,2	14,8	12,2	12	9,3	38
40			23,5	23	19,9	20	17,3	17,1	14,8	12	11,6	9,1	40
42			20,5	22,5	19,7	19,9	17,2	17	14,5	11,8	11,2	8,9	42
44				21,5	19,5	19,7	17,1	16,9	14,2	11,6	10,9	8,7	44
46				19,2	19,2	19,4	17	16,8	13,9	11,4	10,6	8,5	46
48				16,6	18,9	19	16,9	16,8	13,5	11,2	10,3	8,3	48
50					17,7	17,8	16,7	16,7	13,1	11	10	8,2	50
52					15,7	15,8	16,4	16,5	12,7	10,9	9,7	8	52
54					13,6		16,1	16,3	12,3	10,8	9,4	7,9	54
56							14,5	15	12	10,7	9,1	7,7	56
58							12,9	13,3	11,7	10,6	8,9	7,6	58
60							11,2		11,4	10,5	8,6	7,5	60
62									11,2	10,5	8,4	7,5	62
64									10,7	10,5	8,2	7,4	64
66									9,3		8	7,3	66
68											7,8	7,3	68
70											7,6	7,3	70
72											7,4		72

* + 2,9 m Adapter

GROVE GMK6400

400 t



25,19 m* / 80°



25-73 m



135 t



8,7x8,5 m



360°

EN
13000

m	25 0°	31 0°	37 0°	43 0°	49 0°	55 0°	55 22°	61 0°	61 22°	67 0°	67 22°	73 0°	73 22°	m
15	50,5													15
16	50,5	39,5	32,5											16
18	50	39,5	32,5	26,5										18
20	47	39,5	32,5	26,5										20
22	44,5	39,5	32,5	26,5	21,5									22
24	42,5	39,5	32,5	26,5	21,5	18								24
26	40,5	39,5	32,5	26,5	21,5	18	18,2	15,1						26
28	34,5	39,5	32,5	26,5	21,5	18	18,2	15,1		12,8				28
30		36,5	32,5	26,5	21,5	18	18,2	15,1	15,3	12,8		10,6		30
32		34	32,5	26,5	21,5	18	18,2	15,1	15,3	12,8		10,6		32
34		27,5	31,5	26,5	21,5	18	18,2	15,1	15,3	12,8	12,7	10,6		34
36			29,5	26,5	21,5	18	18,2	15,1	15,3	12,8	12,4	10,6		36
38			27,5	26,5	21,5	18	18,2	15,1	15,3	12,8	12,1	10,6	9,3	38
40			22	25,5	21,5	18	18,2	15,1	15,3	12,8	11,8	10,6	9,1	40
42				24	21,5	18	18,2	15,1	15,3	12,8	11,7	10,6	8,9	42
44				22	21,5	18	18,2	15,1	15,3	12,8	11,5	10,6	8,7	44
46					21,5	18	18,2	15,1	15,3	12,8	11,3	10,5	8,6	46
48					20,5	18	18,2	15,1	15,3	12,8	11,2	10,3	8,4	48
50					18,3	18	18,2	15,1	15,3	12,8	11	10	8,2	50
52						17,9	17,9	15,1	15,3	12,7	10,9	9,8	8,1	52
54						17,1	17,1	15,1	15,3	12,3	10,8	9,5	7,9	54
56						15		15,1	15,3	12	10,7	9,3	7,8	56
58								15,1	15,3	11,8	10,6	9	7,7	58
60								14,3	14,7	11,6	10,5	8,8	7,6	60
62								12,4		11,3	10,5	8,6	7,5	62
64										11,1	10,4	8,3	7,4	64
66										10,9	10,4	8,1	7,4	66
68										10,3		7,9	7,3	68
70												7,7	7,3	70
72												7,6	7,3	72
74												7,4		74

* + 2,9 m Adapter

AUTOKRANE

GROVE GMK6400

400 t



34,99 m* / 80°



25-73 m



135 t



8,7x8,5 m



360°



13000

m	25 0°	31 0°	37 0°	43 0°	49 0°	55 0°	22°	61 0°	22°	67 0°	22°	73 0°	22°	m
16	32													16
18	32	27												18
20	32	26,5	22											20
22	32	26,5	22	17,9										22
24	32	26,5	21,5	17,9	15			9,9						24
26	32	26,5	21,5	17,9	15	11,9		9,9						26
28	32	26,5	21,5	17,9	15	11,9	12,2	9,9						28
30	32	26,5	21,5	17,9	15	11,9	12,2	9,9		8,3				30
32		26,5	21,5	17,9	15	11,9	12,2	9,9	10,2	8,3		6,8		32
34		26,5	21,5	17,9	15	11,9	12,2	9,9	10,2	8,3		6,8		34
36		26,5	21,5	17,9	15	11,9	12,2	9,9	10,2	8,3	8,5	6,8		36
38			21,5	17,9	15	11,9	12,2	9,9	10,2	8,3	8,5	6,8		38
40			21,5	17,9	15	11,9	12,2	9,9	10,2	8,3	8,5	6,8	7	40
42			21,5	17,9	15	11,9	12,2	9,9	10,2	8,3	8,5	6,8	7	42
44				17,9	15	11,9	12,2	9,9	10,2	8,3	8,5	6,8	7	44
46				17,9	15	11,9	12,2	9,9	10,2	8,3	8,5	6,8	7	46
48					15	11,9	12,2	9,9	10,2	8,3	8,5	6,8	7	48
50					15	11,9	12,2	9,9	10,2	8,3	8,5	6,8	7	50
52					15	11,9	12,2	9,9	10,2	8,3	8,5	6,8	7	52
54						11,9	12,2	9,9	10,2	8,3	8,5	6,8	7	54
56						11,9	12,2	9,9	10,2	8,3	8,5	6,8	7	56
58						11,9		9,9	10,2	8,3	8,5	6,8	7	58
60								9,9	10,2	8,3	8,5	6,8	7	60
62								9,9	10,2	8,3	8,5	6,8	7	62
64								9,9		8,3	8,5	6,8	7	64
66										8,3	8,5	6,8	7	66
68										8,3	8,5	6,8	7	68
70										8,3		6,8	7	70
72												6,8	7	72
74												6,8	7	74
76												6,8		76

* + 2,9 m Adapter

GROVE GMK6400

400 t



44,79 m* / 80°



25-73 m



135 t



8,7x8,5 m



360°



13000

m	25 0°	31 0°	37 0°	43 0°	49 0°	55 0°	55 22°	61 0°	61 22°	67 0°	67 22°	73 0°	73 22°	m
18	23,5													18
20	23,5	19,3												20
22	23,5	19,3	15,8											22
24	23	19,3	15,8	12,9										24
26	22,5	19,3	15,8	12,9	10,5									26
28	21,5	19,3	15,8	12,9	10,5	8,4								28
30	20,5	18,9	15,8	12,9	10,5	8,4	8,6	6,9						30
32	19,9	18,3	15,8	12,9	10,5	8,4	8,6	6,9		5,6				32
34		17,6	15,8	12,9	10,5	8,4	8,6	6,9	7,1	5,6		4,4		34
36		16,9	15,6	12,9	10,5	8,4	8,6	6,9	7,1	5,6		4,4		36
38		16,3	15,1	12,9	10,5	8,4	8,6	6,9	7,1	5,6	5,8	4,4		38
40			14,6	12,9	10,5	8,4	8,6	6,9	7,1	5,6	5,8	4,4		40
42			14,1	12,5	10,5	8,4	8,6	6,9	7,1	5,6	5,8	4,4	4,6	42
44			13,6	12,1	10,5	8,4	8,6	6,9	7,1	5,6	5,8	4,4	4,6	44
46				11,7	10,5	8,4	8,6	6,9	7,1	5,6	5,8	4,4	4,6	46
48				11,4	10,5	8,4	8,6	6,9	7,1	5,6	5,8	4,4	4,6	48
50				11	10,2	8,4	8,6	6,9	7,1	5,6	5,8	4,4	4,6	50
52					9,9	8,4	8,6	6,9	7,1	5,6	5,8	4,4	4,6	52
54					9,6	8,4	8,6	6,9	7,1	5,6	5,8	4,4	4,6	54
56						8,3	8,4	6,9	7,1	5,6	5,8	4,4	4,6	56
58						8,1	8,2	6,9	7,1	5,6	5,8	4,4	4,6	58
60						7,9		6,9	7,1	5,6	5,8	4,4	4,6	60
62								6,9	7,1	5,6	5,8	4,4	4,6	62
64								6,8	6,9	5,6	5,8	4,4	4,6	64
66								6,6		5,6	5,8	4,4	4,6	66
68										5,6	5,8	4,4	4,6	68
70										5,6	5,8	4,4	4,6	70
72										5,6		4,4	4,6	72
74												4,4	4,6	74
76												4,4	4,6	76
78												4,4		78

* + 2,9 m Adapter

AUTOKRANE

GROVE GMK6400

400 t



54,59 m* / 80°



25-67 m



135 t



8,7x8,5 m




360°


 EN
13000

m	25 0°	31 0°	37 0°	43 0°	49 0°	55 0°	55 22°	61 0°	61 22°	67 0°	67 22°	m
22	15											22
24	15	12										24
26	15	12	9,6									26
28	15	12	9,6	7,5								28
30	15	12	9,6	7,5	6							30
32	14,9	12	9,6	7,5	6	4,5	4,6					32
34	14,1	12	9,6	7,5	6	4,5	4,6	3,4				34
36	13,4	11,7	9,6	7,5	6	4,5	4,6	3,4		2,5		36
38		11,4	9,6	7,5	6	4,5	4,6	3,4	3,6	2,5		38
40		11	9,6	7,5	6	4,5	4,6	3,4	3,6	2,5		40
42			9,5	7,5	6	4,5	4,6	3,4	3,6	2,5	2,7	42
44			9,3	7,5	6	4,5	4,6	3,4	3,6	2,5	2,7	44
46			9	7,5	6	4,5	4,6	3,4	3,6	2,5	2,7	46
48				7,5	6	4,5	4,6	3,4	3,6	2,5	2,7	48
50				7,5	6	4,5	4,6	3,4	3,6	2,5	2,7	50
52				7,2	6	4,5	4,6	3,4	3,6	2,5	2,7	52
54					6	4,5	4,6	3,4	3,6	2,5	2,7	54
56					6	4,5	4,6	3,4	3,6	2,5	2,7	56
58					5,9	4,5	4,6	3,4	3,6	2,5	2,7	58
60						4,5	4,6	3,4	3,6	2,5	2,7	60
62						4,5	4,6	3,4	3,6	2,5	2,7	62
64						4,5		3,4	3,6	2,5	2,7	64
66								3,4	3,6	2,5	2,7	66
68								3,4	3,6	2,5	2,7	68
70								3,4		2,5	2,7	70
72										2,5	2,7	72
74										2,5	2,7	74
76										2,5		76

* + 2,9 m Adapter



Angaben gemäß Hersteller. Angaben und Informationen ohne Gewähr. Irrtum und Änderung vorbehalten. Haftung ausgeschlossen. Oktober 2022.

T: 0800 997 1200

E: info@bkl.de

Autokrane, Baukrane und Service von BKL.

GROVE GMK6400

400 t



34,99 m* / 80°



25-79 m



135 t



8,7x8,5 m



360°



13000

m	25 0°	31 0°	37 0°	43 0°	49 0°	55 0°	22°	61 0°	22°	67 0°	22°	73 0°	22°	79 0°	m
16	59,5														16
18	53,5	48													18
20	49	48	38												20
22	45,5	44,5	38	31											22
24	42	41	38	31	25,5										24
26	39,5	38	37,5	31	25,5	20									26
28	37,5	35,5	35	31	25,5	20	21	16,7		13,9					28
30	36	33,5	32,5	31	25,5	20	21	16,7		13,9					30
32		32	30,5	30	25,5	20	21	16,7	17,4	13,9		11,4			32
34		30,5	29	28,5	25,5	20	21	16,7	17,4	13,9		11,4		9	34
36		28,5	27,5	26,5	25,5	20	21	16,7	17,4	13,9	13,3	11,4		9	36
38			26	25,5	24,5	20	21	16,7	17,4	13,9	12,9	11,4		9	38
40			25	24	23,5	20	21	16,7	17,4	13,9	12,5	11,4	9,5	9	40
42			23	23	22	20	21	16,7	17,3	13,9	12,2	11,4	9,3	9	42
44				22	21	20	20,5	16,7	17,2	13,9	12	11,4	9,1	9	44
46				21,5	20	19,5	19,5	16,7	17,1	13,9	11,8	11,3	8,9	9	46
48					19,4	18,6	18,6	16,7	16,9	13,9	11,6	10,9	8,7	8,9	48
50					18,7	17,8	17,8	16,7	16,9	13,9	11,4	10,6	8,5	8,6	50
52					18,1	17,1	17	16,6	16,5	13,6	11,2	10,3	8,3	8,3	52
54						16,4	16,4	15,9	15,8	13,2	11	10	8,2	8,1	54
56						15,9	15,8	15,2	15,1	12,7	10,9	9,7	8	7,8	56
58						15,3		14,7	14,6	12,3	10,8	9,5	7,9	7,6	58
60								14,1	14	12	10,7	9,2	7,7	7,3	60
62								13,7	13,6	11,7	10,6	8,9	7,6	7,1	62
64								13,2		11,5	10,5	8,7	7,5	6,9	64
66										11,2	10,5	8,4	7,5	6,7	66
68										11	10,5	8,2	7,4	6,5	68
70										10,7		8	7,3	6,3	70
72												7,8	7,3	6,1	72
74												7,6	7,3	5,9	74
76												7,4		5,8	76
78														5,6	78
80														5,5	80
82														5,3	82

* + 2,9 m Adapter

GROVE GMK6400

400 t



39,89 m* / 80°



25-79 m



135 t



8,7x8,5 m



360°



13000

m	25 0°	31 0°	37 0°	43 0°	49 0°	55 0° 22°	61 0° 22°	67 0° 22°	73 0° 22°	79 0°	m
18	51,5										18
20	47	46									20
22	43	42,5	37,5								22
24	40	39	37,5	30,5							24
26	37,5	36,5	36	30,5	25						26
28	35	34	33,5	30,5	25	20					28
30	33,5	32	31,5	30,5	25	20	20,5	16,6	13,9		30
32		30	29,5	28,5	25	20	20,5	16,6	17,3	13,9	32
34		28,5	28	27	25	20	20,5	16,6	17,3	13,9	34
36		27,5	26,5	25,5	25	20	20,5	16,6	17,3	13,9	36
38			25	24	23,5	20	20,5	16,6	17,3	13,9	38
40			24	23	22	20	20,5	16,6	17,2	13,9	40
42			23	21,5	21	20	20,5	16,6	17,1	13,9	42
44				21	20	19,5	19,5	16,6	17	13,9	44
46				20	19,1	18,5	18,5	16,6	16,9	13,9	46
48				19,5	18,3	17,6	17,6	16,6	16,3	13,9	48
50					17,6	16,8	16,8	16,4	15,6	13,8	50
52					17	16,1	16,1	15,7	14,9	13,4	52
54					16,6	15,5	15,4	15	14,2	12,9	54
56						14,9	14,9	14,3	13,7	12,5	56
58						14,4	14,4	13,8	13,1	12,2	58
60						14,1		13,2	12,7	11,9	60
62								12,8	12,3	11,6	62
64								12,4		11,4	64
66								12,2		11,1	66
68										10,8	68
70										10,3	70
72											72
74											74
76											76
78											78
80											80
82											82

* + 2,9 m Adapter

AUTOKRANE

GROVE GMK6400

400 t



44,79 m* / 80°



25-79 m



135 t



8,7x8,5 m



360°



13000

m	25 0°	31 0°	37 0°	43 0°	49 0°	55 0°	22°	61 0°	22°	67 0°	22°	73 0°	22°	79 0°	m
18	49,5														18
20	45	44													20
22	41,5	41	35,5												22
24	38,5	37,5	35,5	29											24
26	35,5	35	34,5	29	24										26
28	33,5	32,5	32	29	24	19,8									28
30	31,5	30,5	30	29	24	19,8	19,9	16,6							30
32	30,5	29	28	27,5	24	19,8	19,9	16,6		13,8					32
34		27,5	26,5	26	24	19,8	19,9	16,6	16,8	13,8		11,3			34
36		26	25	24,5	24	19,8	19,9	16,6	16,8	13,8		11,3		9,4	36
38		25,5	24	23	22,5	19,8	19,9	16,6	16,8	13,8	13,2	11,3		9,4	38
40			22,5	22	21,5	19,8	19,9	16,6	16,8	13,8	12,8	11,3		9,4	40
42			22	20,5	20,5	19,6	19,6	16,6	16,8	13,8	12,4	11,3	9,5	9,4	42
44			21,5	19,7	19,3	18,6	18,5	16,6	16,8	13,8	12,1	11,3	9,3	9,4	44
46				18,9	18,4	17,6	17,6	16,6	16,8	13,8	11,9	11,3	9,1	9,4	46
48				18,3	17,6	16,8	16,7	16,4	16,3	13,8	11,7	11,1	8,9	9,1	48
50				17,9	16,8	16	15,9	15,6	15,5	13,8	11,5	10,8	8,7	8,8	50
52					16,2	15,3	15,2	14,8	14,8	13,8	11,3	10,5	8,5	8,6	52
54					15,7	14,6	14,6	14,2	14,1	13,5	11,2	10,2	8,3	8,3	54
56						14	14	13,5	13,5	13,1	11	10	8,1	8	56
58						13,5	13,5	13	12,9	12,6	10,9	9,7	8	7,8	58
60						13,1		12,5	12,4	12,1	10,8	9,4	7,9	7,5	60
62								12	11,9	11,6	10,7	9,2	7,7	7,3	62
64								11,6	11,5	11,1	10,6	8,9	7,6	7,1	64
66								11,3		10,7	10,5	8,6	7,5	6,9	66
68										10,3	10,2	8,4	7,5	6,7	68
70										10	9,9	8,2	7,4	6,4	70
72										9,8		8	7,3	6,3	72
74												7,8	7,3	6,1	74
76												7,7	7,3	5,9	76
78												7,5		5,8	78
80														5,6	80
82														5,5	82
84														5,3	84

* + 2,9 m Adapter

GROVE GMK6400

400 t



49,69 m* / 80°



25-79 m



135 t



8,7x8,5 m



360°



13000

m	25 0°	31 0°	37 0°	43 0°	49 0°	55 0° 22°	61 0° 22°	67 0° 22°	73 0° 22°	79 0°	m
20	43										20
22	39,5	39									22
24	36,5	36	34								24
26	34	33,5	33	28							26
28	31,5	31,5	31	28	23						28
30	30	29,5	29	28	23	18,8					30
32	28,5	27,5	27	26,5	23	18,8	19,1	15,9			32
34	27,5	26	25,5	24,5	23	18,8	19,1	15,9	13,5		34
36		24,5	24	23,5	23	18,8	19,1	15,9	16	13,5	36
38		23,5	22,5	22	21,5	18,8	19,1	15,9	16	13,5	38
40			21,5	21	20,5	18,8	19,1	15,9	16	13,5	40
42			20,5	19,7	19,4	18,7	18,7	15,9	16	13,5	42
44			19,9	18,8	18,4	17,7	17,7	15,9	16	13,5	44
46				18	17,5	16,8	16,8	15,9	16	13,5	46
48				17,3	16,7	16	16	15,6	15,6	13,5	48
50				16,7	16	15,2	15,2	14,8	14,8	13,5	50
52					15,3	14,5	14,5	14,1	14	13,5	52
54					14,8	13,9	13,8	13,4	13,4	13,1	54
56					14,3	13,3	13,2	12,8	12,8	12,5	56
58						12,8	12,7	12,3	12,2	11,9	58
60						12,3	12,3	11,8	11,7	11,4	60
62						12		11,3	11,2	10,9	62
64								10,9	10,8	10,5	64
66								10,5	10,5	10	66
68								10,3		9,7	68
70										9,3	70
72										9	72
74										8,9	74
76											76
78											78
80											80
82											82
84											84

* + 2,9 m Adapter

AUTOKRANE

GROVE GMK6400

400 t



54,59 m* / 80°



25-79 m



135 t



8,7x8,5 m



360°



13000

m	25 0°	31 0°	37 0°	43 0°	49 0°	55 0°	22°	61 0°	22°	67 0°	22°	73 0°	22°	79 0°	m
22	38														22
24	35	34,5													24
26	32,5	32	32												26
28	30,5	30	29,5	26											28
30	28,5	28	27,5	26	21,5										30
32	27	26,5	26	25	21,5	17,8	17,2								32
34	25,5	25	24,5	23,5	21,5	17,8	17,2	15,1							34
36		23,5	23	22,5	21,5	17,8	17,2	15,1		12,8					36
38		22,5	21,5	21	21	17,8	17,1	15,1	15,2	12,8		10,6		8,9	38
40		21,5	20,5	19,9	19,6	17,8	16,7	15,1	15,2	12,8		10,6		8,9	40
42			19,6	18,8	18,6	17,8	16,3	15,1	15,2	12,8	12,2	10,6		8,9	42
44			18,8	17,9	17,6	16,9	15,7	15,1	15,2	12,8	12	10,6		8,9	44
46			18,2	17,1	16,7	16	14,5	15,1	15,2	12,8	11,9	10,6		8,9	46
48				16,3	15,9	15,2	13,3	14,9	14,8	12,8	11,7	10,6	9	8,9	48
50				15,7	15,2	14,5	12,3	14,1	14,1	12,8	11,5	10,6	8,8	8,9	50
52				15,2	14,6	13,8	11,7	13,4	13,3	12,8	11,4	10,5	8,6	8,6	52
54					14	13,1	11,2	12,7	12,7	12,4	11,2	10,3	8,5	8,4	54
56					13,5	12,6	10,6	12,1	12,1	11,8	11,1	10,1	8,3	8,2	56
58					13,1	12	10	11,6	11,5	11,3	11	9,9	8,1	8	58
60						11,6	9,4	11,1	11	10,8	10,8	9,6	8	7,7	60
62						11,2		10,6	10,6	10,3	10,5	9,4	7,9	7,5	62
64						10,9		10,2	10,1	9,8	10,1	9,1	7,7	7,3	64
66								9,8	9,8	9,4	9,6	8,9	7,6	7,1	66
68								9,5	9,4	9	9,2	8,7	7,5	6,9	68
70								9,3		8,7	8,9	8,5	7,5	6,7	70
72										8,4	8,6		7,4	6,5	72
74										8,1	8,3		7,3	6,3	74
76										8			7,3	6,1	76
78													7,2	6	78
80													7	5,8	80
82														5,7	82
84														5,5	84
86														5,4	86

* + 2,9 m Adapter

GROVE GMK6400

400 t



34,99 m* / 70°



25-79 m



135 t



8,7x8,5 m



360°



13000

m	25 0°	31 0°	37 0°	43 0°	49 0°	55 0°	22°	61 0°	22°	67 0°	22°	73 0°	22°	79 0°	m
26	37,5														26
28	34,5														28
30	32	31,5													30
32	30	29,5													32
34	27,5	27,5	27												34
36	26	25,5	25,5	25											36
38		24	23,5	23,5											38
40		22,5	22,5	22	21,5										40
42		21	21	20,5	20,5	20									42
44			19,8	19,5	19,2	18,8	18,8								44
46			18,7	18,4	18,1	17,8	17,8	17,5							46
48			17,7	17,4	17,1	16,8	16,8	16,5	16,5	14,8					48
50				16,5	16,2	15,9	15,9	15,7	15,7	14,6		11,4			50
52				15,7	15,4	15,1	15,1	14,8	14,8	14,3		11,1		7,4	52
54				14,9	14,6	14,3	14,3	14,1	14,1	13,9	11,5	10,8		7,4	54
56					13,9	13,6	13,6	13,4	13,4	13,2	11,4	10,6		7,4	56
58					13,3	13	12,9	12,7	12,7	12,6	11,2	10,3	8,3	7,4	58
60					12,6	12,3	12,3	12,1	12,1	11,9	11	10	8,2	7,4	60
62						11,8	11,7	11,6	11,6	11,4	10,9	9,7	8	7,2	62
64						11,2		11	11	10,9	10,8	9,5	7,9	6,9	64
66								10,5	10,5	10,3	10,5	9,2	7,7	6,7	66
68								10	10	9,9	10,1	8,9	7,6	6,5	68
70								9,6		9,4	9,6	8,7	7,5	6,3	70
72										9	9,2	8,5	7,4	6	72
74										8,6	8,8	8,2	7,4	5,8	74
76										8,2		8	7,3	5,7	76
78												7,7	7,3	5,5	78
80												7,3	7,3	5,3	80
82												7		5,2	82
84														5	84
86														4,9	86

* + 2,9 m Adapter

AUTOKRANE

GROVE GMK6400

400 t



39,89 m* / 70°



25-79 m



135 t



8,7x8,5 m



360°



13000

m	25 0°	31 0°	37 0°	43 0°	49 0°	55 0°	22°	61 0°	22°	67 0°	22°	73 0°	22°	79 0°	m
26	37,5														26
28	34,5														28
30	32														30
32	30	28													32
34	27,5	26,5													34
36	26	24,5	24												36
38		23	22,5	22											38
40		21,5	21	21											40
42		20,5	20	19,6	19,4										42
44		19,1	18,9	18,4	18,3	17,7									44
46			17,8	17,4	17,3	16,7	16,7								46
48			16,8	16,5	16,3	15,8	15,8	15,4							48
50			15,9	15,6	15,5	15	15	14,6	14,6	14,3				7,4	50
52				14,8	14,7	14,2	14,2	13,8	13,8	13,6		11,3		7,4	52
54				14	13,9	13,5	13,4	13,1	13,1	12,9		11		7,4	54
56				13,3	13,2	12,8	12,8	12,5	12,5	12,2	11,5	10,7		7,4	56
58					12,6	12,1	12,1	11,8	11,8	11,6	11,3	10,5		7,4	58
60					12	11,6	11,5	11,2	11,3	11	11,2	10,2	8,3	7,2	60
62					11,4	11	11	10,7	10,7	10,4	10,7	10	8,1	6,9	62
64						10,5	10,5	10,2	10,2	9,9	10,2	9,7	8	6,7	64
66						10		9,7	9,7	9,5	9,7	9,4	7,9	6,4	66
68								9,2	9,2	9	9,2	8,9	7,7	6,2	68
70								8,8	8,8	8,6	8,8	8,5	7,6	6	70
72								8,3		8,2	8,4	8,1	7,5	5,8	72
74										7,8	8	7,7	7,4	5,7	74
76										7,4	7,6	7,3	7,3	5,5	76
78										7		7	7	5,3	78
80												6,6	6,6	5,2	80
82												6,3	6,3	4,9	82
84												6		4,7	84

* + 2,9 m Adapter

GROVE GMK6400

400 t



44,79 m* / 70°



25-79 m



135 t



8,7x8,5 m



360°

EN
13000

m	25 0°	31 0°	37 0°	43 0°	49 0°	55 0°	22°	61 0°	22°	67 0°	22°	73 0°	22°	79 0°	m
30	29														30
32	27,5														32
34	25,5	25													34
36	24	23,5													36
38	22	22	21,5												38
40	21	20,5	20	19,7											40
42	-	19,4	19	18,6											42
44		18,3	17,9	17,5	17,3										44
46		17,2	16,9	16,5	16,4										46
48			16	15,6	15,5	14,8	14,8								48
50			15,2	14,8	14,7	14	14	13,6							50
52			14,3	14	13,9	13,3	13,2	12,9		12,6					52
54				13,3	13,2	12,6	12,6	12,2	12,2	11,9		11,1			54
56				12,6	12,5	11,9	11,9	11,6	11,6	11,3		10,9			56
58				12	11,9	11,3	11,3	11	11	10,7	11	10,6			58
60					11,3	10,7	10,7	10,4	10,4	10,1	10,4	10			60
62					10,8	10,2	10,2	9,9	9,9	9,6	9,9	9,5	8,3	8	62
64					10,2	9,7	9,7	9,4	9,4	9,1	9,4	9	8,1	7,6	64
66						9,2	9,2	8,9	8,9	8,7	8,9	8,6	8	7	66
68						8,7		8,5	8,5	8,2	8,5	8,1	7,8	6,8	68
70								8,1	8,1	7,8	8,1	7,7	7,7	6,8	70
72								7,6	7,7	7,4	7,7	7,3	7,4	6,4	72
74								7,3		7,1	7,3	7	7	6,1	74
76										6,7	6,9	6,6	6,7	5,8	76
78										6,4	6,6	6,3	6,3	5,5	78
80										6		6	6	5,2	80
82												5,6	5,7	4,9	82
84												5,3	5,4	4,7	84
86												5		4,4	86
88														4,2	88
90														4	90

* + 2,9 m Adapter

AUTOKRANE

GROVE GMK6400

400 t



49,69 m* / 70°



25-79 m



135 t



8,7x8,5 m



360°



13000

m	25 0°	31 0°	37 0°	43 0°	49 0°	55 0°	55 22°	61 0°	61 22°	67 0°	67 22°	73 0°	73 22°	79 0°	m
34	24,5														34
36	23	22,5													36
38	21,5	21													38
40	20	19,7	19,2												40
42	18,9	18,6	18,1												42
44		17,5	17,1	16,7											44
46		16,5	16,1	15,8	15,4										46
48		15,5	15,2	14,9	14,6										48
50			14,4	14,1	13,8	13,1	13,1								50
52			13,7	13,4	13,1	12,4	12,4	12							52
54			12,9	12,7	12,4	11,7	11,7	11,4		11					54
56				12	11,8	11,1	11,1	10,7	10,7	10,4					56
58				11,4	11,2	10,5	10,5	10,2	10,2	9,9		9,8			58
60				10,8	10,6	10	10	9,6	9,6	9,3	9,6	9,2			60
62					10,1	9,5	9,5	9,1	9,1	8,8	9,1	8,7		6,7	62
64					9,6	9	9	8,7	8,7	8,4	8,6	8,3		6,7	64
66					9,1	8,5	8,5	8,2	8,2	7,9	8,2	7,8	7,9	6,7	66
68						8,1	8,1	7,8	7,8	7,5	7,8	7,4	7,5	6,5	68
70						7,7		7,4	7,4	7,1	7,4	7	7,1	6,1	70
72								7	7	6,8	7	6,7	6,7	5,8	72
74								6,6	6,6	6,4	6,6	6,3	6,4	5,5	74
76								6,3		6,1	6,3	6	6	5,2	76
78										5,7	5,6	5,7	5,7	4,9	78
80										5,4	5,3	5,3	5,4	4,7	80
82										5,1		5,1	5,1	4,4	82
84												4,8	4,8	4,2	84
86												4,5	4,5	3,9	86
88												4,2		3,7	88
90														3,5	90
92														3,3	92

* + 2,9 m Adapter

GROVE GMK6400

400 t



54,59 m* / 70°



25-79 m



135 t



8,7x8,5 m



360°

EN
13000

m	25 0°	31 0°	37 0°	43 0°	49 0°	55 0° 22°	61 0° 22°	67 0° 22°	73 0° 22°	79 0°	m
36	21,5										36
38	20,5	19,8									38
40	19,3	18,7									40
42	18,1	17,6	17								42
44	17	16,6	16,1								44
46		15,7	15,2	14,8							46
48		14,8	14,4	14							48
50		14	13,6	13,2	12,8						50
52			12,9	12,5	12,1	11,6					52
54			12,2	11,9	11,5	11	11				54
56			11,5	11,3	10,9	10,4	10,4	10			56
58				10,7	10,3	9,8	9,8	9,4	9,4	9,4	58
60				10,1	9,8	9,3	9,3	8,9	8,9	8,9	60
62				9,6	9,3	8,8	8,8	8,4	8,4	8,4	62
64					8,8	8,3	8,3	8	8	8	64
66					8,3	7,9	7,9	7,5	7,6	7,6	66
68					7,9	7,5	7,5	7,1	7,2	7,2	68
70						7,1	7,1	6,8	6,8	6,8	70
72						6,7	6,7	6,4	6,4	6,4	72
74						6,3		6	6,1	6,1	74
76								5,7	5,7	5,7	76
78								5,4	5,4	5,4	78
80									5,1	5,1	80
82									4,8	4,8	82
84									4,5	4,5	84
86										4	86
88										3,7	88
90											90
92											92
94											94
96											96

* + 2,9 m Adapter

AUTOKRANE

GROVE GMK6400

400 t



34,99 m* / 60°



25-67 m



135 t



8,7x8,5 m



360°



13000

m	25 0°	31 0°	37 0°	43 0°	49 0°	55 0°	55 22°	61 0°	61 22°	67 0°	m
36	23										
38	21,5										38
40	20	19,6									40
42	18,8	18,4									42
44		17,3	16,9								44
46		16,4	16								46
48		15,4	15,1	14,8							48
50			14,3	14							50
52			13,6	13,2	13,1						52
54			12,9	12,6	12,4						54
56				11,9	11,8	11,1					56
58				11,3	11,2	10,5	10,5				58
60				10,8	10,6	10	10	9,6			60
62					10,1	9,5	9,5	9,1	9,1		62
64					9,6	9	9	8,6	8,7	8,4	64
66					9,1	8,5	8,5	8,2	8,2	7,9	66
68						8,1	8,1	7,8	7,8	7,5	68
70						7,7		7,4	7,4	7,1	70
72						7,3		7	7	6,8	72
74								6,6	6,7	6,4	74
76								6,3		6,1	76
78										5,8	78
80										5,5	80
82										5,2	82

* + 2,9 m Adapter

GROVE GMK6400

400 t



39,89 m* / 60°



25-67 m



135 t



8,7x8,5 m



360°

EN
13000

m	25 0°	31 0°	37 0°	43 0°	49 0°	55 0° 22°		61 0° 22°		67 0°	m
38	19,9										38
40	18,7										40
42	17,5	17,2									42
44	16,5	16,2									44
46		15,3									46
48		14,5	14								48
50		13,7	13,3								50
52			12,6	12							52
54			11,9	11,4							54
56			11,3	10,8	10,4						56
58				10,2	9,8						58
60				9,7	9,3	8,6	8,6				60
62				9,2	8,8	8,2	8,2				62
64					8,4	7,7	7,7	7,4	7,4		64
66					7,9	7,3	7,3	7	7		66
68					7,5	6,9	6,9	6,6	6,6	6,5	68
70						6,5	6,5	6,2	6,2	6,2	70
72						6,2	6,2	5,9	5,9	5,8	72
74						5,8		5,5	5,5	5,5	74
76								5,2	5,2	5,2	76
78								4,9	4,9	4,9	78
80								4,6		4,6	80
82										4,3	82
84										4,1	84

* + 2,9 m Adapter

AUTOKRANE

GROVE GMK6400

400 t



44,79 m* / 60°



25-67 m



135 t



8,7x8,5 m



360°



13000

m	25 0°	31 0°	37 0°	43 0°	49 0°	55 0°	55 22°	61 0°	61 22°	67 0°	m
42	16,4										42
44	15,5										44
46	14,6	14									46
48		13,3									48
50		12,5	12								50
52		11,8	11,4								52
54			10,8	10,2							54
56			10,2	9,6							56
58			9,7	9,1	8,7						58
60				8,6	8,2						60
62				8,2	7,7	7,1					62
64				7,7	7,3	6,7	6,7				64
66					6,9	6,3	6,3	6,1			66
68					6,5	5,9	5,9	5,8	5,8		68
70					6,2	5,6	5,6	5,4	5,4	5,2	70
72						5,2	5,2	5,1	5,1	4,8	72
74						4,9	4,9	4,8	4,8	4,5	74
76						4,6		4,5	4,5	4,3	76
78								4,2	4,2	4	78
80								3,9	3,9	3,7	80
82								3,7		3,5	82
84										3,2	84
86										3	86
88										2,7	88

* + 2,9 m Adapter

GROVE GMK6400

400 t



49,69 m* / 60°



25-67 m



135 t



8,7x8,5 m



360°



13000

m	25 0°	31 0°	37 0°	43 0°	49 0°	55 0° 22°		61 0° 22°		67 0°	m
44	14,3										44
46	13,5										46
48	12,7										48
50	11,9	11,5									50
52		10,9									52
54		10,2	9,7								54
56		9,6	9,2								56
58			8,7	8,1							58
60			8,2	7,7							60
62			7,7	7,2	6,8						62
64				6,8	6,4						64
66				6,4	6	5,6	5,6				66
68				6	5,7	5,2	5,2				68
70					5,3	4,9	4,9	4,5			70
72					5	4,6	4,6	4,2	4,2	3,9	72
74					4,7	4,3	4,3	4	4	3,7	74
76						4	4	3,7	3,7	3,4	76
78						3,7	3,7	3,4	3,4	3,1	78
80						3,4		3,2	3,2	2,9	80
82								2,9	2,9	2,7	82
84								2,7		2,4	84
86								2,4		2,2	86
88										2	88
90										1,8	90

* + 2,9 m Adapter

AUTOKRANE

GROVE GMK6400

400 t



54,59 m* / 60°



25-67 m



135 t



8,7x8,5 m



360°



13000

m	25 0°	31 0°	37 0°	43 0°	49 0°	55 0°	22°	61 0°	22°	67 0°	m
48	11,8										48
50	11,1										50
52	10,4										52
54		9,3									54
56		8,8	8,3								56
58		8,3	7,8								58
60			7,4								60
62			7	6,4							62
64			6,5	6							64
66				5,6	5,4						66
68				5,3	5,1	4,4					68
70				4,9	4,7	4,1	4,1				70
72					4,4	3,8	3,8	3,4			72
74					4,1	3,5	3,5	3,1	3,2		74
76					3,8	3,3	3,3	2,9	2,9	2,6	76
78						3	3	2,7	2,7	2,4	78
80						2,7	2,7	2,4	2,4	2,1	80
82						2,5		2,2	2,2	1,9	82
84								2	2	1,7	84
86								1,8	1,8		86

* + 2,9 m Adapter