


BKL

CM 350

max. Ausladung:	35,00 m
Spitzenlast:	1.000 kg
max. Traglast:	4.000 kg
max. Hakenhöhe:	21,00 m



EN 14439 C25

FEM 1.001-A3


Angaben gemäß Hersteller Luigi Cattaneo S.p.A.. Angaben und Informationen ohne Gewähr. Irrtum und Änderung vorbehalten. Haftung ausgeschlossen. 09/22.

BKL CM 350

36 mt

UNTENDREHER

 Nessun componente elettrico sul braccio e sulle parti alte della gru
No electrical component on the jib and the top of the crane



Curve di carico Load diagrams Courbes de charge Lastkurven Curvas de cargas	kg	4000	3000	2000	1800	1500	1200	1000
	m	11.0	13.9	19.6	21.3	25.0	30.1	35.0
	m	11.0	13.9	19.6	21.3	25.7		
	m	13.5						
	m							

Angaben gemäß Hersteller Luigi Cattaneo S.p.A.. Angaben und Informationen ohne Gewähr. Irrtum und Änderung vorbehalten. Haftung ausgeschlossen. 09/22.

T: 0800 997 1200

E: info@bkl.de


Autokrane, Baukrane und Service von BKL.

Leistungen / Performance

	kW	kVA			1°R *	1°	2°	3°	4°
	18.5 inverter	21		m/min	1	4	25	40	50
				kg	4.000	4.000	4.000	2.000	1.400
				m/min	1	4	20	35	50
				kg	4.000	4.000	4.000	1.500	1.500
		16 ECO Power		m/min	1	4	20	33	50
				kg	4.000	4.000	4.000	2.000	1.000
				m/min	1	4	20	35	50
				kg	4.000	4.000	4.000	1.500	1.500
	3.0 inverter	m/min			5	15 / 30 / 50			
	3.7 inverter	g/min			0.1	0.2 / 0.5 / 0.9			




1	21 kVA - 3 x 400V - 50Hz
2	16 kVA - 3 x 400V - 50Hz ECO Power




* Disponibile SOLO con radiocomando a manipolatore predisposto per questa funzione
 Available ONLY with manipulator radio control suitable for this function

Aufstellvorgang / Erection procedure




Angaben gemäß Hersteller Luigi Cattaneo S.p.A.. Angaben und Informationen ohne Gewähr. Irrtum und Änderung vorbehalten. Haftung ausgeschlossen. 09/22.

Gegengewicht aus Betonplatten / Ferro-concrete ballast slabs



Transport / Transport



Specifiche suscettibili di variazioni senza preavviso - Specifications subject to modification without notice - Spécifications susceptibles de modification sans avis préalable
Technische Daten und Angaben unter Vorbehalt - Especificaciones susceptibles de variación sin previo aviso