

# Grove

## GMK6450-1

|                   |          |
|-------------------|----------|
| max. Traglast:    | 450,00 t |
| Teleskopausleger: | 60,00 m  |
| max. Hubhöhe:     | 136,00 m |
| max. Ausladung:   | 96,00 m  |

## GROVE GMK6450-1

450 t



15,39-60 m



12-64 m





25-79 m



8,7x8,5 m




135 t



Angaben gemäß Hersteller. Angaben und Informationen ohne Gewähr. Irrtum und Änderung vorbehalten. Haftung ausgeschlossen. Juli 2023.

## GROVE GMK6450-1

450 t



Angaben gemäß Hersteller. Angaben und Informationen ohne Gewähr. Irrtum und Änderung vorbehalten. Haftung ausgeschlossen. Juli 2023.

T: 0800 997 1200

E: info@bkl.de

Autokrane, Baukrane und Service von BKL.

## GROVE GMK6450-1

450 t



15,39-60 m



135 t



8,7x8,5 m



360°




13000

| m   | 15,39 | 20,29 | 25,19 | 30,09 | 34,99 | 39,89 | 44,79 | 49,69 | 54,59 | 58,65 | 60   | m   |
|-----|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------|-----|
| 2,4 | 400*  |       |       |       |       |       |       |       |       |       |      | 2,4 |
| 8   | 123   | 122   | 121   |       |       |       |       |       |       |       |      | 8   |
| 9   | 112   | 112   | 112   | 107   |       | 77    | 67    |       |       |       |      | 9   |
| 10  | 102   | 103   | 103   | 101   | 97    | 72,5  | 64    | 56    |       |       |      | 10  |
| 11  | 93,5  | 94,5  | 94,5  | 94,5  | 91,5  | 69    | 60,5  | 54    | 47,5  | 40    | 38   | 11  |
| 12  | 78,5  | 87,5  | 87,5  | 89    | 86,5  | 65,5  | 57    | 52    | 46,5  | 40    | 38   | 12  |
| 13  | 27,5  | 81    | 81,5  | 82,5  | 82    | 62    | 54    | 49,5  | 45    | 40    | 38   | 13  |
| 14  |       | 75,5  | 75,5  | 77    | 76,5  | 59    | 51    | 47    | 43,5  | 39,5  | 38   | 14  |
| 15  |       | 69,5  | 70,5  | 72    | 71    | 56    | 48,5  | 44,5  | 41,5  | 38,5  | 37   | 15  |
| 16  |       | 62,5  | 65,5  | 67    | 66    | 53,5  | 46    | 42,5  | 40    | 37    | 36   | 16  |
| 18  |       | 16,1  | 57,5  | 58,5  | 58    | 48,5  | 41,5  | 39    | 36,5  | 34,5  | 33,5 | 18  |
| 20  |       |       | 50,5  | 52    | 51    | 44,5  | 38    | 35,5  | 33,5  | 31,5  | 31   | 20  |
| 22  |       |       | 40    | 46    | 45    | 41,5  | 34    | 33    | 30,5  | 29    | 28,5 | 22  |
| 24  |       |       | 7,5   | 41    | 40,5  | 38,5  | 31,5  | 30,5  | 28,5  | 27    | 26,5 | 24  |
| 26  |       |       |       | 35,5  | 36,5  | 36    | 29,5  | 28,5  | 26,5  | 25    | 24,5 | 26  |
| 28  |       |       |       |       | 33    | 34    | 27,5  | 26,5  | 24,5  | 23,5  | 22,5 | 28  |
| 30  |       |       |       |       | 30    | 31    | 26    | 24,5  | 23    | 21,5  | 21   | 30  |
| 32  |       |       |       |       | 6,2   | 28,5  | 24,5  | 23    | 21,5  | 20    | 19,7 | 32  |
| 34  |       |       |       |       |       | 25    | 23    | 21,5  | 20    | 18,8  | 18,4 | 34  |
| 36  |       |       |       |       |       | 21    | 22    | 20    | 19,1  | 17,7  | 17,3 | 36  |
| 38  |       |       |       |       |       |       | 21    | 19    | 18    | 16,6  | 16,2 | 38  |
| 40  |       |       |       |       |       |       | 19,7  | 17,9  | 16,9  | 15,5  | 15,2 | 40  |
| 42  |       |       |       |       |       |       |       | 17    | 16    | 14,7  | 14,3 | 42  |
| 44  |       |       |       |       |       |       |       | 16    | 15,1  | 13,8  | 13,4 | 44  |
| 46  |       |       |       |       |       |       |       | 12,7  | 14,4  | 12,9  | 12,6 | 46  |
| 48  |       |       |       |       |       |       |       |       | 13,7  | 12,1  | 11,8 | 48  |
| 50  |       |       |       |       |       |       |       |       | 11,4  | 11,2  | 10,9 | 50  |
| 52  |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 10,6  | 10,3 | 52  |
| 54  |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 9,9   | 9,7  | 54  |
| 56  |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 7,9  | 56  |

\* nach hinten mit Sonderausrüstung

## GROVE GMK6450-1

450 t



Angaben gemäß Hersteller. Angaben und Informationen ohne Gewähr. Irrtum und Änderung vorbehalten. Haftung ausgeschlossen. Juli 2023.

T: 0800 997 1200

E: info@bkl.de

Autokrane, Baukrane und Service von BKL.

## GROVE GMK6450-1

**450 t**


34,99-60 m



135 t



8,7x8,5 m



360°




13000

| m  | 34,99 | 39,89 | 44,79 | 49,69 | 54,59 | 60   | m  |
|----|-------|-------|-------|-------|-------|------|----|
| 8  | 109   | 105   | 103   |       |       |      | 8  |
| 9  | 101   | 97    | 94,5  | 92    |       |      | 9  |
| 10 | 96,5  | 93    | 90    | 87,5  | 76    |      | 10 |
| 11 | 90,5  | 87    | 84    | 81,5  | 76    | 64   | 11 |
| 12 | 85,5  | 82    | 79    | 76,5  | 74    | 64   | 12 |
| 13 | 80,5  | 77,5  | 74,5  | 72    | 69,5  | 61,5 | 13 |
| 14 | 74,5  | 74    | 70,5  | 68    | 65,5  | 59,5 | 14 |
| 15 | 70    | 70    | 67,5  | 64,5  | 62    | 57   | 15 |
| 16 | 65,5  | 65,5  | 64    | 61,5  | 59    | 55   | 16 |
| 18 | 57,5  | 58    | 58    | 56,5  | 54    | 51,5 | 18 |
| 20 | 50,5  | 51    | 51    | 51    | 49,5  | 48   | 20 |
| 22 | 45    | 45,5  | 45,5  | 45    | 45    | 44,5 | 22 |
| 24 | 40    | 40,5  | 40,5  | 40    | 40    | 40   | 24 |
| 26 | 36    | 36    | 36    | 36    | 35,5  | 36   | 26 |
| 28 | 31,5  | 32,5  | 32,5  | 32,5  | 32    | 32   | 28 |
| 30 | 28    | 29,5  | 29,5  | 29    | 29    | 29   | 30 |
| 32 | 1,6   | 26,5  | 26,5  | 26,5  | 26    | 26,5 | 32 |
| 34 |       | 22    | 24,5  | 24    | 24    | 24   | 34 |
| 36 |       | 18    | 22,5  | 22    | 21,5  | 22   | 36 |
| 38 |       |       | 18,8  | 20    | 19,8  | 20   | 38 |
| 40 |       |       | 16,3  | 18,5  | 18,1  | 18,4 | 40 |
| 42 |       |       |       | 15,8  | 16,6  | 16,9 | 42 |
| 44 |       |       |       | 14,2  | 15,2  | 15,5 | 44 |
| 46 |       |       |       | 9,2   | 12,9  | 14,2 | 46 |
| 48 |       |       |       |       | 11,6  | 13,1 | 48 |
| 50 |       |       |       |       | 8,3   | 11,4 | 50 |
| 52 |       |       |       |       |       | 9,3  | 52 |
| 54 |       |       |       |       |       | 8,3  | 54 |
| 56 |       |       |       |       |       | 4,7  | 56 |

Angaben gemäß Hersteller. Angaben und Informationen ohne Gewähr. Irrtum und Änderung vorbehalten. Haftung ausgeschlossen. Juli 2023.

## GROVE GMK6450-1

450 t



Angaben gemäß Hersteller. Angaben und Informationen ohne Gewähr. Irrtum und Änderung vorbehalten. Haftung ausgeschlossen. Juli 2023.

T: 0800 997 1200

E: info@bkl.de

Autokrane, Baukrane und Service von BKL.

## GROVE GMK6450-1

450 t



49,69 m



12-64 m/3°



135 t



8,7x8,5 m



360°



13000

| m  | 12   | 16   | 22   | 28   | 34   | 40   | 46   | 52  | 58  | 64  | m  |
|----|------|------|------|------|------|------|------|-----|-----|-----|----|
| 13 | 34,5 |      |      |      |      |      |      |     |     |     | 13 |
| 14 | 34,5 | 30   |      |      |      |      |      |     |     |     | 14 |
| 15 | 34   | 30   |      |      |      |      |      |     |     |     | 15 |
| 16 | 33   | 30   | 24   |      |      |      |      |     |     |     | 16 |
| 18 | 31   | 28,5 | 24   | 18,5 |      |      |      |     |     |     | 18 |
| 20 | 28,5 | 26,5 | 23,5 | 17,8 | 15   |      |      |     |     |     | 20 |
| 22 | 26   | 24,5 | 22   | 17,1 | 14,4 | 12   | 10,5 |     |     |     | 22 |
| 24 | 24   | 22,5 | 21   | 16,5 | 13,8 | 11,5 | 10,1 | 8,5 |     |     | 24 |
| 26 | 22   | 20,5 | 19,7 | 15,8 | 13,3 | 11,1 | 9,7  | 8,1 | 7   |     | 26 |
| 28 | 20,5 | 19,1 | 18,5 | 15,3 | 12,8 | 10,6 | 9,3  | 7,8 | 6,7 | 5,9 | 28 |
| 30 | 18,8 | 17,6 | 17,1 | 14,7 | 12,1 | 10,2 | 8,9  | 7,4 | 6,4 | 5,6 | 30 |
| 32 | 17,5 | 16,3 | 15,9 | 14,2 | 11,6 | 9,8  | 8,5  | 7,1 | 6,1 | 5,3 | 32 |
| 34 | 16,2 | 15,1 | 14,7 | 13,7 | 11,2 | 9,4  | 8,1  | 6,8 | 5,8 | 5,1 | 34 |
| 36 | 15,1 | 13,9 | 13,6 | 12,9 | 10,8 | 9,1  | 7,8  | 6,5 | 5,5 | 4,8 | 36 |
| 38 | 14   | 12,8 | 12,6 | 12,1 | 10,4 | 8,7  | 7,5  | 6,2 | 5,3 | 4,6 | 38 |
| 40 | 13   | 11,7 | 11,5 | 11,4 | 10   | 8,4  | 7,1  | 5,9 | 5   | 4,4 | 40 |
| 42 | 12   | 10,9 | 10,7 | 10,6 | 9,7  | 8,1  | 6,9  | 5,7 | 4,8 | 4,1 | 42 |
| 44 | 11,1 | 10,1 | 10   | 9,9  | 9,4  | 7,8  | 6,6  | 5,4 | 4,6 | 3,9 | 44 |
| 46 | 10,2 | 9,3  | 9,2  | 9,2  | 9,1  | 7,6  | 6,3  | 5,2 | 4,4 | 3,7 | 46 |
| 48 | 9,5  | 8,6  | 8,6  | 8,6  | 8,5  | 7,3  | 6,1  | 5   | 4,1 | 3,5 | 48 |
| 50 | 8,7  | 7,9  | 7,9  | 8    | 7,9  | 7,1  | 5,8  | 4,7 | 3,9 | 3,3 | 50 |
| 52 | 8,1  | 7,3  | 7,3  | 7,4  | 7,3  | 6,8  | 5,6  | 4,5 | 3,7 | 3,2 | 52 |
| 54 | 7,5  | 6,8  | 6,8  | 6,9  | 6,8  | 6,5  | 5,4  | 4,3 | 3,6 | 3   | 54 |
| 56 | 6,9  | 6,2  | 6,3  | 6,4  | 6,4  | 6,1  | 5,2  | 4,1 | 3,4 | 2,8 | 56 |
| 58 | 4,8  | 5,7  | 5,8  | 5,9  | 5,9  | 5,8  | 5    | 4   | 3,2 | 2,7 | 58 |
| 60 |      | 5,1  | 5,3  | 5,4  | 5,4  | 5,4  | 4,8  | 3,8 | 3,1 | 2,6 | 60 |
| 62 |      |      | 4,9  | 5    | 5    | 5    | 4,4  | 3,6 | 2,9 | 2,4 | 62 |
| 64 |      |      | 4,4  | 4,6  | 4,6  | 4,6  | 4,1  | 3,5 | 2,8 | 2,3 | 64 |
| 66 |      |      | 3,9  | 4,2  | 4,2  | 4,3  | 3,7  | 3,3 | 2,7 | 2,1 | 66 |
| 68 |      |      |      | 3,8  | 3,9  | 3,9  | 3,4  | 3,1 | 2,5 | 2   | 68 |
| 70 |      |      |      | 3,4  | 3,5  | 3,6  | 3    | 2,8 | 2,4 | 1,9 | 70 |
| 72 |      |      |      | 2,7  | 3,2  | 3,3  | 2,8  | 2,4 | 2,3 | 1,8 | 72 |
| 74 |      |      |      |      | 2,9  | 3    | 2,5  | 2,1 | 2,1 | 1,7 | 74 |
| 76 |      |      |      |      | 2,5  | 2,7  | 2,2  | 1,9 | 1,9 |     | 76 |
| 78 |      |      |      |      |      | 2,4  | 1,9  | 1,6 |     |     | 78 |
| 80 |      |      |      |      |      | 2,1  | 1,6  |     |     |     | 80 |
| 82 |      |      |      |      |      | 1,8  |      |     |     |     | 82 |

Angaben gemäß Hersteller. Angaben und Informationen ohne Gewähr. Irrtum und Änderung vorbehalten. Haftung ausgeschlossen. Juli 2023.



## GROVE GMK6450-1

450 t



49,69 m



16-64 m/25°



135 t



8,7x8,5 m



360°



13000

| m  | 16   | 22   | 28   | 34  | 40  | 46  | 52  | 58  | 64  | m  |
|----|------|------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----|
| 16 | 26   |      |      |     |     |     |     |     |     | 16 |
| 18 | 25   |      |      |     |     |     |     |     |     | 18 |
| 20 | 23   | 19,2 |      |     |     |     |     |     |     | 20 |
| 22 | 21,5 | 18,6 |      |     |     |     |     |     |     | 22 |
| 24 | 20   | 17,4 | 13,7 |     |     | 9,3 |     |     |     | 24 |
| 26 | 18,5 | 16,4 | 13,4 |     |     | 9,3 |     |     |     | 26 |
| 28 | 16,9 | 15,4 | 13,1 | 9,7 |     | 9,1 | 7   |     |     | 28 |
| 30 | 15,4 | 14,4 | 12,6 | 9,4 | 7,3 | 8,7 | 7   |     |     | 30 |
| 32 | 14,1 | 13,5 | 11,9 | 9,2 | 7,3 | 8,4 | 6,9 | 5,4 |     | 32 |
| 34 | 13   | 12,5 | 11,3 | 9   | 7,1 | 8   | 6,6 | 5,4 |     | 34 |
| 36 | 11,8 | 11,6 | 10,7 | 8,8 | 6,9 | 7,7 | 6,3 | 5,3 | 4,2 | 36 |
| 38 | 10,7 | 10,8 | 10,2 | 8,5 | 6,7 | 7,4 | 6,1 | 5,1 | 4,2 | 38 |
| 40 | 9,9  | 9,9  | 9,6  | 8,3 | 6,6 | 7   | 5,8 | 4,9 | 4,2 | 40 |
| 42 | 9,1  | 9,1  | 9    | 8   | 6,4 | 6,6 | 5,6 | 4,7 | 4   | 42 |
| 44 | 8,3  | 8,3  | 8,4  | 7,7 | 6,2 | 6,2 | 5,3 | 4,5 | 3,8 | 44 |
| 46 | 7,5  | 7,7  | 7,8  | 7,4 | 6,1 | 5,9 | 5,1 | 4,3 | 3,6 | 46 |
| 48 | 6,9  | 7,1  | 7,2  | 7   | 5,9 | 5,5 | 4,8 | 4,1 | 3,5 | 48 |
| 50 | 6,3  | 6,5  | 6,6  | 6,5 | 5,8 | 5,1 | 4,6 | 3,9 | 3,3 | 50 |
| 52 | 5,7  | 5,9  | 6,1  | 6,1 | 5,6 | 4,8 | 4,3 | 3,7 | 3,2 | 52 |
| 54 | 5,2  | 5,4  | 5,6  | 5,7 | 5,3 | 4,4 | 4,1 | 3,6 | 3   | 54 |
| 56 | 4,7  | 4,9  | 5,1  | 5,2 | 5   | 4,1 | 3,8 | 3,4 | 2,9 | 56 |
| 58 | 4,2  | 4,4  | 4,6  | 4,8 | 4,8 | 3,8 | 3,5 | 3,2 | 2,7 | 58 |
| 60 |      | 4    | 4,2  | 4,4 | 4,5 | 3,4 | 3,3 | 3   | 2,6 | 60 |
| 62 |      | 3,6  | 3,8  | 4   | 4,1 | 3,1 | 3   | 2,8 | 2,4 | 62 |
| 64 |      |      | 3,4  | 3,5 | 3,8 | 2,8 | 2,8 | 2,6 | 2,2 | 64 |
| 66 |      |      | 3    | 3,2 | 3,4 | 2,4 | 2,5 | 2,4 | 2,1 | 66 |
| 68 |      |      | 2,7  | 2,8 | 3   | 2,1 | 2,2 | 2,2 | 1,9 | 68 |
| 70 |      |      |      | 2,5 | 2,7 | 1,8 | 1,9 | 2   | 1,7 | 70 |
| 72 |      |      |      | 2,2 | 2,4 |     | 1,6 | 1,7 |     | 72 |
| 74 |      |      |      | 1,8 | 2,1 |     |     |     |     | 74 |
| 76 |      |      |      |     | 1,8 |     |     |     |     | 76 |

AUTOKRANE

Angaben gemäß Hersteller. Angaben und Informationen ohne Gewähr. Irrtum und Änderung vorbehalten. Haftung ausgeschlossen. Juli 2023.

T: 0800 997 1200

E: info@bkl.de

Autokrane, Baukrane und Service von BKL.

## GROVE GMK6450-1

450 t



54,59 m



12-64 m/3°



135 t



8,7x8,5 m



360°



13000

| m  | 12   | 16   | 22   | 28   | 34   | 40   | 46  | 52  | 58  | 64  | m  |
|----|------|------|------|------|------|------|-----|-----|-----|-----|----|
| 15 | 28   |      |      |      |      |      |     |     |     |     | 15 |
| 16 | 28   | 24   |      |      |      |      |     |     |     |     | 16 |
| 18 | 27   | 24   | 19,4 |      |      |      |     |     |     |     | 18 |
| 20 | 25,5 | 23   | 19,4 | 16,2 |      |      |     |     |     |     | 20 |
| 22 | 24   | 21,5 | 19,2 | 16,1 | 13,7 | 11,2 |     |     |     |     | 22 |
| 24 | 22,5 | 20,5 | 18,3 | 15,6 | 13,3 | 10,8 | 9   |     |     |     | 24 |
| 26 | 21   | 19,3 | 17,3 | 15,2 | 12,9 | 10,5 | 9   | 7,2 |     |     | 26 |
| 28 | 19,4 | 18,2 | 16,4 | 14,7 | 12,3 | 10,2 | 8,7 | 7,2 | 6   |     | 28 |
| 30 | 18   | 16,8 | 15,5 | 14   | 11,9 | 9,8  | 8,4 | 6,9 | 5,9 | 5   | 30 |
| 32 | 16,8 | 15,6 | 14,6 | 13,3 | 11,5 | 9,5  | 8,1 | 6,7 | 5,7 | 4,9 | 32 |
| 34 | 15,5 | 14,4 | 13,7 | 12,5 | 11,2 | 9,2  | 7,8 | 6,4 | 5,5 | 4,7 | 34 |
| 36 | 14,4 | 13,4 | 12,8 | 11,8 | 10,6 | 8,9  | 7,5 | 6,2 | 5,2 | 4,5 | 36 |
| 38 | 13,3 | 12,3 | 11,9 | 11   | 10,1 | 8,6  | 7,2 | 6   | 5   | 4,3 | 38 |
| 40 | 12,2 | 11,2 | 11   | 10,3 | 9,5  | 8,3  | 7   | 5,7 | 4,8 | 4,1 | 40 |
| 42 | 11,4 | 10,4 | 10,3 | 9,7  | 9    | 8    | 6,7 | 5,5 | 4,6 | 3,9 | 42 |
| 44 | 10,6 | 9,7  | 9,6  | 9,2  | 8,5  | 7,8  | 6,5 | 5,3 | 4,4 | 3,8 | 44 |
| 46 | 9,8  | 8,9  | 8,8  | 8,7  | 8    | 7,5  | 6,2 | 5,1 | 4,2 | 3,6 | 46 |
| 48 | 9,2  | 8,3  | 8,2  | 8,1  | 7,6  | 7,1  | 5,9 | 4,9 | 4,1 | 3,4 | 48 |
| 50 | 8,5  | 7,6  | 7,6  | 7,6  | 7,2  | 6,7  | 5,6 | 4,7 | 3,9 | 3,3 | 50 |
| 52 | 7,9  | 7    | 7    | 7,1  | 6,8  | 6,3  | 5,2 | 4,5 | 3,7 | 3,1 | 52 |
| 54 | 7,4  | 6,5  | 6,5  | 6,6  | 6,4  | 6    | 4,9 | 4,2 | 3,5 | 3   | 54 |
| 56 | 6,9  | 6    | 6    | 6,1  | 6    | 5,7  | 4,6 | 4   | 3,4 | 2,8 | 56 |
| 58 | 6,3  | 5,5  | 5,5  | 5,6  | 5,6  | 5,3  | 4,3 | 3,7 | 3,2 | 2,7 | 58 |
| 60 | 5,8  | 5    | 5,1  | 5,1  | 5,1  | 5    | 4   | 3,4 | 3   | 2,5 | 60 |
| 62 | 4,9  | 4,6  | 4,7  | 4,7  | 4,8  | 4,7  | 3,8 | 3,2 | 2,8 | 2,4 | 62 |
| 64 |      | 4,1  | 4,3  | 4,3  | 4,4  | 4,4  | 3,5 | 2,9 | 2,6 | 2,3 | 64 |
| 66 |      | 2,4  | 3,9  | 4    | 4    | 4    | 3,3 | 2,7 | 2,4 | 2,2 | 66 |
| 68 |      |      | 3,5  | 3,6  | 3,6  | 3,7  | 3   | 2,5 | 2,2 | 2   | 68 |
| 70 |      |      | 3,1  | 3,3  | 3,3  | 3,3  | 2,8 | 2,3 | 2   | 1,8 | 70 |
| 72 |      |      |      | 2,9  | 3    | 3    | 2,5 | 2,1 | 1,8 | 1,6 | 72 |
| 74 |      |      |      | 2,6  | 2,7  | 2,8  | 2,3 | 1,9 |     |     | 74 |
| 76 |      |      |      | 2,3  | 2,4  | 2,5  | 2   | 1,6 |     |     | 76 |
| 78 |      |      |      |      | 2,1  | 2,2  | 1,7 |     |     |     | 78 |
| 80 |      |      |      |      | 1,8  | 1,9  |     |     |     |     | 80 |
| 82 |      |      |      |      |      | 1,6  |     |     |     |     | 82 |

Angaben gemäß Hersteller. Angaben und Informationen ohne Gewähr. Irrtum und Änderung vorbehalten. Haftung ausgeschlossen. Juli 2023.

## GROVE GMK6450-1

450 t



54,59 m



16-64 m/25°



135 t



8,7x8,5 m



360°



13000

| m  | 16   | 22   | 28   | 34  | 40  | 46  | 52  | 58  | 64  | m  |
|----|------|------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----|
| 18 | 21   |      |      |     |     |     |     |     |     | 18 |
| 20 | 19,9 |      |      |     |     |     |     |     |     | 20 |
| 22 | 18,7 | 16,2 |      |     |     |     |     |     |     | 22 |
| 24 | 17,5 | 15,5 |      |     |     |     |     |     |     | 24 |
| 26 | 16,3 | 14,6 | 12,7 |     |     | 8,2 |     |     |     | 26 |
| 28 | 15,2 | 13,7 | 12,2 |     |     | 8,2 |     |     |     | 28 |
| 30 | 14,1 | 12,7 | 11,4 | 9,2 |     | 8,2 | 6,3 |     |     | 30 |
| 32 | 12,9 | 11,8 | 10,8 | 9,1 | 6,9 | 7,8 | 6,3 |     |     | 32 |
| 34 | 11,9 | 11,2 | 10,2 | 8,9 | 6,9 | 7,4 | 6,3 | 4,8 |     | 34 |
| 36 | 11   | 10,6 | 9,6  | 8,7 | 6,8 | 7   | 6   | 4,8 |     | 36 |
| 38 | 10   | 9,9  | 9    | 8,2 | 6,7 | 6,6 | 5,8 | 4,8 |     | 38 |
| 40 | 9,1  | 9,3  | 8,6  | 7,8 | 6,5 | 6,2 | 5,6 | 4,7 | 3,7 | 40 |
| 42 | 8,3  | 8,6  | 8,1  | 7,4 | 6,3 | 5,8 | 5,3 | 4,5 | 3,7 | 42 |
| 44 | 7,7  | 8    | 7,6  | 7   | 6,2 | 5,4 | 5   | 4,3 | 3,7 | 44 |
| 46 | 7    | 7,3  | 7,1  | 6,6 | 6   | 5,1 | 4,6 | 4,1 | 3,5 | 46 |
| 48 | 6,4  | 6,7  | 6,7  | 6,2 | 5,7 | 4,7 | 4,3 | 3,9 | 3,4 | 48 |
| 50 | 5,7  | 6,2  | 6,3  | 5,8 | 5,4 | 4,4 | 4   | 3,7 | 3,3 | 50 |
| 52 | 5,2  | 5,7  | 5,8  | 5,5 | 5,1 | 4,1 | 3,8 | 3,5 | 3   | 52 |
| 54 | 4,7  | 5,1  | 5,4  | 5,2 | 4,8 | 3,8 | 3,5 | 3,2 | 2,8 | 54 |
| 56 | 4,2  | 4,6  | 4,9  | 4,9 | 4,5 | 3,5 | 3,2 | 3   | 2,6 | 56 |
| 58 | 3,7  | 4,2  | 4,5  | 4,5 | 4,3 | 3,3 | 3   | 2,7 | 2,4 | 58 |
| 60 | 3,3  | 3,8  | 4    | 4,1 | 4   | 3   | 2,7 | 2,5 | 2,2 | 60 |
| 62 | 2,9  | 3,4  | 3,6  | 3,8 | 3,8 | 2,7 | 2,5 | 2,2 | 2   | 62 |
| 64 |      | 3    | 3,2  | 3,4 | 3,5 | 2,5 | 2,3 | 2   | 1,8 | 64 |
| 66 |      | 2,6  | 2,9  | 3   | 3,2 | 2,2 | 2   | 1,8 |     | 66 |
| 68 |      |      | 2,5  | 2,6 | 2,9 | 1,9 | 1,8 | 1,6 |     | 68 |
| 70 |      |      | 2,2  | 2,3 | 2,5 | 1,6 |     |     |     | 70 |
| 72 |      |      | 1,8  | 2   | 2,2 |     |     |     |     | 72 |
| 74 |      |      |      | 1,7 | 1,9 |     |     |     |     | 74 |
| 76 |      |      |      |     | 1,6 |     |     |     |     | 76 |

AUTOKRANE

Angaben gemäß Hersteller. Angaben und Informationen ohne Gewähr. Irrtum und Änderung vorbehalten. Haftung ausgeschlossen. Juli 2023.


T: 0800 997 1200

E: info@bkl.de

Autokrane, Baukrane und Service von BKL.

## GROVE GMK6450-1

450 t



Angaben gemäß Hersteller. Angaben und Informationen ohne Gewähr. Irrtum und Änderung vorbehalten. Haftung ausgeschlossen. Juli 2023.

## GROVE GMK6450-1

450 t



60 m



12-30 m



135 t



8,7x8,5 m



360°



13000

| m  | 12<br>3° | 16<br>3° 25° | 18<br>3° | 22<br>3° 25° | 24<br>3° | 28<br>3° 25° | 30<br>3° | m  |
|----|----------|--------------|----------|--------------|----------|--------------|----------|----|
| 16 | 22       |              |          |              |          |              |          | 16 |
| 18 | 22       | 19           | 18       |              |          |              |          | 18 |
| 20 | 22       | 19           | 18       | 15,5         | 15       |              |          | 20 |
| 22 | 22       | 19           | 18,7     | 15,5         | 15       | 13           | 12,5     | 22 |
| 24 | 20,5     | 18,7         | 17,8     | 15,5         | 15       | 13           | 12,5     | 24 |
| 26 | 19,4     | 17,7         | 17       | 15,5         | 15,1     | 13           | 12,5     | 26 |
| 28 | 18       | 16,7         | 16,1     | 15           | 14,4     | 13           | 12       | 28 |
| 30 | 16,8     | 15,5         | 15,2     | 14,3         | 13,7     | 12,8         | 11,9     | 30 |
| 32 | 15,6     | 14,4         | 14,1     | 13,6         | 12,9     | 12,1         | 11,5     | 32 |
| 34 | 14,5     | 13,3         | 13       | 12,9         | 12,1     | 11,4         | 11       | 34 |
| 36 | 13,4     | 12,3         | 12       | 12           | 11,5     | 10,8         | 10,5     | 36 |
| 38 | 12,4     | 11,3         | 11,1     | 11           | 10,9     | 10,3         | 10       | 38 |
| 40 | 11,3     | 10,3         | 10,3     | 10,1         | 10,4     | 9,7          | 9,5      | 40 |
| 42 | 10,6     | 9,6          | 9,5      | 9,4          | 9,8      | 9,2          | 9        | 42 |
| 44 | 9,8      | 8,9          | 8,8      | 8,8          | 9,1      | 8,6          | 8,5      | 44 |
| 46 | 9,1      | 8,1          | 8,1      | 8,1          | 8,5      | 8,1          | 8        | 46 |
| 48 | 8,4      | 7,5          | 7,5      | 7,5          | 7,9      | 7,5          | 7,6      | 48 |
| 50 | 7,8      | 6,9          | 6,9      | 6,9          | 7,2      | 6,9          | 7,1      | 50 |
| 52 | 7,2      | 6,3          | 6,3      | 6,3          | 6,7      | 6,4          | 6,7      | 52 |
| 54 | 6,7      | 5,9          | 5,7      | 5,9          | 6,2      | 5,9          | 6,2      | 54 |
| 56 | 6,2      | 5,4          | 5,2      | 5,4          | 5,7      | 5,5          | 5,8      | 56 |
| 58 | 5,7      | 4,9          | 4,8      | 4,9          | 5,2      | 5            | 5,4      | 58 |
| 60 | 5,2      | 4,4          | 4,3      | 4,4          | 4,7      | 4,6          | 4,9      | 60 |
| 62 | 4,8      | 4            | 3,8      | 4            | 4,3      | 4,2          | 4,5      | 62 |
| 64 | 4,4      | 3,6          | 3,5      | 3,7          | 3,9      | 3,8          | 4,1      | 64 |
| 66 | 4        | 3,2          | 3,1      | 3,3          | 3,5      | 3,4          | 3,7      | 66 |
| 68 |          | 2,9          |          | 2,9          | 3,1      | 3            | 3,3      | 68 |
| 70 |          | 2,3          |          | 2,6          | 2,7      | 2,7          | 3        | 70 |
| 72 |          |              | 3        | 2,3          | 2,4      | 2,4          | 2,6      | 72 |
| 74 |          |              |          | 2            |          | 2,1          | 2,3      | 74 |
| 76 |          |              |          |              |          | 1,8          | 2        | 76 |
| 78 |          |              |          |              |          | 2,1          | 1,7      | 78 |
| 80 |          |              |          |              |          |              | 1,8      | 80 |


AUTOKRANE

Angaben gemäß Hersteller. Angaben und Informationen ohne Gewähr. Irrtum und Änderung vorbehalten. Haftung ausgeschlossen. Juli 2023.

T: 0800 997 1200

E: info@bkl.de

Autokrane, Baukrane und Service von BKL.



Angaben gemäß Hersteller. Angaben und Informationen ohne Gewähr. Irrtum und Änderung vorbehalten. Haftung ausgeschlossen. Juli 2023.

## GROVE GMK6450-1

450 t



49,69 m



12-64 m/3°



135 t



8,7x8,5 m



360°



13000

| m  | 12   | 16   | 22   | 28   | 34   | 40   | 46   | 52   | 58  | 64  | m  |
|----|------|------|------|------|------|------|------|------|-----|-----|----|
| 13 | 59,5 |      |      |      |      |      |      |      |     |     | 13 |
| 14 | 57   | 48,5 |      |      |      |      |      |      |     |     | 14 |
| 15 | 54,5 | 47,5 |      |      |      |      |      |      |     |     | 15 |
| 16 | 52,5 | 46,5 | 33,5 |      |      |      |      |      |     |     | 16 |
| 18 | 48,5 | 44   | 32   | 24   |      |      |      |      |     |     | 18 |
| 20 | 44,5 | 41   | 30,5 | 23   | 18,6 |      |      |      |     |     | 20 |
| 22 | 41   | 38,5 | 29   | 22   | 17,7 | 14,9 | 13,1 |      |     |     | 22 |
| 24 | 38   | 35,5 | 28   | 21   | 16,8 | 14,1 | 12   | 10,4 |     |     | 24 |
| 26 | 34,5 | 33   | 26,5 | 19,8 | 16,1 | 13,3 | 11,3 | 9,7  | 8,5 |     | 26 |
| 28 | 31   | 30,5 | 25,5 | 19   | 15,3 | 12,6 | 10,7 | 9,2  | 8,1 | 6,8 | 28 |
| 30 | 27,5 | 27,5 | 24,5 | 18,3 | 14,6 | 11,8 | 10,1 | 8,7  | 7,6 | 6,6 | 30 |
| 32 | 25   | 25   | 23,5 | 17,5 | 13,9 | 11,1 | 9,6  | 8,3  | 7,2 | 6,3 | 32 |
| 34 | 22,5 | 22,5 | 22,5 | 16,8 | 13,2 | 10,7 | 9    | 7,8  | 6,8 | 5,9 | 34 |
| 36 | 20,5 | 20   | 21   | 16,2 | 12,5 | 10,2 | 8,6  | 7,4  | 6,5 | 5,6 | 36 |
| 38 | 18,5 | 18,3 | 19,1 | 15,7 | 11,9 | 9,8  | 8,3  | 7,1  | 6,1 | 5,3 | 38 |
| 40 | 16,7 | 16,5 | 17,4 | 15,1 | 11,5 | 9,4  | 7,9  | 6,7  | 5,8 | 5   | 40 |
| 42 | 15,2 | 15   | 15,9 | 14,6 | 11,1 | 9    | 7,5  | 6,4  | 5,5 | 4,7 | 42 |
| 44 | 13,8 | 13,6 | 14,4 | 14,1 | 10,7 | 8,7  | 7,1  | 6,1  | 5,2 | 4,5 | 44 |
| 46 | 12,5 | 12,3 | 13,1 | 13,6 | 10,3 | 8,4  | 6,9  | 5,8  | 4,9 | 4,3 | 46 |
| 48 | 11,4 | 11,1 | 12   | 12,7 | 9,9  | 8,1  | 6,6  | 5,6  | 4,7 | 4   | 48 |
| 50 | 9,9  | 10   | 10,9 | 11,7 | 9,6  | 7,8  | 6,3  | 5,3  | 4,4 | 3,8 | 50 |
| 52 | 8,1  | 8,7  | 9,8  | 10,7 | 9,4  | 7,5  | 6    | 5,1  | 4,2 | 3,6 | 52 |
| 54 | 6,2  | 7,2  | 8,8  | 9,7  | 9,1  | 7,3  | 5,8  | 4,9  | 4   | 3,4 | 54 |
| 56 | 5,3  | 5,5  | 7,8  | 8,7  | 8,8  | 7    | 5,5  | 4,6  | 3,8 | 3,2 | 56 |
| 58 | 2    | 3,7  | 6,6  | 7,8  | 8,4  | 6,8  | 5,3  | 4,4  | 3,6 | 3,1 | 58 |
| 60 |      | 2,7  | 5,3  | 7    | 7,5  | 6,6  | 5,1  | 4,2  | 3,4 | 2,9 | 60 |
| 62 |      |      | 3,9  | 6,2  | 6,7  | 6,4  | 4,8  | 4    | 3,2 | 2,7 | 62 |
| 64 |      |      | 3,1  | 5    | 6    | 6,2  | 4,6  | 3,8  | 3,1 | 2,6 | 64 |
| 66 |      |      |      | 3,9  | 5,3  | 5,8  | 4,4  | 3,6  | 2,9 | 2,4 | 66 |
| 68 |      |      |      | 2,6  | 4,5  | 5,1  | 4,2  | 3,5  | 2,8 | 2,3 | 68 |
| 70 |      |      |      | 1,9  | 3,5  | 4,5  | 4    | 3,3  | 2,6 | 2,1 | 70 |
| 72 |      |      |      |      | 2,5  | 3,9  | 3,7  | 3,1  | 2,5 | 2   | 72 |
| 74 |      |      |      |      |      | 3,1  | 3,1  | 2,9  | 2,4 | 1,9 | 74 |
| 76 |      |      |      |      |      | 2,2  | 2,6  | 2,8  | 2,2 | 1,7 | 76 |
| 78 |      |      |      |      |      |      | 2    | 2,5  | 2,1 | 1,6 | 78 |
| 80 |      |      |      |      |      |      |      | 2    | 2   |     | 80 |
| 82 |      |      |      |      |      |      |      |      | 1,9 |     | 82 |

AUTOKRANE

Angaben gemäß Hersteller. Angaben und Informationen ohne Gewähr. Irrtum und Änderung vorbehalten. Haftung ausgeschlossen. Juli 2023.

T: 0800 997 1200

E: info@bkl.de

Autokrane, Baukrane und Service von BKL.

## GROVE GMK6450-1

**450 t**


49,69 m



16-64 m/25°



135 t



8,7x8,5 m



360°



13000

| m  | 16   | 22   | 28   | 34   | 40  | 46   | 52  | 58  | 64  | m  |
|----|------|------|------|------|-----|------|-----|-----|-----|----|
| 16 | 39,5 |      |      |      |     |      |     |     |     | 16 |
| 18 | 38,5 |      |      |      |     |      |     |     |     | 18 |
| 20 | 37   | 21,5 |      |      |     |      |     |     |     | 20 |
| 22 | 35,5 | 21   |      |      |     |      |     |     |     | 22 |
| 24 | 34   | 20,5 | 14,5 |      |     | 11,4 |     |     |     | 24 |
| 26 | 32   | 19,8 | 14,1 |      |     | 10,8 |     |     |     | 26 |
| 28 | 30,5 | 19,4 | 13,8 | 10,1 |     | 10,3 | 8,4 |     |     | 28 |
| 30 | 28,5 | 18,9 | 13,4 | 9,9  | 7,9 | 9,7  | 8   |     |     | 30 |
| 32 | 25,5 | 18,5 | 13   | 9,6  | 7,7 | 9,3  | 7,6 | 6,4 |     | 32 |
| 34 | 23   | 18,1 | 12,6 | 9,3  | 7,5 | 8,8  | 7,3 | 6,2 |     | 34 |
| 36 | 20,5 | 17,7 | 12,1 | 9,1  | 7,2 | 8,3  | 6,9 | 5,9 | 4,9 | 36 |
| 38 | 18,8 | 17,4 | 11,7 | 8,9  | 7   | 8    | 6,6 | 5,6 | 4,7 | 38 |
| 40 | 17   | 17   | 11,5 | 8,7  | 6,8 | 7,6  | 6,3 | 5,3 | 4,5 | 40 |
| 42 | 15,4 | 16,7 | 11,3 | 8,5  | 6,7 | 7,3  | 6   | 5,1 | 4,3 | 42 |
| 44 | 14   | 15,4 | 11   | 8,3  | 6,5 | 7    | 5,8 | 4,9 | 4,1 | 44 |
| 46 | 12,6 | 14,1 | 10,8 | 8,1  | 6,3 | 6,7  | 5,5 | 4,6 | 3,9 | 46 |
| 48 | 11,4 | 12,8 | 10,6 | 7,9  | 6,1 | 6,4  | 5,3 | 4,4 | 3,7 | 48 |
| 50 | 10,3 | 11,6 | 10,5 | 7,8  | 6   | 6,2  | 5,1 | 4,3 | 3,5 | 50 |
| 52 | 9,1  | 10,6 | 10,3 | 7,6  | 5,9 | 5,9  | 4,9 | 4,1 | 3,3 | 52 |
| 54 | 7,6  | 9,6  | 10,2 | 7,5  | 5,8 | 5,7  | 4,7 | 3,9 | 3,2 | 54 |
| 56 | 5,9  | 8,5  | 9,7  | 7,3  | 5,6 | 5,4  | 4,5 | 3,7 | 3   | 56 |
| 58 | 4    | 7,5  | 8,8  | 7,2  | 5,5 | 5,2  | 4,3 | 3,5 | 2,9 | 58 |
| 60 |      | 6,2  | 7,8  | 7,1  | 5,4 | 5    | 4,1 | 3,4 | 2,7 | 60 |
| 62 |      | 4,7  | 6,9  | 7    | 5,3 | 4,8  | 3,9 | 3,2 | 2,6 | 62 |
| 64 |      |      | 6,1  | 6,9  | 5,2 | 4,6  | 3,7 | 3,1 | 2,5 | 64 |
| 66 |      |      | 5    | 6,4  | 5,1 | 4,3  | 3,6 | 2,9 | 2,3 | 66 |
| 68 |      |      | 3,7  | 5,6  | 5   | 4,1  | 3,4 | 2,8 | 2,2 | 68 |
| 70 |      |      |      | 4,9  | 5   | 4    | 3,2 | 2,7 | 2,1 | 70 |
| 72 |      |      |      | 3,9  | 4,9 | 3,8  | 3,1 | 2,5 | 2   | 72 |
| 74 |      |      |      | 2,7  | 4,4 | 3,5  | 2,9 | 2,4 | 1,8 | 74 |
| 76 |      |      |      |      | 3,8 | 2,9  | 2,8 | 2,3 | 1,7 | 76 |
| 78 |      |      |      |      | 2,9 | 2,4  | 2,6 | 2,1 | 1,6 | 78 |
| 80 |      |      |      |      | 1,8 | 1,6  | 2,4 | 2   |     | 80 |
| 82 |      |      |      |      |     |      | 1,9 | 1,9 |     | 82 |
| 84 |      |      |      |      |     |      |     | 1,8 |     | 84 |

Angaben gemäß Hersteller. Angaben und Informationen ohne Gewähr. Irrtum und Änderung vorbehalten. Haftung ausgeschlossen. Juli 2023.



## GROVE GMK6450-1

450 t



54,59 m



12-64 m/3°



135 t



8,7x8,5 m



360°



13000

| m  | 12   | 16   | 22   | 28   | 34   | 40   | 46   | 52  | 58  | 64  | m  |
|----|------|------|------|------|------|------|------|-----|-----|-----|----|
| 15 | 49,5 |      |      |      |      |      |      |     |     |     | 15 |
| 16 | 47,5 | 43,5 |      |      |      |      |      |     |     |     | 16 |
| 18 | 44   | 40,5 | 31,5 |      |      |      |      |     |     |     | 18 |
| 20 | 41   | 37,5 | 30   | 22,5 |      |      |      |     |     |     | 20 |
| 22 | 37,5 | 35   | 29   | 21,5 | 17,5 | 14,5 |      |     |     |     | 22 |
| 24 | 35,5 | 32,5 | 27,5 | 20,5 | 16,7 | 13,9 | 11,5 |     |     |     | 24 |
| 26 | 33   | 30,5 | 26,5 | 19,7 | 15,9 | 13,2 | 11,1 | 9,5 |     |     | 26 |
| 28 | 31   | 28,5 | 25,5 | 18,9 | 15,3 | 12,6 | 10,5 | 9,1 | 7,9 |     | 28 |
| 30 | 28   | 26,5 | 24   | 18,1 | 14,6 | 12   | 10   | 8,7 | 7,6 | 6,3 | 30 |
| 32 | 25,5 | 25   | 23   | 17,5 | 14   | 11,3 | 9,6  | 8,2 | 7,2 | 6,2 | 32 |
| 34 | 23   | 22,5 | 21,5 | 16,9 | 13,4 | 10,7 | 9,1  | 7,8 | 6,8 | 5,9 | 34 |
| 36 | 21   | 20,5 | 20,5 | 16,2 | 12,8 | 10,3 | 8,7  | 7,5 | 6,5 | 5,6 | 36 |
| 38 | 19   | 18,6 | 19,4 | 15,7 | 12,2 | 9,9  | 8,3  | 7,1 | 6,2 | 5,3 | 38 |
| 40 | 17,2 | 16,9 | 17,6 | 15,2 | 11,6 | 9,6  | 8    | 6,8 | 5,8 | 5   | 40 |
| 42 | 15,7 | 15,3 | 16,1 | 14,8 | 11,2 | 9,2  | 7,6  | 6,5 | 5,5 | 4,8 | 42 |
| 44 | 14,3 | 13,9 | 14,6 | 14,3 | 10,9 | 8,9  | 7,3  | 6,2 | 5,2 | 4,5 | 44 |
| 46 | 13   | 12,6 | 13,4 | 13,8 | 10,5 | 8,6  | 7    | 5,9 | 5   | 4,3 | 46 |
| 48 | 11,8 | 11,4 | 12,2 | 12,9 | 10,2 | 8,3  | 6,7  | 5,7 | 4,8 | 4,1 | 48 |
| 50 | 10,8 | 10,3 | 11,1 | 11,8 | 9,8  | 8    | 6,4  | 5,4 | 4,5 | 3,9 | 50 |
| 52 | 9,7  | 9,2  | 10,1 | 10,8 | 9,6  | 7,7  | 6,2  | 5,2 | 4,3 | 3,7 | 52 |
| 54 | 8,4  | 8,2  | 9,1  | 9,9  | 9,3  | 7,4  | 5,9  | 5   | 4   | 3,5 | 54 |
| 56 | 6,9  | 7,2  | 8,1  | 8,9  | 9,1  | 7,2  | 5,7  | 4,8 | 3,9 | 3,3 | 56 |
| 58 | 5,2  | 5,8  | 7,2  | 8    | 8,5  | 7    | 5,4  | 4,6 | 3,7 | 3,1 | 58 |
| 60 | 4,3  | 4,4  | 6,3  | 7,2  | 7,6  | 6,8  | 5,2  | 4,4 | 3,5 | 3   | 60 |
| 62 | 2,2  | 2,9  | 5,4  | 6,4  | 6,8  | 6,6  | 5    | 4,1 | 3,4 | 2,8 | 62 |
| 64 |      | 2,3  | 4,2  | 5,6  | 6,1  | 6,4  | 4,8  | 4   | 3,2 | 2,7 | 64 |
| 66 |      |      | 3    | 4,9  | 5,4  | 5,8  | 4,6  | 3,8 | 3   | 2,5 | 66 |
| 68 |      |      | 1,6  | 3,9  | 4,7  | 5,2  | 4,4  | 3,6 | 2,9 | 2,4 | 68 |
| 70 |      |      |      | 2,9  | 4,1  | 4,5  | 4,2  | 3,5 | 2,8 | 2,2 | 70 |
| 72 |      |      |      | 1,8  | 3,4  | 3,9  | 3,8  | 3,3 | 2,6 | 2,1 | 72 |
| 74 |      |      |      | 1,7  | 2,5  | 3,4  | 3,3  | 3,1 | 2,5 | 2   | 74 |
| 76 |      |      |      |      | 1,6  | 2,9  | 2,7  | 3   | 2,4 | 1,9 | 76 |
| 78 |      |      |      |      |      | 2,2  | 2,2  | 2,5 | 2,3 | 1,7 | 78 |
| 80 |      |      |      |      |      |      | 1,8  | 2   | 2,1 | 1,6 | 80 |
| 82 |      |      |      |      |      |      |      |     | 1,8 |     | 82 |

AUTOKRANE

Angaben gemäß Hersteller. Angaben und Informationen ohne Gewähr. Irrtum und Änderung vorbehalten. Haftung ausgeschlossen. Juli 2023.

T: 0800 997 1200

E: info@bkl.de

Autokrane, Baukrane und Service von BKL.

## GROVE GMK6450-1

450 t



54,59 m



16-64 m/25°



135 t



8,7x8,5 m



360°




13000

| m  | 16   | 22   | 28   | 34  | 40  | 46   | 52  | 58  | 64  | m  |
|----|------|------|------|-----|-----|------|-----|-----|-----|----|
| 18 | 37   |      |      |     |     |      |     |     |     | 18 |
| 20 | 35   |      |      |     |     |      |     |     |     | 20 |
| 22 | 33,5 | 21   |      |     |     |      |     |     |     | 22 |
| 24 | 31,5 | 20,5 |      |     |     |      |     |     |     | 24 |
| 26 | 29,5 | 19,9 | 14,1 |     |     | 10,6 |     |     |     | 26 |
| 28 | 28   | 19,4 | 13,6 |     |     | 10,1 |     |     |     | 28 |
| 30 | 26   | 18,9 | 13,3 | 9,8 |     | 9,6  | 8   |     |     | 30 |
| 32 | 24,5 | 18,5 | 13   | 9,6 | 7,7 | 9,2  | 7,6 |     |     | 32 |
| 34 | 23   | 18,2 | 12,6 | 9,4 | 7,4 | 8,8  | 7,3 | 6   |     | 34 |
| 36 | 21   | 17,8 | 12,2 | 9,1 | 7,2 | 8,4  | 6,9 | 5,9 |     | 36 |
| 38 | 19,2 | 17,3 | 11,8 | 8,9 | 7   | 8    | 6,7 | 5,6 | 4,6 | 38 |
| 40 | 17,4 | 16,8 | 11,4 | 8,7 | 6,8 | 7,7  | 6,4 | 5,3 | 4,5 | 40 |
| 42 | 15,9 | 16,3 | 11,1 | 8,5 | 6,7 | 7,4  | 6,1 | 5,1 | 4,3 | 42 |
| 44 | 14,4 | 15,7 | 11   | 8,3 | 6,5 | 7,1  | 5,8 | 4,9 | 4,1 | 44 |
| 46 | 13,1 | 14,3 | 10,8 | 8,1 | 6,4 | 6,8  | 5,6 | 4,7 | 3,9 | 46 |
| 48 | 11,9 | 13,1 | 10,6 | 8   | 6,2 | 6,5  | 5,4 | 4,5 | 3,7 | 48 |
| 50 | 10,8 | 11,9 | 10,4 | 7,8 | 6   | 6,3  | 5,2 | 4,3 | 3,5 | 50 |
| 52 | 9,7  | 10,9 | 10,2 | 7,7 | 5,9 | 6,1  | 4,9 | 4,1 | 3,4 | 52 |
| 54 | 8,6  | 9,9  | 10,1 | 7,5 | 5,8 | 5,8  | 4,7 | 4   | 3,2 | 54 |
| 56 | 7,6  | 8,9  | 9,9  | 7,4 | 5,7 | 5,6  | 4,6 | 3,8 | 3,1 | 56 |
| 58 | 6,3  | 7,9  | 9    | 7,3 | 5,6 | 5,4  | 4,4 | 3,6 | 2,9 | 58 |
| 60 | 4,9  | 7    | 8,1  | 7,2 | 5,4 | 5,1  | 4,2 | 3,5 | 2,8 | 60 |
| 62 | 3,3  | 6,1  | 7,2  | 7,1 | 5,4 | 5    | 4   | 3,3 | 2,6 | 62 |
| 64 |      | 5    | 6,4  | 7   | 5,3 | 4,8  | 3,9 | 3,2 | 2,5 | 64 |
| 66 |      | 3,8  | 5,6  | 6,6 | 5,2 | 4,6  | 3,7 | 3   | 2,4 | 66 |
| 68 |      |      | 4,9  | 5,9 | 5,1 | 4,4  | 3,5 | 2,9 | 2,3 | 68 |
| 70 |      |      | 3,9  | 5,1 | 5   | 4,2  | 3,4 | 2,8 | 2,2 | 70 |
| 72 |      |      | 2,8  | 4,4 | 4,9 | 4    | 3,2 | 2,6 | 2   | 72 |
| 74 |      |      |      | 3,8 | 4,6 | 3,5  | 3,1 | 2,5 | 1,9 | 74 |
| 76 |      |      |      | 2,9 | 4   | 2,9  | 2,8 | 2,4 | 1,8 | 76 |
| 78 |      |      |      | 1,9 | 3,4 | 2,4  | 2,6 | 2,3 | 1,7 | 78 |
| 80 |      |      |      |     | 2,8 | 1,9  | 2,4 | 2,1 | 1,6 | 80 |
| 82 |      |      |      |     | 2   |      | 1,9 | 2   |     | 82 |
| 84 |      |      |      |     |     |      |     | 1,9 |     | 84 |

Angaben gemäß Hersteller. Angaben und Informationen ohne Gewähr. Irrtum und Änderung vorbehalten. Haftung ausgeschlossen. Juli 2023.

## GROVE GMK6450-1

450 t



Angaben gemäß Hersteller. Angaben und Informationen ohne Gewähr. Irrtum und Änderung vorbehalten. Haftung ausgeschlossen. Juli 2023.

T: 0800 997 1200

E: info@bkl.de

Autokrane, Baukrane und Service von BKL.

## GROVE GMK6450-1

450 t



60 m



12-30 m



135 t



8,7x8,5 m



360°




13000

| m  | 12<br>3° | 16   |      | 18<br>3° | 22   |      | 24<br>3° | 28   |      | 30<br>3° | m  |
|----|----------|------|------|----------|------|------|----------|------|------|----------|----|
|    |          | 3°   | 25°  |          | 3°   | 25°  |          | 3°   | 25°  |          |    |
| 16 | 43,5     |      |      |          |      |      |          |      |      |          | 16 |
| 18 | 41       | 35,5 |      | 33,5     |      |      |          |      |      |          | 18 |
| 20 | 38,5     | 33,5 | 30,5 | 32       | 28   |      | 27       |      |      |          | 20 |
| 22 | 36       | 31,5 | 29   | 30       | 26,5 |      | 25,5     | 21,5 |      | 21,5     | 22 |
| 24 | 34       | 30   | 27,5 | 28,5     | 25   | 20,5 | 24       | 20,5 |      | 20,5     | 24 |
| 26 | 32       | 28   | 26   | 27       | 24   | 19,8 | 23       | 19,8 | 14,1 | 19,6     | 26 |
| 28 | 30       | 27   | 25   | 25,5     | 22,5 | 19,3 | 22       | 19,1 | 13,6 | 18,8     | 28 |
| 30 | 28       | 25,5 | 24   | 24,5     | 21,5 | 18,8 | 20,5     | 18,3 | 13,3 | 17,9     | 30 |
| 32 | 25,5     | 24   | 23   | 23,5     | 20,5 | 18,2 | 19,9     | 17,6 | 13   | 17,1     | 32 |
| 34 | 23       | 22,5 | 22   | 22       | 19,6 | 17,5 | 19       | 16,9 | 12,6 | 16,4     | 34 |
| 36 | 21       | 20,5 | 21   | 21       | 18,6 | 16,9 | 18,2     | 16,2 | 12,2 | 15,7     | 36 |
| 38 | 18,9     | 18,6 | 19,1 | 19,6     | 17,9 | 16,2 | 17,4     | 15,5 | 11,8 | 15,1     | 38 |
| 40 | 17,2     | 16,9 | 17,4 | 17,9     | 17,2 | 15,7 | 16,8     | 14,8 | 11,4 | 14,4     | 40 |
| 42 | 15,6     | 15,3 | 15,8 | 16,3     | 15,9 | 15,2 | 16,2     | 14,2 | 11,1 | 13,8     | 42 |
| 44 | 14,2     | 13,9 | 14,3 | 14,9     | 14,5 | 14,7 | 15,6     | 13,7 | 11   | 13,3     | 44 |
| 46 | 12,9     | 12,6 | 13   | 13,6     | 13,2 | 14,2 | 14,3     | 13,1 | 10,8 | 12,8     | 46 |
| 48 | 11,8     | 11,5 | 11,8 | 12,4     | 12   | 13   | 13,1     | 12,5 | 10,6 | 12,3     | 48 |
| 50 | 10,7     | 10,3 | 10,7 | 11,4     | 10,9 | 11,8 | 12       | 11,6 | 10,4 | 11,7     | 50 |
| 52 | 9,6      | 9,2  | 9,6  | 10,4     | 9,9  | 10,8 | 11       | 10,6 | 10,2 | 11,3     | 52 |
| 54 | 8,6      | 8,2  | 8,5  | 9,4      | 8,8  | 9,8  | 10,1     | 9,6  | 10,1 | 10,4     | 54 |
| 56 | 7,6      | 7,2  | 7,5  | 8,4      | 7,9  | 8,8  | 9,2      | 8,7  | 9,9  | 9,5      | 56 |
| 58 | 6,7      | 6,3  | 6,6  | 7,5      | 7    | 7,8  | 8,3      | 7,7  | 9    | 8,6      | 58 |
| 60 | 5,4      | 5,5  | 5,7  | 6,7      | 6,1  | 6,9  | 7,4      | 6,9  | 8,1  | 7,8      | 60 |
| 62 | 4        | 4,4  | 4,8  | 5,9      | 5,3  | 6    | 6,6      | 6,1  | 7,2  | 7        | 62 |
| 64 | 2,5      | 3,2  | 3,5  | 4,9      | 4,6  | 5,2  | 5,9      | 5,3  | 6,4  | 6,2      | 64 |
| 66 | 2        | 1,9  | 2,2  | 3,8      | 3,9  | 4,5  | 5,2      | 4,6  | 5,6  | 5,5      | 66 |
| 68 |          | 1,7  |      | 2,6      | 2,9  | 3,6  | 4,5      | 4    | 4,9  | 4,9      | 68 |
| 70 |          |      |      | 2        | 1,8  | 2,6  | 3,6      | 3,4  | 3,9  | 4,3      | 70 |
| 72 |          |      |      |          |      |      | 2,6      | 2,6  | 2,8  | 3,7      | 72 |
| 74 |          |      |      |          |      |      |          | 1,7  |      | 3        | 74 |
| 76 |          |      |      |          |      |      |          |      |      | 2,2      | 76 |

Angaben gemäß Hersteller. Angaben und Informationen ohne Gewähr. Irrtum und Änderung vorbehalten. Haftung ausgeschlossen. Juli 2023.

## GROVE GMK6450-1

450 t



Angaben gemäß Hersteller. Angaben und Informationen ohne Gewähr. Irrtum und Änderung vorbehalten. Haftung ausgeschlossen. Juli 2023.

T: 0800 997 1200

E: info@bkl.de

Autokrane, Baukrane und Service von BKL.

## GROVE GMK6450-1

450 t



15,39 m\*/80°



31-73 m



135 t



8,7x8,5 m



360°



13000

| m  | 31<br>0° | 37<br>0° | 43<br>0° | 49<br>0° | 55<br>0° 22° |      | 61<br>0° 22° |      | 67<br>0° 22° |      | 73<br>0° 22° |     | m  |
|----|----------|----------|----------|----------|--------------|------|--------------|------|--------------|------|--------------|-----|----|
| 20 |          |          | 30,5     | 25,5     |              |      |              |      |              |      |              |     | 20 |
| 22 |          | 37       | 30,5     | 25,5     | 21           |      |              |      |              |      |              |     | 22 |
| 24 | 41       | 36       | 30,5     | 25,5     | 21           | 21   | 17,5         |      |              |      |              |     | 24 |
| 26 | 39       | 35       | 30       | 25       | 21           | 21   | 17,5         |      | 14,8         |      |              |     | 26 |
| 28 | 37,5     | 34       | 30       | 25       | 21           | 21   | 17,5         | 17,6 | 14,8         |      | 12,3         |     | 28 |
| 30 | 32,5     | 33       | 29,5     | 24,5     | 20,5         | 21   | 17,5         | 17,6 | 14,8         |      | 12,3         |     | 30 |
| 32 | 25,5     | 32       | 29       | 24,5     | 20,5         | 20,5 | 17,5         | 17,6 | 14,8         | 13,2 | 12,3         |     | 32 |
| 34 |          | 29,5     | 28       | 24,5     | 20,5         | 20,5 | 17,5         | 17,5 | 14,8         | 12,8 | 12,3         |     | 34 |
| 36 |          | 25,5     | 27       | 24       | 20,5         | 20,5 | 17,4         | 17,3 | 14,8         | 12,5 | 12,3         | 9,5 | 36 |
| 38 |          | 20,5     | 26,5     | 23,5     | 20           | 20,5 | 17,3         | 17,2 | 14,8         | 12,2 | 12           | 9,3 | 38 |
| 40 |          |          | 23,5     | 23       | 19,9         | 20   | 17,3         | 17,1 | 14,8         | 12   | 11,6         | 9,1 | 40 |
| 42 |          |          | 20,5     | 22,5     | 19,7         | 19,9 | 17,2         | 17   | 14,5         | 11,8 | 11,2         | 8,9 | 42 |
| 44 |          |          |          | 21,5     | 19,5         | 19,7 | 17,1         | 16,9 | 14,2         | 11,6 | 10,9         | 8,7 | 44 |
| 46 |          |          |          | 19,2     | 19,2         | 19,4 | 17           | 16,8 | 13,9         | 11,4 | 10,6         | 8,5 | 46 |
| 48 |          |          |          | 16,6     | 18,9         | 19   | 16,9         | 16,8 | 13,5         | 11,2 | 10,3         | 8,3 | 48 |
| 50 |          |          |          |          | 17,7         | 17,8 | 16,7         | 16,7 | 13,1         | 11   | 10           | 8,2 | 50 |
| 52 |          |          |          |          | 15,7         | 15,8 | 16,4         | 16,5 | 12,7         | 10,9 | 9,7          | 8   | 52 |
| 54 |          |          |          |          | 13,6         |      | 16,1         | 16,3 | 12,3         | 10,8 | 9,4          | 7,9 | 54 |
| 56 |          |          |          |          |              |      | 14,5         | 15   | 12           | 10,7 | 9,1          | 7,7 | 56 |
| 58 |          |          |          |          |              |      | 12,9         | 13,3 | 11,7         | 10,6 | 8,9          | 7,6 | 58 |
| 60 |          |          |          |          |              |      | 11,2         |      | 11,4         | 10,5 | 8,6          | 7,5 | 60 |
| 62 |          |          |          |          |              |      |              |      | 11,2         | 10,5 | 8,4          | 7,5 | 62 |
| 64 |          |          |          |          |              |      |              |      | 10,7         | 10,5 | 8,2          | 7,4 | 64 |
| 66 |          |          |          |          |              |      |              |      | 9,3          |      | 8            | 7,3 | 66 |
| 68 |          |          |          |          |              |      |              |      |              |      | 7,8          | 7,3 | 68 |
| 70 |          |          |          |          |              |      |              |      |              |      | 7,6          | 7,3 | 70 |
| 72 |          |          |          |          |              |      |              |      |              |      | 7,4          |     | 72 |

\* + 2,9 m Adapter

## GROVE GMK6450-1

450 t



25,19 m\*/80°



25-73 m



135 t



8,7x8,5 m



360°

EN  
13000

| m  | 25<br>0° | 31<br>0° | 37<br>0° | 43<br>0° | 49<br>0° | 55<br>0° | 55<br>22° | 61<br>0° | 61<br>22° | 67<br>0° | 67<br>22° | 73<br>0° | 73<br>22° | m  |
|----|----------|----------|----------|----------|----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----|
| 15 | 50,5     |          |          |          |          |          |           |          |           |          |           |          |           | 15 |
| 16 | 50,5     | 39,5     | 32,5     |          |          |          |           |          |           |          |           |          |           | 16 |
| 18 | 50       | 39,5     | 32,5     | 26,5     |          |          |           |          |           |          |           |          |           | 18 |
| 20 | 47       | 39,5     | 32,5     | 26,5     |          |          |           |          |           |          |           |          |           | 20 |
| 22 | 44,5     | 39,5     | 32,5     | 26,5     | 21,5     |          |           |          |           |          |           |          |           | 22 |
| 24 | 42,5     | 39,5     | 32,5     | 26,5     | 21,5     | 18       |           |          |           |          |           |          |           | 24 |
| 26 | 40,5     | 39,5     | 32,5     | 26,5     | 21,5     | 18       | 18,2      | 15,1     |           |          |           |          |           | 26 |
| 28 | 34,5     | 39,5     | 32,5     | 26,5     | 21,5     | 18       | 18,2      | 15,1     |           | 12,8     |           |          |           | 28 |
| 30 |          | 36,5     | 32,5     | 26,5     | 21,5     | 18       | 18,2      | 15,1     | 15,3      | 12,8     |           | 10,6     |           | 30 |
| 32 |          | 34       | 32,5     | 26,5     | 21,5     | 18       | 18,2      | 15,1     | 15,3      | 12,8     |           | 10,6     |           | 32 |
| 34 |          | 27,5     | 31,5     | 26,5     | 21,5     | 18       | 18,2      | 15,1     | 15,3      | 12,8     | 12,7      | 10,6     |           | 34 |
| 36 |          |          | 29,5     | 26,5     | 21,5     | 18       | 18,2      | 15,1     | 15,3      | 12,8     | 12,4      | 10,6     |           | 36 |
| 38 |          |          | 27,5     | 26,5     | 21,5     | 18       | 18,2      | 15,1     | 15,3      | 12,8     | 12,1      | 10,6     | 9,3       | 38 |
| 40 |          |          | 22       | 25,5     | 21,5     | 18       | 18,2      | 15,1     | 15,3      | 12,8     | 11,8      | 10,6     | 9,1       | 40 |
| 42 |          |          |          | 24       | 21,5     | 18       | 18,2      | 15,1     | 15,3      | 12,8     | 11,7      | 10,6     | 8,9       | 42 |
| 44 |          |          |          | 22       | 21,5     | 18       | 18,2      | 15,1     | 15,3      | 12,8     | 11,5      | 10,6     | 8,7       | 44 |
| 46 |          |          |          |          | 21,5     | 18       | 18,2      | 15,1     | 15,3      | 12,8     | 11,3      | 10,5     | 8,6       | 46 |
| 48 |          |          |          |          | 20,5     | 18       | 18,2      | 15,1     | 15,3      | 12,8     | 11,2      | 10,3     | 8,4       | 48 |
| 50 |          |          |          |          | 18,3     | 18       | 18,2      | 15,1     | 15,3      | 12,8     | 11        | 10       | 8,2       | 50 |
| 52 |          |          |          |          |          | 17,9     | 17,9      | 15,1     | 15,3      | 12,7     | 10,9      | 9,8      | 8,1       | 52 |
| 54 |          |          |          |          |          | 17,1     | 17,1      | 15,1     | 15,3      | 12,3     | 10,8      | 9,5      | 7,9       | 54 |
| 56 |          |          |          |          |          | 15       |           | 15,1     | 15,3      | 12       | 10,7      | 9,3      | 7,8       | 56 |
| 58 |          |          |          |          |          |          |           | 15,1     | 15,3      | 11,8     | 10,6      | 9        | 7,7       | 58 |
| 60 |          |          |          |          |          |          |           | 14,3     | 14,7      | 11,6     | 10,5      | 8,8      | 7,6       | 60 |
| 62 |          |          |          |          |          |          |           | 12,4     |           | 11,3     | 10,5      | 8,6      | 7,5       | 62 |
| 64 |          |          |          |          |          |          |           |          |           | 11,1     | 10,4      | 8,3      | 7,4       | 64 |
| 66 |          |          |          |          |          |          |           |          |           | 10,9     | 10,4      | 8,1      | 7,4       | 66 |
| 68 |          |          |          |          |          |          |           |          |           | 10,3     |           | 7,9      | 7,3       | 68 |
| 70 |          |          |          |          |          |          |           |          |           |          |           | 7,7      | 7,3       | 70 |
| 72 |          |          |          |          |          |          |           |          |           |          |           | 7,6      | 7,3       | 72 |
| 74 |          |          |          |          |          |          |           |          |           |          |           | 7,4      |           | 74 |

\* + 2,9 m Adapter

AUTOKRANE

## GROVE GMK6450-1

450 t



34,99 m\*/80°



25-73 m



135 t



8,7x8,5 m



360°



13000

| m  | 25<br>0° | 31<br>0° | 37<br>0° | 43<br>0° | 49<br>0° | 55<br>0° | 22°  | 61<br>0° | 22°  | 67<br>0° | 22° | 73<br>0° | 22° | m  |
|----|----------|----------|----------|----------|----------|----------|------|----------|------|----------|-----|----------|-----|----|
| 16 | 32       |          |          |          |          |          |      |          |      |          |     |          |     | 16 |
| 18 | 32       | 27       |          |          |          |          |      |          |      |          |     |          |     | 18 |
| 20 | 32       | 26,5     | 22       |          |          |          |      |          |      |          |     |          |     | 20 |
| 22 | 32       | 26,5     | 22       | 17,9     |          |          |      |          |      |          |     |          |     | 22 |
| 24 | 32       | 26,5     | 21,5     | 17,9     | 15       |          |      | 9,9      |      |          |     |          |     | 24 |
| 26 | 32       | 26,5     | 21,5     | 17,9     | 15       | 11,9     |      | 9,9      |      |          |     |          |     | 26 |
| 28 | 32       | 26,5     | 21,5     | 17,9     | 15       | 11,9     | 12,2 | 9,9      |      |          |     |          |     | 28 |
| 30 | 32       | 26,5     | 21,5     | 17,9     | 15       | 11,9     | 12,2 | 9,9      |      | 8,3      |     |          |     | 30 |
| 32 |          | 26,5     | 21,5     | 17,9     | 15       | 11,9     | 12,2 | 9,9      | 10,2 | 8,3      |     | 6,8      |     | 32 |
| 34 |          | 26,5     | 21,5     | 17,9     | 15       | 11,9     | 12,2 | 9,9      | 10,2 | 8,3      |     | 6,8      |     | 34 |
| 36 |          | 26,5     | 21,5     | 17,9     | 15       | 11,9     | 12,2 | 9,9      | 10,2 | 8,3      | 8,5 | 6,8      |     | 36 |
| 38 |          |          | 21,5     | 17,9     | 15       | 11,9     | 12,2 | 9,9      | 10,2 | 8,3      | 8,5 | 6,8      |     | 38 |
| 40 |          |          | 21,5     | 17,9     | 15       | 11,9     | 12,2 | 9,9      | 10,2 | 8,3      | 8,5 | 6,8      | 7   | 40 |
| 42 |          |          | 21,5     | 17,9     | 15       | 11,9     | 12,2 | 9,9      | 10,2 | 8,3      | 8,5 | 6,8      | 7   | 42 |
| 44 |          |          |          | 17,9     | 15       | 11,9     | 12,2 | 9,9      | 10,2 | 8,3      | 8,5 | 6,8      | 7   | 44 |
| 46 |          |          |          | 17,9     | 15       | 11,9     | 12,2 | 9,9      | 10,2 | 8,3      | 8,5 | 6,8      | 7   | 46 |
| 48 |          |          |          |          | 15       | 11,9     | 12,2 | 9,9      | 10,2 | 8,3      | 8,5 | 6,8      | 7   | 48 |
| 50 |          |          |          |          | 15       | 11,9     | 12,2 | 9,9      | 10,2 | 8,3      | 8,5 | 6,8      | 7   | 50 |
| 52 |          |          |          |          | 15       | 11,9     | 12,2 | 9,9      | 10,2 | 8,3      | 8,5 | 6,8      | 7   | 52 |
| 54 |          |          |          |          |          | 11,9     | 12,2 | 9,9      | 10,2 | 8,3      | 8,5 | 6,8      | 7   | 54 |
| 56 |          |          |          |          |          | 11,9     | 12,2 | 9,9      | 10,2 | 8,3      | 8,5 | 6,8      | 7   | 56 |
| 58 |          |          |          |          |          | 11,9     |      | 9,9      | 10,2 | 8,3      | 8,5 | 6,8      | 7   | 58 |
| 60 |          |          |          |          |          |          |      | 9,9      | 10,2 | 8,3      | 8,5 | 6,8      | 7   | 60 |
| 62 |          |          |          |          |          |          |      | 9,9      | 10,2 | 8,3      | 8,5 | 6,8      | 7   | 62 |
| 64 |          |          |          |          |          |          |      | 9,9      |      | 8,3      | 8,5 | 6,8      | 7   | 64 |
| 66 |          |          |          |          |          |          |      |          |      | 8,3      | 8,5 | 6,8      | 7   | 66 |
| 68 |          |          |          |          |          |          |      |          |      | 8,3      | 8,5 | 6,8      | 7   | 68 |
| 70 |          |          |          |          |          |          |      |          |      | 8,3      |     | 6,8      | 7   | 70 |
| 72 |          |          |          |          |          |          |      |          |      |          |     | 6,8      | 7   | 72 |
| 74 |          |          |          |          |          |          |      |          |      |          |     | 6,8      | 7   | 74 |
| 76 |          |          |          |          |          |          |      |          |      |          |     | 6,8      |     | 76 |

\* + 2,9 m Adapter



## GROVE GMK6450-1

450 t



44,79 m\*/80°



25-73 m



135 t



8,7x8,5 m



360°

EN  
13000

| m  | 25<br>0° | 31<br>0° | 37<br>0° | 43<br>0° | 49<br>0° | 55<br>0° | 55<br>22° | 61<br>0° | 61<br>22° | 67<br>0° | 67<br>22° | 73<br>0° | 73<br>22° | m  |
|----|----------|----------|----------|----------|----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----|
| 18 | 23,5     |          |          |          |          |          |           |          |           |          |           |          |           | 18 |
| 20 | 23,5     | 19,3     |          |          |          |          |           |          |           |          |           |          |           | 20 |
| 22 | 23,5     | 19,3     | 15,8     |          |          |          |           |          |           |          |           |          |           | 22 |
| 24 | 23       | 19,3     | 15,8     | 12,9     |          |          |           |          |           |          |           |          |           | 24 |
| 26 | 22,5     | 19,3     | 15,8     | 12,9     | 10,5     |          |           |          |           |          |           |          |           | 26 |
| 28 | 21,5     | 19,3     | 15,8     | 12,9     | 10,5     | 8,4      |           |          |           |          |           |          |           | 28 |
| 30 | 20,5     | 18,9     | 15,8     | 12,9     | 10,5     | 8,4      | 8,6       | 6,9      |           |          |           |          |           | 30 |
| 32 | 19,9     | 18,3     | 15,8     | 12,9     | 10,5     | 8,4      | 8,6       | 6,9      |           | 5,6      |           |          |           | 32 |
| 34 |          | 17,6     | 15,8     | 12,9     | 10,5     | 8,4      | 8,6       | 6,9      | 7,1       | 5,6      |           | 4,4      |           | 34 |
| 36 |          | 16,9     | 15,6     | 12,9     | 10,5     | 8,4      | 8,6       | 6,9      | 7,1       | 5,6      |           | 4,4      |           | 36 |
| 38 |          | 16,3     | 15,1     | 12,9     | 10,5     | 8,4      | 8,6       | 6,9      | 7,1       | 5,6      | 5,8       | 4,4      |           | 38 |
| 40 |          |          | 14,6     | 12,9     | 10,5     | 8,4      | 8,6       | 6,9      | 7,1       | 5,6      | 5,8       | 4,4      |           | 40 |
| 42 |          |          | 14,1     | 12,5     | 10,5     | 8,4      | 8,6       | 6,9      | 7,1       | 5,6      | 5,8       | 4,4      | 4,6       | 42 |
| 44 |          |          | 13,6     | 12,1     | 10,5     | 8,4      | 8,6       | 6,9      | 7,1       | 5,6      | 5,8       | 4,4      | 4,6       | 44 |
| 46 |          |          |          | 11,7     | 10,5     | 8,4      | 8,6       | 6,9      | 7,1       | 5,6      | 5,8       | 4,4      | 4,6       | 46 |
| 48 |          |          |          | 11,4     | 10,5     | 8,4      | 8,6       | 6,9      | 7,1       | 5,6      | 5,8       | 4,4      | 4,6       | 48 |
| 50 |          |          |          | 11       | 10,2     | 8,4      | 8,6       | 6,9      | 7,1       | 5,6      | 5,8       | 4,4      | 4,6       | 50 |
| 52 |          |          |          |          | 9,9      | 8,4      | 8,6       | 6,9      | 7,1       | 5,6      | 5,8       | 4,4      | 4,6       | 52 |
| 54 |          |          |          |          | 9,6      | 8,4      | 8,6       | 6,9      | 7,1       | 5,6      | 5,8       | 4,4      | 4,6       | 54 |
| 56 |          |          |          |          |          | 8,3      | 8,4       | 6,9      | 7,1       | 5,6      | 5,8       | 4,4      | 4,6       | 56 |
| 58 |          |          |          |          |          | 8,1      | 8,2       | 6,9      | 7,1       | 5,6      | 5,8       | 4,4      | 4,6       | 58 |
| 60 |          |          |          |          |          | 7,9      |           | 6,9      | 7,1       | 5,6      | 5,8       | 4,4      | 4,6       | 60 |
| 62 |          |          |          |          |          |          |           | 6,9      | 7,1       | 5,6      | 5,8       | 4,4      | 4,6       | 62 |
| 64 |          |          |          |          |          |          |           | 6,8      | 6,9       | 5,6      | 5,8       | 4,4      | 4,6       | 64 |
| 66 |          |          |          |          |          |          |           | 6,6      |           | 5,6      | 5,8       | 4,4      | 4,6       | 66 |
| 68 |          |          |          |          |          |          |           |          |           | 5,6      | 5,8       | 4,4      | 4,6       | 68 |
| 70 |          |          |          |          |          |          |           |          |           | 5,6      | 5,8       | 4,4      | 4,6       | 70 |
| 72 |          |          |          |          |          |          |           |          |           | 5,6      |           | 4,4      | 4,6       | 72 |
| 74 |          |          |          |          |          |          |           |          |           |          |           | 4,4      | 4,6       | 74 |
| 76 |          |          |          |          |          |          |           |          |           |          |           | 4,4      | 4,6       | 76 |
| 78 |          |          |          |          |          |          |           |          |           |          |           | 4,4      |           | 78 |

\* + 2,9 m Adapter

AUTOKRANE

## GROVE GMK6450-1

450 t



54,59 m\*/80°



25-67 m



135 t



8,7x8,5 m



360°



13000

| m  | 25<br>0° | 31<br>0° | 37<br>0° | 43<br>0° | 49<br>0° | 55<br>0° | 55<br>22° | 61<br>0° | 61<br>22° | 67<br>0° | 67<br>22° | m  |
|----|----------|----------|----------|----------|----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----|
| 22 | 15       |          |          |          |          |          |           |          |           |          |           | 22 |
| 24 | 15       | 12       |          |          |          |          |           |          |           |          |           | 24 |
| 26 | 15       | 12       | 9,6      |          |          |          |           |          |           |          |           | 26 |
| 28 | 15       | 12       | 9,6      | 7,5      |          |          |           |          |           |          |           | 28 |
| 30 | 15       | 12       | 9,6      | 7,5      | 6        |          |           |          |           |          |           | 30 |
| 32 | 14,9     | 12       | 9,6      | 7,5      | 6        | 4,5      | 4,6       |          |           |          |           | 32 |
| 34 | 14,1     | 12       | 9,6      | 7,5      | 6        | 4,5      | 4,6       | 3,4      |           |          |           | 34 |
| 36 | 13,4     | 11,7     | 9,6      | 7,5      | 6        | 4,5      | 4,6       | 3,4      |           | 2,5      |           | 36 |
| 38 |          | 11,4     | 9,6      | 7,5      | 6        | 4,5      | 4,6       | 3,4      | 3,6       | 2,5      |           | 38 |
| 40 |          | 11       | 9,6      | 7,5      | 6        | 4,5      | 4,6       | 3,4      | 3,6       | 2,5      |           | 40 |
| 42 |          |          | 9,5      | 7,5      | 6        | 4,5      | 4,6       | 3,4      | 3,6       | 2,5      | 2,7       | 42 |
| 44 |          |          | 9,3      | 7,5      | 6        | 4,5      | 4,6       | 3,4      | 3,6       | 2,5      | 2,7       | 44 |
| 46 |          |          | 9        | 7,5      | 6        | 4,5      | 4,6       | 3,4      | 3,6       | 2,5      | 2,7       | 46 |
| 48 |          |          |          | 7,5      | 6        | 4,5      | 4,6       | 3,4      | 3,6       | 2,5      | 2,7       | 48 |
| 50 |          |          |          | 7,5      | 6        | 4,5      | 4,6       | 3,4      | 3,6       | 2,5      | 2,7       | 50 |
| 52 |          |          |          | 7,2      | 6        | 4,5      | 4,6       | 3,4      | 3,6       | 2,5      | 2,7       | 52 |
| 54 |          |          |          |          | 6        | 4,5      | 4,6       | 3,4      | 3,6       | 2,5      | 2,7       | 54 |
| 56 |          |          |          |          | 6        | 4,5      | 4,6       | 3,4      | 3,6       | 2,5      | 2,7       | 56 |
| 58 |          |          |          |          | 5,9      | 4,5      | 4,6       | 3,4      | 3,6       | 2,5      | 2,7       | 58 |
| 60 |          |          |          |          |          | 4,5      | 4,6       | 3,4      | 3,6       | 2,5      | 2,7       | 60 |
| 62 |          |          |          |          |          | 4,5      | 4,6       | 3,4      | 3,6       | 2,5      | 2,7       | 62 |
| 64 |          |          |          |          |          | 4,5      |           | 3,4      | 3,6       | 2,5      | 2,7       | 64 |
| 66 |          |          |          |          |          |          |           | 3,4      | 3,6       | 2,5      | 2,7       | 66 |
| 68 |          |          |          |          |          |          |           | 3,4      | 3,6       | 2,5      | 2,7       | 68 |
| 70 |          |          |          |          |          |          |           | 3,4      |           | 2,5      | 2,7       | 70 |
| 72 |          |          |          |          |          |          |           |          |           | 2,5      | 2,7       | 72 |
| 74 |          |          |          |          |          |          |           |          |           | 2,5      | 2,7       | 74 |
| 76 |          |          |          |          |          |          |           |          |           | 2,5      |           | 76 |

\* + 2,9 m Adapter

## GROVE GMK6450-1

450 t



15,39 m\*/70°



25-73 m



135 t



8,7x8,5 m



360°

EN  
13000

| m  | 25<br>0° | 31<br>0° | 37<br>0° | 43<br>0° | 49<br>0° | 55<br>0° | 55<br>22° | 61<br>0° | 61<br>22° | 67<br>0° | 67<br>22° | 73<br>0° | 73<br>22° | m  |
|----|----------|----------|----------|----------|----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----|
| 18 | 51,5     |          |          |          |          |          |           |          |           |          |           |          |           | 18 |
| 20 | 49       |          |          |          |          |          |           |          |           |          |           |          |           | 20 |
| 22 | 46,5     | 42       |          |          |          |          |           |          |           |          |           |          |           | 22 |
| 24 | 43,5     | 40,5     |          |          |          |          |           |          |           |          |           |          |           | 24 |
| 26 | 41,5     | 39       | 34,5     |          |          |          |           |          |           |          |           |          |           | 26 |
| 28 | 39       | 37,5     | 33,5     | 29       |          |          |           |          |           |          |           |          |           | 28 |
| 30 |          | 36       | 32,5     | 29       | 24       |          |           |          |           |          |           |          |           | 30 |
| 32 |          | 33,5     | 31,5     | 28       | 24       |          |           |          |           |          |           |          |           | 32 |
| 34 |          | 31       | 30,5     | 27,5     | 23,5     | 19,8     | 20        |          |           |          |           |          |           | 34 |
| 36 |          |          | 29       | 27       | 23,5     | 19,7     | 19,9      | 16,9     |           |          |           |          |           | 36 |
| 38 |          |          | 27       | 26       | 23       | 19,6     | 19,8      | 16,9     |           |          |           |          |           | 38 |
| 40 |          |          | 25,5     | 25       | 23       | 19,5     | 19,7      | 16,8     | 16,9      | 14,5     |           |          |           | 40 |
| 42 |          |          |          | 23,5     | 22,5     | 19,4     | 19,5      | 16,7     | 16,8      | 14,5     |           | 11,6     |           | 42 |
| 44 |          |          |          | 22,5     | 22       | 19,2     | 19,4      | 16,6     | 16,7      | 14,4     | 11,8      | 11,3     |           | 44 |
| 46 |          |          |          | 21       | 21       | 18,9     | 19        | 16,6     | 16,7      | 14,2     | 11,6      | 11       |           | 46 |
| 48 |          |          |          |          | 20       | 18,6     | 18,7      | 16,5     | 16,6      | 13,9     | 11,4      | 10,7     |           | 48 |
| 50 |          |          |          |          | 19       | 18,3     | 18,4      | 16,3     | 16,5      | 13,7     | 11,2      | 10,4     | 8,4       | 50 |
| 52 |          |          |          |          | 17,7     | 17,6     | 17,6      | 16,1     | 16,3      | 13,3     | 11,1      | 10,1     | 8,2       | 52 |
| 54 |          |          |          |          |          | 16,8     | 16,8      | 15,9     | 16,1      | 12,9     | 10,9      | 9,8      | 8         | 54 |
| 56 |          |          |          |          |          | 16       | 16        | 15,7     | 15,8      | 12,5     | 10,8      | 9,5      | 7,9       | 56 |
| 58 |          |          |          |          |          | 14,6     |           | 15,1     | 15,1      | 12,1     | 10,7      | 9,3      | 7,8       | 58 |
| 60 |          |          |          |          |          |          |           | 14,4     | 14,4      | 11,8     | 10,6      | 9        | 7,6       | 60 |
| 62 |          |          |          |          |          |          |           | 13,7     | 13,7      | 11,5     | 10,5      | 8,7      | 7,5       | 62 |
| 64 |          |          |          |          |          |          |           | 12,2     |           | 11,3     | 10,5      | 8,5      | 7,4       | 64 |
| 66 |          |          |          |          |          |          |           |          |           | 11       | 10,5      | 8,3      | 7,4       | 66 |
| 68 |          |          |          |          |          |          |           |          |           | 10,8     | 10,5      | 8,1      | 7,3       | 68 |
| 70 |          |          |          |          |          |          |           |          |           | 10,2     |           | 7,9      | 7,3       | 70 |
| 72 |          |          |          |          |          |          |           |          |           |          |           | 7,7      | 7,3       | 72 |
| 74 |          |          |          |          |          |          |           |          |           |          |           | 7,5      | 7,3       | 74 |
| 76 |          |          |          |          |          |          |           |          |           |          |           | 7,4      |           | 76 |

\* + 2,9 m Adapter

AUTOKRANE

## GROVE GMK6450-1

450 t



25,19 m\*/70°



25-73 m



135 t



8,7x8,5 m



360°



13000

| m  | 25<br>0° | 31<br>0° | 37<br>0° | 43<br>0° | 49<br>0° | 55<br>0° | 22°  | 61<br>0° | 22°  | 67<br>0° | 22°  | 73<br>0° | 22° | m  |
|----|----------|----------|----------|----------|----------|----------|------|----------|------|----------|------|----------|-----|----|
| 22 | 48       |          |          |          |          |          |      |          |      |          |      |          |     | 22 |
| 24 | 43,5     |          |          |          |          |          |      |          |      |          |      |          |     | 24 |
| 26 | 40       | 39,5     |          |          |          |          |      |          |      |          |      |          |     | 26 |
| 28 | 37       | 36,5     | 32       |          |          |          |      |          |      |          |      |          |     | 28 |
| 30 | 34       | 33,5     | 32       |          |          |          |      |          |      |          |      |          |     | 30 |
| 32 | 31,5     | 31       | 31       | 26,5     |          |          |      |          |      |          |      |          |     | 32 |
| 34 |          | 29       | 29       | 26,5     | 22       |          |      |          |      |          |      |          |     | 34 |
| 36 |          | 27       | 27       | 26,5     | 22       |          |      |          |      |          |      |          |     | 36 |
| 38 |          | 25,5     | 25       | 25       | 22       | 18       |      |          |      |          |      |          |     | 38 |
| 40 |          |          | 23,5     | 23,5     | 22       | 18       | 18,3 | 15,3     |      |          |      |          |     | 40 |
| 42 |          |          | 22,5     | 22       | 22       | 18       | 18,3 | 15,3     |      |          |      |          |     | 42 |
| 44 |          |          | 21       | 20,5     | 20,5     | 18       | 18,3 | 15,3     | 15,4 | 12,9     |      |          |     | 44 |
| 46 |          |          |          | 19,6     | 19,4     | 18       | 18,3 | 15,3     | 15,4 | 12,9     |      | 10,6     |     | 46 |
| 48 |          |          |          | 18,5     | 18,4     | 18       | 17,9 | 15,3     | 15,4 | 12,9     | 11,5 | 10,6     |     | 48 |
| 50 |          |          |          | 17,6     | 17,5     | 17       | 17   | 15,3     | 15,4 | 12,9     | 11,3 | 10,4     |     | 50 |
| 52 |          |          |          |          | 16,6     | 16,2     | 16,1 | 15,3     | 15,4 | 12,9     | 11,2 | 10,2     |     | 52 |
| 54 |          |          |          |          | 15,8     | 15,4     | 15,3 | 15,1     | 15,1 | 12,9     | 11   | 10       | 8,3 | 54 |
| 56 |          |          |          |          | 15       | 14,6     | 14,6 | 14,4     | 14,4 | 12,8     | 10,9 | 9,8      | 8,1 | 56 |
| 58 |          |          |          |          |          | 13,9     | 13,9 | 13,7     | 13,7 | 12,4     | 10,8 | 9,5      | 8   | 58 |
| 60 |          |          |          |          |          | 13,3     | 13,2 | 13,1     | 13,1 | 12,1     | 10,7 | 9,3      | 7,8 | 60 |
| 62 |          |          |          |          |          | 12,6     |      | 12,5     | 12,5 | 11,8     | 10,6 | 9,1      | 7,7 | 62 |
| 64 |          |          |          |          |          |          |      | 11,9     | 11,9 | 11,6     | 10,5 | 8,9      | 7,6 | 64 |
| 66 |          |          |          |          |          |          |      | 11,4     | 11,4 | 11,3     | 10,5 | 8,7      | 7,5 | 66 |
| 68 |          |          |          |          |          |          |      | 10,9     |      | 10,8     | 10,4 | 8,5      | 7,4 | 68 |
| 70 |          |          |          |          |          |          |      |          |      | 10,3     | 10,4 | 8,3      | 7,3 | 70 |
| 72 |          |          |          |          |          |          |      |          |      | 9,8      | 10   | 8,1      | 7,3 | 72 |
| 74 |          |          |          |          |          |          |      |          |      |          |      | 7,9      | 7,3 | 74 |
| 76 |          |          |          |          |          |          |      |          |      |          |      | 7,8      | 7,3 | 76 |
| 78 |          |          |          |          |          |          |      |          |      |          |      | 7,6      |     | 78 |
| 80 |          |          |          |          |          |          |      |          |      |          |      | 7,5      |     | 80 |

\* + 2,9 m Adapter

## GROVE GMK6450-1

450 t



34,99 m\*/70°



25-73 m



135 t



8,7x8,5 m



360°

EN  
13000

| m  | 25<br>0° | 31<br>0° | 37<br>0° | 43<br>0° | 49<br>0° | 55<br>0° | 55<br>22° | 61<br>0° | 61<br>22° | 67<br>0° | 67<br>22° | 73<br>0° | 73<br>22° | m  |
|----|----------|----------|----------|----------|----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----|
| 26 | 33       |          |          |          |          |          |           |          |           |          |           |          |           | 26 |
| 28 | 32,5     |          |          |          |          |          |           |          |           |          |           |          |           | 28 |
| 30 | 32       | 26,5     |          |          |          |          |           |          |           |          |           |          |           | 30 |
| 32 | 30       | 26,5     |          |          |          |          |           |          |           |          |           |          |           | 32 |
| 34 | 28       | 26,5     | 21,5     |          |          |          |           |          |           |          |           |          |           | 34 |
| 36 | 26       | 25,5     | 21,5     | 18,1     |          |          |           |          |           |          |           |          |           | 36 |
| 38 |          | 24       | 21,5     | 18,1     |          |          |           |          |           |          |           |          |           | 38 |
| 40 |          | 22,5     | 21,5     | 18,1     | 15,3     |          |           |          |           |          |           |          |           | 40 |
| 42 |          | 21,5     | 21       | 18,1     | 14,9     | 12,4     |           |          |           |          |           |          |           | 42 |
| 44 |          |          | 20       | 18,1     | 14,9     | 12,3     | 12,3      |          |           |          |           |          |           | 44 |
| 46 |          |          | 18,9     | 18,1     | 14,9     | 12,1     | 12,3      | 10,4     |           |          |           |          |           | 46 |
| 48 |          |          | 17,9     | 17,6     | 14,9     | 12,1     | 12,3      | 10,3     | 10,6      | 8,7      |           |          |           | 48 |
| 50 |          |          |          | 16,7     | 14,9     | 12,1     | 12,3      | 10,2     | 10,6      | 8,7      |           | 7,1      |           | 50 |
| 52 |          |          |          | 15,8     | 14,9     | 11,9     | 12,3      | 10,2     | 10,5      | 8,7      |           | 7,1      |           | 52 |
| 54 |          |          |          | 15       | 14,8     | 11,9     | 12,3      | 10,2     | 10,5      | 8,7      | 9         | 7,1      |           | 54 |
| 56 |          |          |          |          | 14,1     | 11,9     | 12,3      | 10,2     | 10,4      | 8,7      | 9         | 7,1      |           | 56 |
| 58 |          |          |          |          | 13,4     | 11,9     | 12,3      | 10,2     | 10,2      | 8,7      | 8,9       | 7,1      | 7,4       | 58 |
| 60 |          |          |          |          | 12,7     | 11,9     | 12,3      | 10,2     | 10,2      | 8,7      | 8,9       | 7,1      | 7,4       | 60 |
| 62 |          |          |          |          |          | 11,9     | 11,9      | 10,2     | 10,2      | 8,7      | 8,9       | 7,1      | 7,4       | 62 |
| 64 |          |          |          |          |          | 11,3     |           | 10,2     | 10,2      | 8,7      | 8,9       | 7,1      | 7,4       | 64 |
| 66 |          |          |          |          |          | 10,8     |           | 10,2     | 10,2      | 8,7      | 8,9       | 7,1      | 7,4       | 66 |
| 68 |          |          |          |          |          |          |           | 10,2     | 10,2      | 8,7      | 8,9       | 7,1      | 7,4       | 68 |
| 70 |          |          |          |          |          |          |           | 9,7      |           | 8,7      | 8,9       | 7,1      | 7,3       | 70 |
| 72 |          |          |          |          |          |          |           | 9,3      |           | 8,7      | 8,9       | 7,1      | 7,2       | 72 |
| 74 |          |          |          |          |          |          |           |          |           | 8,7      | 8,8       | 7,1      | 7,2       | 74 |
| 76 |          |          |          |          |          |          |           |          |           | 8,7      |           | 7,1      | 7,2       | 76 |
| 78 |          |          |          |          |          |          |           |          |           | 8,4      |           | 7,1      | 7,2       | 78 |
| 80 |          |          |          |          |          |          |           |          |           |          |           | 7,1      | 7,2       | 80 |
| 82 |          |          |          |          |          |          |           |          |           |          |           | 7,1      |           | 82 |

\* + 2,9 m Adapter

AUTOKRANE

## GROVE GMK6450-1

450 t



44,79 m\*/70°



25-73 m



135 t



8,7x8,5 m



360°



13000

| m  | 25<br>0° | 31<br>0° | 37<br>0° | 43<br>0° | 49<br>0° | 55<br>0° | 55<br>22° | 61<br>0° | 61<br>22° | 67<br>0° | 67<br>22° | 73<br>0° | 73<br>22° | m  |
|----|----------|----------|----------|----------|----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----|
| 30 | 19,3     |          |          |          |          |          |           |          |           |          |           |          |           | 30 |
| 32 | 18,3     |          |          |          |          |          |           |          |           |          |           |          |           | 32 |
| 34 | 17,4     | 16,4     |          |          |          |          |           |          |           |          |           |          |           | 34 |
| 36 | 16,4     | 15,6     |          |          |          |          |           |          |           |          |           |          |           | 36 |
| 38 | 15,4     | 14,9     | 14       |          |          |          |           |          |           |          |           |          |           | 38 |
| 40 | 14,4     | 14,1     | 13,5     | 12       |          |          |           |          |           |          |           |          |           | 40 |
| 42 |          | 13,3     | 12,6     | 11,5     |          |          |           |          |           |          |           |          |           | 42 |
| 44 |          | 12,2     | 11,6     | 11       | 10,3     |          |           |          |           |          |           |          |           | 44 |
| 46 |          | 11,1     | 10,9     | 10,4     | 9,9      |          |           |          |           |          |           |          |           | 46 |
| 48 |          |          | 10,4     | 9,9      | 9,6      | 8,6      | 8,7       |          |           |          |           |          |           | 48 |
| 50 |          |          | 9,8      | 9,4      | 9,1      | 8,3      | 8,4       | 7,2      |           |          |           |          |           | 50 |
| 52 |          |          | 9,2      | 8,9      | 8,7      | 8        | 8,1       | 7,2      |           | 5,9      |           |          |           | 52 |
| 54 |          |          |          | 8,5      | 8,2      | 7,7      | 7,8       | 7,1      | 7,3       | 5,9      |           | 4,7      |           | 54 |
| 56 |          |          |          | 8        | 7,8      | 7,3      | 7,4       | 6,9      | 7         | 5,9      |           | 4,7      |           | 56 |
| 58 |          |          |          | 7,5      | 7,4      | 7        | 7         | 6,6      | 6,8       | 5,9      | 6,2       | 4,7      |           | 58 |
| 60 |          |          |          |          | 7        | 6,6      | 6,7       | 6,3      | 6,5       | 5,9      | 6,1       | 4,7      |           | 60 |
| 62 |          |          |          |          | 6,7      | 6,3      | 6,3       | 6        | 6,2       | 5,7      | 5,9       | 4,7      | 4,9       | 62 |
| 64 |          |          |          |          | 6,3      | 6        | 6         | 5,7      | 5,9       | 5,5      | 5,7       | 4,7      | 4,9       | 64 |
| 66 |          |          |          |          |          | 5,6      | 5,7       | 5,4      | 5,6       | 5,2      | 5,4       | 4,7      | 4,9       | 66 |
| 68 |          |          |          |          |          | 5,3      |           | 5,1      | 5,3       | 5        | 5,2       | 4,6      | 4,8       | 68 |
| 70 |          |          |          |          |          | 5        |           | 4,9      | 5         | 4,7      | 4,9       | 4,4      | 4,6       | 70 |
| 72 |          |          |          |          |          |          |           | 4,6      | 4,7       | 4,5      | 4,6       | 4,2      | 4,4       | 72 |
| 74 |          |          |          |          |          |          |           | 4,3      | 4,4       | 4,2      | 4,4       | 4        | 4,2       | 74 |
| 76 |          |          |          |          |          |          |           | 4        |           | 4        | 4,1       | 3,7      | 4         | 76 |
| 78 |          |          |          |          |          |          |           |          |           | 3,7      | 3,9       | 3,5      | 3,7       | 78 |
| 80 |          |          |          |          |          |          |           |          |           | 3,5      |           | 3,3      | 3,5       | 80 |
| 82 |          |          |          |          |          |          |           |          |           |          |           | 3,1      | 3,3       | 82 |
| 84 |          |          |          |          |          |          |           |          |           |          |           | 2,9      | 3,1       | 84 |
| 86 |          |          |          |          |          |          |           |          |           |          |           | 2,7      |           | 86 |

\* + 2,9 m Adapter

## GROVE GMK6450-1

450 t



54,59 m\*/70°



25-67 m



135 t



8,7x8,5 m



360°

EN  
13000

| m  | 25<br>0° | 31<br>0° | 37<br>0° | 43<br>0° | 49<br>0° | 55<br>0° | 55<br>22° | 61<br>0° | 61<br>22° | 67<br>0° | 67<br>22° | m  |
|----|----------|----------|----------|----------|----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----|
| 36 | 11,8     |          |          |          |          |          |           |          |           |          |           | 36 |
| 38 | 11,3     |          |          |          |          |          |           |          |           |          |           | 38 |
| 40 | 10,8     | 9,9      |          |          |          |          |           |          |           |          |           | 40 |
| 42 | 10,4     | 9,5      | 8,6      |          |          |          |           |          |           |          |           | 42 |
| 44 | 9,9      | 9,1      | 8,3      |          |          |          |           |          |           |          |           | 44 |
| 46 |          | 8,7      | 8        | 7        |          |          |           |          |           |          |           | 46 |
| 48 |          | 8,3      | 7,7      | 6,8      |          |          |           |          |           |          |           | 48 |
| 50 |          | 8        | 7,3      | 6,5      | 5,8      |          |           |          |           |          |           | 50 |
| 52 |          |          | 7        | 6,2      | 5,6      | 4,7      |           |          |           |          |           | 52 |
| 54 |          |          | 6,8      | 6        | 5,4      | 4,6      | 4,6       |          |           |          |           | 54 |
| 56 |          |          | 6,5      | 5,7      | 5,2      | 4,4      | 4,5       | 3,7      |           |          |           | 56 |
| 58 |          |          |          | 5,5      | 5        | 4,2      | 4,3       | 3,6      | 3,8       | 2,8      |           | 58 |
| 60 |          |          |          | 5,3      | 4,8      | 4        | 4,1       | 3,5      | 3,6       | 2,8      |           | 60 |
| 62 |          |          |          | 5,1      | 4,6      | 3,9      | 3,9       | 3,3      | 3,5       | 2,8      |           | 62 |
| 64 |          |          |          |          | 4,4      | 3,7      | 3,7       | 3,2      | 3,3       | 2,8      | 2,9       | 64 |
| 66 |          |          |          |          | 4,2      | 3,5      | 3,6       | 3        | 3,2       | 2,6      | 2,8       | 66 |
| 68 |          |          |          |          | 4        | 3,3      | 3,4       | 2,9      | 3         | 2,5      | 2,7       | 68 |
| 70 |          |          |          |          |          | 3,2      | 3,2       | 2,8      | 2,9       | 2,4      | 2,6       | 70 |
| 72 |          |          |          |          |          | 3        | 3,1       | 2,6      | 2,7       | 2,3      | 2,4       | 72 |
| 74 |          |          |          |          |          | 2,9      |           | 2,5      | 2,6       | 2,1      | 2,3       | 74 |
| 76 |          |          |          |          |          |          |           | 2,3      | 2,4       | 2        | 2,1       | 76 |
| 78 |          |          |          |          |          |          |           | 2,2      | 2,3       | 1,9      | 2         | 78 |
| 80 |          |          |          |          |          |          |           | 2,1      |           | 1,8      | 1,9       | 80 |
| 82 |          |          |          |          |          |          |           |          |           | 1,7      | 1,8       | 82 |
| 84 |          |          |          |          |          |          |           |          |           |          | 1,7       | 84 |

\* + 2,9 m Adapter

AUTOKRANE

## GROVE GMK6450-1

450 t



15,39 m\*/60°



25-73 m



135 t



8,7x8,5 m



360°



13000

| m  | 25<br>0° | 31<br>0° | 37<br>0° | 43<br>0° | 49<br>0° | 55<br>0° | 22°  | 61<br>0° | 22°  | 67<br>0° | 22°  | 73<br>0° | 22° | m  |
|----|----------|----------|----------|----------|----------|----------|------|----------|------|----------|------|----------|-----|----|
| 26 | 41       |          |          |          |          |          |      |          |      |          |      |          |     | 26 |
| 28 | 37,5     | 37       |          |          |          |          |      |          |      |          |      |          |     | 28 |
| 30 | 35       | 34,5     |          |          |          |          |      |          |      |          |      |          |     | 30 |
| 32 | 32       | 32       |          |          |          |          |      |          |      |          |      |          |     | 32 |
| 34 |          | 30       | 29,5     |          |          |          |      |          |      |          |      |          |     | 34 |
| 36 |          | 28       | 27,5     | 26,5     |          |          |      |          |      |          |      |          |     | 36 |
| 38 |          | 26       | 26       | 25,5     |          |          |      |          |      |          |      |          |     | 38 |
| 40 |          |          | 24,5     | 24       | 22,5     |          |      |          |      |          |      |          |     | 40 |
| 42 |          |          | 23       | 22,5     | 22       |          |      |          |      |          |      |          |     | 42 |
| 44 |          |          | 21,5     | 21,5     | 21       | 18,7     |      |          |      |          |      |          |     | 44 |
| 46 |          |          |          | 20       | 20       | 18,5     | 18,7 |          |      |          |      |          |     | 46 |
| 48 |          |          |          | 19,1     | 18,9     | 18,3     | 18,4 | 16       |      |          |      |          |     | 48 |
| 50 |          |          |          | 18,1     | 18       | 17,5     | 17,5 | 16       | 16,1 |          |      |          |     | 50 |
| 52 |          |          |          |          | 17,1     | 16,6     | 16,6 | 15,9     | 16   | 13,6     |      |          |     | 52 |
| 54 |          |          |          |          | 16,2     | 15,8     | 15,8 | 15,6     | 15,6 | 13,3     |      |          |     | 54 |
| 56 |          |          |          |          |          | 15,1     | 15   | 14,9     | 14,9 | 13,1     | 10,9 | 9,9      |     | 56 |
| 58 |          |          |          |          |          | 14,3     | 14,3 | 14,2     | 14,2 | 12,7     | 10,8 | 9,6      |     | 58 |
| 60 |          |          |          |          |          | 13,7     |      | 13,5     | 13,5 | 12,3     | 10,7 | 9,3      |     | 60 |
| 62 |          |          |          |          |          |          |      | 12,9     | 12,9 | 11,9     | 10,6 | 9,1      | 7,7 | 62 |
| 64 |          |          |          |          |          |          |      | 12,3     | 12,3 | 11,6     | 10,5 | 8,8      | 7,6 | 64 |
| 66 |          |          |          |          |          |          |      | 11,8     |      | 11,4     | 10,5 | 8,6      | 7,5 | 66 |
| 68 |          |          |          |          |          |          |      |          |      | 11,1     | 10,4 | 8,3      | 7,4 | 68 |
| 70 |          |          |          |          |          |          |      |          |      | 10,7     | 10,4 | 8,1      | 7,3 | 70 |
| 72 |          |          |          |          |          |          |      |          |      | 10,2     |      | 7,9      | 7,3 | 72 |
| 74 |          |          |          |          |          |          |      |          |      |          |      | 7,7      | 7,2 | 74 |
| 76 |          |          |          |          |          |          |      |          |      |          |      | 7,6      | 7,2 | 76 |
| 78 |          |          |          |          |          |          |      |          |      |          |      | 7,4      |     | 78 |

\* + 2,9 m Adapter



## GROVE GMK6450-1

450 t



25,19 m\*/60°



25-73 m



135 t



8,7x8,5 m



360°

EN  
13000

| m  | 25<br>0° | 31<br>0° | 37<br>0° | 43<br>0° | 49<br>0° | 55<br>0° | 55<br>22° | 61<br>0° | 61<br>22° | 67<br>0° | 67<br>22° | 73<br>0° | 73<br>22° | m  |
|----|----------|----------|----------|----------|----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----|
| 30 | 31,5     |          |          |          |          |          |           |          |           |          |           |          |           | 30 |
| 32 | 29       |          |          |          |          |          |           |          |           |          |           |          |           | 32 |
| 34 | 27       | 27       |          |          |          |          |           |          |           |          |           |          |           | 34 |
| 36 | 25,5     | 25       |          |          |          |          |           |          |           |          |           |          |           | 36 |
| 38 |          | 23,5     | 23       |          |          |          |           |          |           |          |           |          |           | 38 |
| 40 |          | 22       | 21,5     |          |          |          |           |          |           |          |           |          |           | 40 |
| 42 |          | 20,5     | 20,5     | 20       |          |          |           |          |           |          |           |          |           | 42 |
| 44 |          |          | 19,2     | 18,8     |          |          |           |          |           |          |           |          |           | 44 |
| 46 |          |          | 18,2     | 17,8     | 17,6     |          |           |          |           |          |           |          |           | 46 |
| 48 |          |          | 17,2     | 16,8     | 16,6     |          |           |          |           |          |           |          |           | 48 |
| 50 |          |          |          | 16       | 15,8     | 15,3     |           |          |           |          |           |          |           | 50 |
| 52 |          |          |          | 15,1     | 15       | 14,5     | 14,5      |          |           |          |           |          |           | 52 |
| 54 |          |          |          | 14,4     | 14,2     | 13,8     | 13,7      | 13,5     |           |          |           |          |           | 54 |
| 56 |          |          |          |          | 13,5     | 13,1     | 13,1      | 12,8     | 12,8      |          |           |          |           | 56 |
| 58 |          |          |          |          | 12,9     | 12,4     | 12,4      | 12,2     | 12,2      | 12       |           |          |           | 58 |
| 60 |          |          |          |          | 12,3     | 11,8     | 11,8      | 11,6     | 11,6      | 11,4     |           |          |           | 60 |
| 62 |          |          |          |          |          | 11,3     | 11,3      | 11,1     | 11,1      | 10,9     | 10,7      | 9,5      |           | 62 |
| 64 |          |          |          |          |          | 10,7     | 10,7      | 10,5     | 10,5      | 10,4     | 10,5      | 9,3      |           | 64 |
| 66 |          |          |          |          |          | 10,2     |           | 10,1     | 10,1      | 9,9      | 10,1      | 9,1      |           | 66 |
| 68 |          |          |          |          |          |          |           | 9,6      | 9,6       | 9,4      | 9,6       | 8,9      | 7,6       | 68 |
| 70 |          |          |          |          |          |          |           | 9,2      | 9,2       | 9        | 9,2       | 8,6      | 7,5       | 70 |
| 72 |          |          |          |          |          |          |           | 8,7      |           | 8,6      | 8,8       | 8,4      | 7,4       | 72 |
| 74 |          |          |          |          |          |          |           |          |           | 8,2      | 8,4       | 8,1      | 7,3       | 74 |
| 76 |          |          |          |          |          |          |           |          |           | 7,9      | 8         | 7,8      | 7,3       | 76 |
| 78 |          |          |          |          |          |          |           |          |           | 7,5      |           | 7,4      | 7,2       | 78 |
| 80 |          |          |          |          |          |          |           |          |           |          |           | 7,1      | 7,1       | 80 |
| 82 |          |          |          |          |          |          |           |          |           |          |           | 6,8      | 6,8       | 82 |
| 84 |          |          |          |          |          |          |           |          |           |          |           | 6,5      |           | 84 |

\* + 2,9 m Adapter

AUTOKRANE

## GROVE GMK6450-1

450 t



34,99 m\*/60°



25-73 m



135 t



8,7x8,5 m



360°



13000

| m  | 25<br>0° | 31<br>0° | 37<br>0° | 43<br>0° | 49<br>0° | 55<br>0° | 22°  | 61<br>0° | 22° | 67<br>0° | 22° | 73<br>0° | 22° | m  |
|----|----------|----------|----------|----------|----------|----------|------|----------|-----|----------|-----|----------|-----|----|
| 36 | 23,5     |          |          |          |          |          |      |          |     |          |     |          |     | 36 |
| 38 | 22       |          |          |          |          |          |      |          |     |          |     |          |     | 38 |
| 40 | 20,5     | 20,5     |          |          |          |          |      |          |     |          |     |          |     | 40 |
| 42 | 19,3     | 19,1     |          |          |          |          |      |          |     |          |     |          |     | 42 |
| 44 |          | 18       | 17,7     |          |          |          |      |          |     |          |     |          |     | 44 |
| 46 |          | 17       | 16,7     |          |          |          |      |          |     |          |     |          |     | 46 |
| 48 |          | 16,1     | 15,8     | 15,3     |          |          |      |          |     |          |     |          |     | 48 |
| 50 |          |          | 15       | 14,5     |          |          |      |          |     |          |     |          |     | 50 |
| 52 |          |          | 14,2     | 13,8     | 13,4     |          |      |          |     |          |     |          |     | 52 |
| 54 |          |          | 13,4     | 13,1     | 12,8     |          |      |          |     |          |     |          |     | 54 |
| 56 |          |          |          | 12,4     | 12,1     | 11,8     |      |          |     |          |     |          |     | 56 |
| 58 |          |          |          | 11,8     | 11,5     | 11,2     | 11,2 |          |     |          |     |          |     | 58 |
| 60 |          |          |          | 11,2     | 11       | 10,6     | 10,6 | 10,1     |     |          |     |          |     | 60 |
| 62 |          |          |          |          | 10,4     | 10,1     | 10,1 | 9,9      | 9,9 |          |     |          |     | 62 |
| 64 |          |          |          |          | 9,9      | 9,6      | 9,6  | 9,4      | 9,4 | 8,6      |     |          |     | 64 |
| 66 |          |          |          |          | 9,5      | 9,2      | 9,2  | 9        | 8,9 | 8,6      |     |          |     | 66 |
| 68 |          |          |          |          |          | 8,7      | 8,7  | 8,6      | 8,5 | 8,4      | 8,3 | 7,4      |     | 68 |
| 70 |          |          |          |          |          | 8,3      |      | 8,1      | 8,1 | 8        | 7,9 | 7,4      |     | 70 |
| 72 |          |          |          |          |          | 7,9      |      | 7,8      | 7,7 | 7,6      | 7,6 | 7,3      |     | 72 |
| 74 |          |          |          |          |          |          |      | 7,4      | 7,4 | 7,2      | 7,2 | 7        | 7   | 74 |
| 76 |          |          |          |          |          |          |      | 7        |     | 6,9      | 6,9 | 6,6      | 6,6 | 76 |
| 78 |          |          |          |          |          |          |      |          |     | 6,6      | 6,5 | 6,2      | 6,3 | 78 |
| 80 |          |          |          |          |          |          |      |          |     | 6,2      | 6,2 | 5,9      | 5,9 | 80 |
| 82 |          |          |          |          |          |          |      |          |     | 5,9      |     | 5,6      | 5,6 | 82 |
| 84 |          |          |          |          |          |          |      |          |     |          |     | 5,3      | 5,3 | 84 |
| 86 |          |          |          |          |          |          |      |          |     |          |     | 5        | 5   | 86 |
| 88 |          |          |          |          |          |          |      |          |     |          |     | 4,7      |     | 88 |

\* + 2,9 m Adapter

## GROVE GMK6450-1

450 t



44,79 m\*/60°



25-73 m



135 t



8,7x8,5 m



360°

EN  
13000

| m  | 25<br>0° | 31<br>0° | 37<br>0° | 43<br>0° | 49<br>0° | 55<br>0° | 55<br>22° | 61<br>0° | 61<br>22° | 67<br>0° | 67<br>22° | 73<br>0° | 73<br>22° | m  |
|----|----------|----------|----------|----------|----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----|
| 42 | 12       |          |          |          |          |          |           |          |           |          |           |          |           | 42 |
| 44 | 11,4     |          |          |          |          |          |           |          |           |          |           |          |           | 44 |
| 46 | 10,9     | 10,2     |          |          |          |          |           |          |           |          |           |          |           | 46 |
| 48 | 10,4     | 9,8      |          |          |          |          |           |          |           |          |           |          |           | 48 |
| 50 |          | 9,3      | 8,8      |          |          |          |           |          |           |          |           |          |           | 50 |
| 52 |          | 8,9      | 8,4      |          |          |          |           |          |           |          |           |          |           | 52 |
| 54 |          | 8,5      | 8,1      | 7,4      |          |          |           |          |           |          |           |          |           | 54 |
| 56 |          |          | 7,7      | 7,1      |          |          |           |          |           |          |           |          |           | 56 |
| 58 |          |          | 7,4      | 6,8      | 6,3      |          |           |          |           |          |           |          |           | 58 |
| 60 |          |          | 7        | 6,5      | 6        |          |           |          |           |          |           |          |           | 60 |
| 62 |          |          |          | 6,2      | 5,8      | 5,1      |           |          |           |          |           |          |           | 62 |
| 64 |          |          |          | 5,9      | 5,5      | 4,9      | 4,9       |          |           |          |           |          |           | 64 |
| 66 |          |          |          |          | 5,3      | 4,6      | 4,7       | 4,2      |           |          |           |          |           | 66 |
| 68 |          |          |          |          | 5        | 4,4      | 4,5       | 4        | 4,2       |          |           |          |           | 68 |
| 70 |          |          |          |          | 4,8      | 4,2      | 4,3       | 3,8      | 3,9       | 3,5      |           |          |           | 70 |
| 72 |          |          |          |          |          | 4        | 4         | 3,6      | 3,7       | 3,3      |           |          |           | 72 |
| 74 |          |          |          |          |          | 3,8      | 3,8       | 3,5      | 3,6       | 3,2      | 3,3       | 2,8      |           | 74 |
| 76 |          |          |          |          |          | 3,6      |           | 3,3      | 3,4       | 3        | 3,2       | 2,6      |           | 76 |
| 78 |          |          |          |          |          |          |           | 3,1      | 3,2       | 2,8      | 3         | 2,4      |           | 78 |
| 80 |          |          |          |          |          |          |           | 2,9      | 3         | 2,7      | 2,8       | 2,3      | 2,5       | 80 |
| 82 |          |          |          |          |          |          |           | 2,8      |           | 2,5      | 2,6       | 2,2      | 2,3       | 82 |
| 84 |          |          |          |          |          |          |           |          |           | 2,4      | 2,5       | 2        | 2,2       | 84 |
| 86 |          |          |          |          |          |          |           |          |           | 2,2      | 2,3       | 1,9      | 2         | 86 |
| 88 |          |          |          |          |          |          |           |          |           | 2,1      |           | 1,7      | 1,9       | 88 |
| 90 |          |          |          |          |          |          |           |          |           |          |           | 1,6      | 1,7       | 90 |
| 92 |          |          |          |          |          |          |           |          |           |          |           |          | 1,6       | 92 |

\* + 2,9 m Adapter

AUTOKRANE

## GROVE GMK6450-1

**450 t**


54,59 m\*/60°



25-49 m



135 t



8,7x8,5 m



360°




13000

| m  | 25<br>0° | 31<br>0° | 37<br>0° | 43<br>0° | 49<br>0° | m  |
|----|----------|----------|----------|----------|----------|----|
| 48 | 7,1      |          |          |          |          | 48 |
| 50 | 6,8      |          |          |          |          | 50 |
| 52 | 6,4      |          |          |          |          | 52 |
| 54 | 6,1      | 5,5      |          |          |          | 54 |
| 56 |          | 5,2      | 4,7      |          |          | 56 |
| 58 |          | 5        | 4,5      |          |          | 58 |
| 60 |          | 4,7      | 4,2      |          |          | 60 |
| 62 |          |          | 4        | 3,4      |          | 62 |
| 64 |          |          | 3,8      | 3,2      |          | 64 |
| 66 |          |          | 3,6      | 3        | 2,6      | 66 |
| 68 |          |          |          | 2,8      | 2,4      | 68 |
| 70 |          |          |          | 2,7      | 2,3      | 70 |
| 72 |          |          |          |          | 2,1      | 72 |
| 74 |          |          |          |          | 2        | 74 |
| 76 |          |          |          |          | 1,8      | 76 |

\* + 2,9 m Adapter

## GROVE GMK6450-1



Angaben gemäß Hersteller. Angaben und Informationen ohne Gewähr. Irrtum und Änderung vorbehalten. Haftung ausgeschlossen. Juli 2023.

## GROVE GMK6450-1

450 t



34,99 m\*/80°



25-79 m



135 t



8,7x8,5 m



360°



13000

| m  | 25<br>0° | 31<br>0° | 37<br>0° | 43<br>0° | 49<br>0° | 55<br>0° | 22°  | 61<br>0° | 22°  | 67<br>0° | 22°  | 73<br>0° | 22° | 79<br>0° | m  |
|----|----------|----------|----------|----------|----------|----------|------|----------|------|----------|------|----------|-----|----------|----|
| 16 | 59,5     |          |          |          |          |          |      |          |      |          |      |          |     |          | 16 |
| 18 | 53,5     | 48       |          |          |          |          |      |          |      |          |      |          |     |          | 18 |
| 20 | 49       | 48       | 38       |          |          |          |      |          |      |          |      |          |     |          | 20 |
| 22 | 45,5     | 44,5     | 38       | 31       |          |          |      |          |      |          |      |          |     |          | 22 |
| 24 | 42       | 41       | 38       | 31       | 25,5     |          |      |          |      |          |      |          |     |          | 24 |
| 26 | 39,5     | 38       | 37,5     | 31       | 25,5     | 20       |      |          |      |          |      |          |     |          | 26 |
| 28 | 37,5     | 35,5     | 35       | 31       | 25,5     | 20       | 21   | 16,7     |      | 13,9     |      |          |     |          | 28 |
| 30 | 36       | 33,5     | 32,5     | 31       | 25,5     | 20       | 21   | 16,7     |      | 13,9     |      |          |     |          | 30 |
| 32 |          | 32       | 30,5     | 30       | 25,5     | 20       | 21   | 16,7     | 17,4 | 13,9     |      | 11,4     |     |          | 32 |
| 34 |          | 30,5     | 29       | 28,5     | 25,5     | 20       | 21   | 16,7     | 17,4 | 13,9     |      | 11,4     |     | 9        | 34 |
| 36 |          | 28,5     | 27,5     | 26,5     | 25,5     | 20       | 21   | 16,7     | 17,4 | 13,9     | 13,3 | 11,4     |     | 9        | 36 |
| 38 |          |          | 26       | 25,5     | 24,5     | 20       | 21   | 16,7     | 17,4 | 13,9     | 12,9 | 11,4     |     | 9        | 38 |
| 40 |          |          | 25       | 24       | 23,5     | 20       | 21   | 16,7     | 17,4 | 13,9     | 12,5 | 11,4     | 9,5 | 9        | 40 |
| 42 |          |          | 23       | 23       | 22       | 20       | 21   | 16,7     | 17,3 | 13,9     | 12,2 | 11,4     | 9,3 | 9        | 42 |
| 44 |          |          |          | 22       | 21       | 20       | 20,5 | 16,7     | 17,2 | 13,9     | 12   | 11,4     | 9,1 | 9        | 44 |
| 46 |          |          |          | 21,5     | 20       | 19,5     | 19,5 | 16,7     | 17,1 | 13,9     | 11,8 | 11,3     | 8,9 | 9        | 46 |
| 48 |          |          |          |          | 19,4     | 18,6     | 18,6 | 16,7     | 16,9 | 13,9     | 11,6 | 10,9     | 8,7 | 8,9      | 48 |
| 50 |          |          |          |          | 18,7     | 17,8     | 17,8 | 16,7     | 16,9 | 13,9     | 11,4 | 10,6     | 8,5 | 8,6      | 50 |
| 52 |          |          |          |          | 18,1     | 17,1     | 17   | 16,6     | 16,5 | 13,6     | 11,2 | 10,3     | 8,3 | 8,3      | 52 |
| 54 |          |          |          |          |          | 16,4     | 16,4 | 15,9     | 15,8 | 13,2     | 11   | 10       | 8,2 | 8,1      | 54 |
| 56 |          |          |          |          |          | 15,9     | 15,8 | 15,2     | 15,1 | 12,7     | 10,9 | 9,7      | 8   | 7,8      | 56 |
| 58 |          |          |          |          |          | 15,3     |      | 14,7     | 14,6 | 12,3     | 10,8 | 9,5      | 7,9 | 7,6      | 58 |
| 60 |          |          |          |          |          |          |      | 14,1     | 14   | 12       | 10,7 | 9,2      | 7,7 | 7,3      | 60 |
| 62 |          |          |          |          |          |          |      | 13,7     | 13,6 | 11,7     | 10,6 | 8,9      | 7,6 | 7,1      | 62 |
| 64 |          |          |          |          |          |          |      | 13,2     |      | 11,5     | 10,5 | 8,7      | 7,5 | 6,9      | 64 |
| 66 |          |          |          |          |          |          |      |          |      | 11,2     | 10,5 | 8,4      | 7,5 | 6,7      | 66 |
| 68 |          |          |          |          |          |          |      |          |      | 11       | 10,5 | 8,2      | 7,4 | 6,5      | 68 |
| 70 |          |          |          |          |          |          |      |          |      | 10,7     |      | 8        | 7,3 | 6,3      | 70 |
| 72 |          |          |          |          |          |          |      |          |      |          |      | 7,8      | 7,3 | 6,1      | 72 |
| 74 |          |          |          |          |          |          |      |          |      |          |      | 7,6      | 7,3 | 5,9      | 74 |
| 76 |          |          |          |          |          |          |      |          |      |          |      | 7,4      |     | 5,8      | 76 |
| 78 |          |          |          |          |          |          |      |          |      |          |      |          |     | 5,6      | 78 |
| 80 |          |          |          |          |          |          |      |          |      |          |      |          |     | 5,5      | 80 |
| 82 |          |          |          |          |          |          |      |          |      |          |      |          |     | 5,3      | 82 |

\* + 2,9 m Adapter

## GROVE GMK6450-1

450 t



39,89 m\*/80°



25-79 m



135 t



8,7x8,5 m



360°



13000

| m  | 25<br>0° | 31<br>0° | 37<br>0° | 43<br>0° | 49<br>0° | 55<br>0° 22° | 61<br>0° 22° | 67<br>0° 22° | 73<br>0° 22° | 79<br>0° | m  |
|----|----------|----------|----------|----------|----------|--------------|--------------|--------------|--------------|----------|----|
| 18 | 51,5     |          |          |          |          |              |              |              |              |          | 18 |
| 20 | 47       | 46       |          |          |          |              |              |              |              |          | 20 |
| 22 | 43       | 42,5     | 37,5     |          |          |              |              |              |              |          | 22 |
| 24 | 40       | 39       | 37,5     | 30,5     |          |              |              |              |              |          | 24 |
| 26 | 37,5     | 36,5     | 36       | 30,5     | 25       |              |              |              |              |          | 26 |
| 28 | 35       | 34       | 33,5     | 30,5     | 25       | 20           |              |              |              |          | 28 |
| 30 | 33,5     | 32       | 31,5     | 30,5     | 25       | 20           | 20,5         | 16,6         |              |          | 30 |
| 32 |          | 30       | 29,5     | 28,5     | 25       | 20           | 20,5         | 16,6         | 13,9         |          | 32 |
| 34 |          | 28,5     | 28       | 27       | 25       | 20           | 20,5         | 16,6         | 17,3         | 13,9     | 34 |
| 36 |          | 27,5     | 26,5     | 25,5     | 25       | 20           | 20,5         | 16,6         | 17,3         | 13,9     | 36 |
| 38 |          |          | 25       | 24       | 23,5     | 20           | 20,5         | 16,6         | 17,3         | 13,9     | 38 |
| 40 |          |          | 24       | 23       | 22       | 20           | 20,5         | 16,6         | 17,3         | 13,9     | 40 |
| 42 |          |          | 23       | 21,5     | 21       | 20           | 20,5         | 16,6         | 17,2         | 13,9     | 42 |
| 44 |          |          |          | 21       | 20       | 19,5         | 19,5         | 16,6         | 17,1         | 13,9     | 44 |
| 46 |          |          |          | 20       | 19,1     | 18,5         | 18,5         | 16,6         | 17           | 13,9     | 46 |
| 48 |          |          |          | 19,5     | 18,3     | 17,6         | 17,6         | 16,6         | 16,9         | 13,9     | 48 |
| 50 |          |          |          |          | 17,6     | 16,8         | 16,8         | 16,4         | 16,3         | 13,9     | 50 |
| 52 |          |          |          |          | 17       | 16,1         | 16,1         | 15,7         | 15,6         | 13,8     | 52 |
| 54 |          |          |          |          | 16,6     | 15,5         | 15,4         | 15           | 14,9         | 13,4     | 54 |
| 56 |          |          |          |          |          | 14,9         | 14,9         | 14,3         | 14,2         | 12,9     | 56 |
| 58 |          |          |          |          |          | 14,4         | 14,4         | 13,8         | 13,7         | 12,5     | 58 |
| 60 |          |          |          |          |          | 14,1         |              | 13,2         | 13,1         | 12,2     | 60 |
| 62 |          |          |          |          |          |              |              | 12,8         | 12,7         | 11,9     | 62 |
| 64 |          |          |          |          |          |              |              | 12,4         | 12,3         | 11,6     | 64 |
| 66 |          |          |          |          |          |              |              | 12,2         |              | 11,4     | 66 |
| 68 |          |          |          |          |          |              |              |              |              | 11,1     | 68 |
| 70 |          |          |          |          |          |              |              |              |              | 10,8     | 70 |
| 72 |          |          |          |          |          |              |              |              |              | 10,5     | 72 |
| 74 |          |          |          |          |          |              |              |              |              | 10,3     | 74 |
| 76 |          |          |          |          |          |              |              |              |              |          | 76 |
| 78 |          |          |          |          |          |              |              |              |              |          | 78 |
| 80 |          |          |          |          |          |              |              |              |              |          | 80 |
| 82 |          |          |          |          |          |              |              |              |              |          | 82 |

\* + 2,9 m Adapter

AUTOKRANE

## GROVE GMK6450-1

450 t



44,79 m\*/80°



25-79 m



135 t



8,7x8,5 m



360°



13000

| m  | 25<br>0° | 31<br>0° | 37<br>0° | 43<br>0° | 49<br>0° | 55<br>0° | 22°  | 61<br>0° | 22°  | 67<br>0° | 22°  | 73<br>0° | 22° | 79<br>0° | m  |
|----|----------|----------|----------|----------|----------|----------|------|----------|------|----------|------|----------|-----|----------|----|
| 18 | 49,5     |          |          |          |          |          |      |          |      |          |      |          |     |          | 18 |
| 20 | 45       | 44       |          |          |          |          |      |          |      |          |      |          |     |          | 20 |
| 22 | 41,5     | 41       | 35,5     |          |          |          |      |          |      |          |      |          |     |          | 22 |
| 24 | 38,5     | 37,5     | 35,5     | 29       |          |          |      |          |      |          |      |          |     |          | 24 |
| 26 | 35,5     | 35       | 34,5     | 29       | 24       |          |      |          |      |          |      |          |     |          | 26 |
| 28 | 33,5     | 32,5     | 32       | 29       | 24       | 19,8     |      |          |      |          |      |          |     |          | 28 |
| 30 | 31,5     | 30,5     | 30       | 29       | 24       | 19,8     | 19,9 | 16,6     |      |          |      |          |     |          | 30 |
| 32 | 30,5     | 29       | 28       | 27,5     | 24       | 19,8     | 19,9 | 16,6     |      | 13,8     |      |          |     |          | 32 |
| 34 |          | 27,5     | 26,5     | 26       | 24       | 19,8     | 19,9 | 16,6     | 16,8 | 13,8     |      | 11,3     |     |          | 34 |
| 36 |          | 26       | 25       | 24,5     | 24       | 19,8     | 19,9 | 16,6     | 16,8 | 13,8     |      | 11,3     |     | 9,4      | 36 |
| 38 |          | 25,5     | 24       | 23       | 22,5     | 19,8     | 19,9 | 16,6     | 16,8 | 13,8     | 13,2 | 11,3     |     | 9,4      | 38 |
| 40 |          |          | 22,5     | 22       | 21,5     | 19,8     | 19,9 | 16,6     | 16,8 | 13,8     | 12,8 | 11,3     |     | 9,4      | 40 |
| 42 |          |          | 22       | 20,5     | 20,5     | 19,6     | 19,6 | 16,6     | 16,8 | 13,8     | 12,4 | 11,3     | 9,5 | 9,4      | 42 |
| 44 |          |          | 21,5     | 19,7     | 19,3     | 18,6     | 18,5 | 16,6     | 16,8 | 13,8     | 12,1 | 11,3     | 9,3 | 9,4      | 44 |
| 46 |          |          |          | 18,9     | 18,4     | 17,6     | 17,6 | 16,6     | 16,8 | 13,8     | 11,9 | 11,3     | 9,1 | 9,4      | 46 |
| 48 |          |          |          | 18,3     | 17,6     | 16,8     | 16,7 | 16,4     | 16,3 | 13,8     | 11,7 | 11,1     | 8,9 | 9,1      | 48 |
| 50 |          |          |          | 17,9     | 16,8     | 16       | 15,9 | 15,6     | 15,5 | 13,8     | 11,5 | 10,8     | 8,7 | 8,8      | 50 |
| 52 |          |          |          |          | 16,2     | 15,3     | 15,2 | 14,8     | 14,8 | 13,8     | 11,3 | 10,5     | 8,5 | 8,6      | 52 |
| 54 |          |          |          |          | 15,7     | 14,6     | 14,6 | 14,2     | 14,1 | 13,5     | 11,2 | 10,2     | 8,3 | 8,3      | 54 |
| 56 |          |          |          |          |          | 14       | 14   | 13,5     | 13,5 | 13,1     | 11   | 10       | 8,1 | 8        | 56 |
| 58 |          |          |          |          |          | 13,5     | 13,5 | 13       | 12,9 | 12,6     | 10,9 | 9,7      | 8   | 7,8      | 58 |
| 60 |          |          |          |          |          | 13,1     |      | 12,5     | 12,4 | 12,1     | 10,8 | 9,4      | 7,9 | 7,5      | 60 |
| 62 |          |          |          |          |          |          |      | 12       | 11,9 | 11,6     | 10,7 | 9,2      | 7,7 | 7,3      | 62 |
| 64 |          |          |          |          |          |          |      | 11,6     | 11,5 | 11,1     | 10,6 | 8,9      | 7,6 | 7,1      | 64 |
| 66 |          |          |          |          |          |          |      | 11,3     |      | 10,7     | 10,5 | 8,6      | 7,5 | 6,9      | 66 |
| 68 |          |          |          |          |          |          |      |          |      | 10,3     | 10,2 | 8,4      | 7,5 | 6,7      | 68 |
| 70 |          |          |          |          |          |          |      |          |      | 10       | 9,9  | 8,2      | 7,4 | 6,4      | 70 |
| 72 |          |          |          |          |          |          |      |          |      | 9,8      |      | 8        | 7,3 | 6,3      | 72 |
| 74 |          |          |          |          |          |          |      |          |      |          |      | 7,8      | 7,3 | 6,1      | 74 |
| 76 |          |          |          |          |          |          |      |          |      |          |      | 7,7      | 7,3 | 5,9      | 76 |
| 78 |          |          |          |          |          |          |      |          |      |          |      | 7,5      |     | 5,8      | 78 |
| 80 |          |          |          |          |          |          |      |          |      |          |      |          |     | 5,6      | 80 |
| 82 |          |          |          |          |          |          |      |          |      |          |      |          |     | 5,5      | 82 |
| 84 |          |          |          |          |          |          |      |          |      |          |      |          |     | 5,3      | 84 |

\* + 2,9 m Adapter



## GROVE GMK6450-1

450 t



49,69 m\*/80°



25-79 m



135 t



8,7x8,5 m



360°



13000

| m  | 25<br>0° | 31<br>0° | 37<br>0° | 43<br>0° | 49<br>0° | 55<br>0° 22° | 61<br>0° 22° | 67<br>0° 22° | 73<br>0° 22° | 79<br>0° | m  |
|----|----------|----------|----------|----------|----------|--------------|--------------|--------------|--------------|----------|----|
| 20 | 43       |          |          |          |          |              |              |              |              |          | 20 |
| 22 | 39,5     | 39       |          |          |          |              |              |              |              |          | 22 |
| 24 | 36,5     | 36       | 34       |          |          |              |              |              |              |          | 24 |
| 26 | 34       | 33,5     | 33       | 28       |          |              |              |              |              |          | 26 |
| 28 | 31,5     | 31,5     | 31       | 28       | 23       |              |              |              |              |          | 28 |
| 30 | 30       | 29,5     | 29       | 28       | 23       | 18,8         |              |              |              |          | 30 |
| 32 | 28,5     | 27,5     | 27       | 26,5     | 23       | 18,8         | 19,1         | 15,9         |              |          | 32 |
| 34 | 27,5     | 26       | 25,5     | 24,5     | 23       | 18,8         | 19,1         | 15,9         | 13,5         |          | 34 |
| 36 |          | 24,5     | 24       | 23,5     | 23       | 18,8         | 19,1         | 15,9         | 16           | 13,5     | 36 |
| 38 |          | 23,5     | 22,5     | 22       | 21,5     | 18,8         | 19,1         | 15,9         | 16           | 13,5     | 38 |
| 40 |          |          | 21,5     | 21       | 20,5     | 18,8         | 19,1         | 15,9         | 16           | 13,5     | 40 |
| 42 |          |          | 20,5     | 19,7     | 19,4     | 18,7         | 18,7         | 15,9         | 16           | 13,5     | 42 |
| 44 |          |          | 19,9     | 18,8     | 18,4     | 17,7         | 17,7         | 15,9         | 16           | 13,5     | 44 |
| 46 |          |          |          | 18       | 17,5     | 16,8         | 16,8         | 15,9         | 16           | 13,5     | 46 |
| 48 |          |          |          | 17,3     | 16,7     | 16           | 16           | 15,6         | 15,6         | 13,5     | 48 |
| 50 |          |          |          | 16,7     | 16       | 15,2         | 15,2         | 14,8         | 14,8         | 13,5     | 50 |
| 52 |          |          |          |          | 15,3     | 14,5         | 14,5         | 14,1         | 14           | 13,5     | 52 |
| 54 |          |          |          |          | 14,8     | 13,9         | 13,8         | 13,4         | 13,4         | 13,1     | 54 |
| 56 |          |          |          |          | 14,3     | 13,3         | 13,2         | 12,8         | 12,8         | 12,5     | 56 |
| 58 |          |          |          |          |          | 12,8         | 12,7         | 12,3         | 12,2         | 11,9     | 58 |
| 60 |          |          |          |          |          | 12,3         | 12,3         | 11,8         | 11,7         | 11,4     | 60 |
| 62 |          |          |          |          |          | 12           |              | 11,3         | 11,2         | 10,9     | 62 |
| 64 |          |          |          |          |          |              |              | 10,9         | 10,8         | 10,5     | 64 |
| 66 |          |          |          |          |          |              |              | 10,5         | 10,5         | 10       | 66 |
| 68 |          |          |          |          |          |              |              | 10,3         |              | 9,7      | 68 |
| 70 |          |          |          |          |          |              |              |              |              | 9,3      | 70 |
| 72 |          |          |          |          |          |              |              |              |              | 9        | 72 |
| 74 |          |          |          |          |          |              |              |              |              | 8,9      | 74 |
| 76 |          |          |          |          |          |              |              |              |              |          | 76 |
| 78 |          |          |          |          |          |              |              |              |              |          | 78 |
| 80 |          |          |          |          |          |              |              |              |              |          | 80 |
| 82 |          |          |          |          |          |              |              |              |              |          | 82 |
| 84 |          |          |          |          |          |              |              |              |              |          | 84 |

\* + 2,9 m Adapter

AUTOKRANE

## GROVE GMK6450-1

450 t



54,59 m\*/80°



25-79 m



135 t



8,7x8,5 m



360°



13000

| m  | 25<br>0° | 31<br>0° | 37<br>0° | 43<br>0° | 49<br>0° | 55<br>0° | 22°  | 61<br>0° | 22°  | 67<br>0° | 22°  | 73<br>0° | 22° | 79<br>0° | m  |
|----|----------|----------|----------|----------|----------|----------|------|----------|------|----------|------|----------|-----|----------|----|
| 22 | 38       |          |          |          |          |          |      |          |      |          |      |          |     |          | 22 |
| 24 | 35       | 34,5     |          |          |          |          |      |          |      |          |      |          |     |          | 24 |
| 26 | 32,5     | 32       | 32       |          |          |          |      |          |      |          |      |          |     |          | 26 |
| 28 | 30,5     | 30       | 29,5     | 26       |          |          |      |          |      |          |      |          |     |          | 28 |
| 30 | 28,5     | 28       | 27,5     | 26       | 21,5     |          |      |          |      |          |      |          |     |          | 30 |
| 32 | 27       | 26,5     | 26       | 25       | 21,5     | 17,8     | 18   |          |      |          |      |          |     |          | 32 |
| 34 | 25,5     | 25       | 24,5     | 23,5     | 21,5     | 17,8     | 18   | 15,1     |      |          |      |          |     |          | 34 |
| 36 |          | 23,5     | 23       | 22,5     | 21,5     | 17,8     | 18   | 15,1     |      | 12,8     |      |          |     |          | 36 |
| 38 |          | 22,5     | 21,5     | 21       | 21       | 17,8     | 18   | 15,1     | 15,2 | 12,8     |      | 10,6     |     | 8,9      | 38 |
| 40 |          | 21,5     | 20,5     | 19,9     | 19,6     | 17,8     | 18   | 15,1     | 15,2 | 12,8     |      | 10,6     |     | 8,9      | 40 |
| 42 |          |          | 19,6     | 18,8     | 18,6     | 17,8     | 17,9 | 15,1     | 15,2 | 12,8     | 12,2 | 10,6     |     | 8,9      | 42 |
| 44 |          |          | 18,8     | 17,9     | 17,6     | 16,9     | 16,9 | 15,1     | 15,2 | 12,8     | 12   | 10,6     |     | 8,9      | 44 |
| 46 |          |          | 18,2     | 17,1     | 16,7     | 16       | 16   | 15,1     | 15,2 | 12,8     | 11,9 | 10,6     |     | 8,9      | 46 |
| 48 |          |          |          | 16,3     | 15,9     | 15,2     | 15,2 | 14,9     | 14,8 | 12,8     | 11,7 | 10,6     | 9   | 8,9      | 48 |
| 50 |          |          |          | 15,7     | 15,2     | 14,5     | 14,4 | 14,1     | 14,1 | 12,8     | 11,5 | 10,6     | 8,8 | 8,9      | 50 |
| 52 |          |          |          | 15,2     | 14,6     | 13,8     | 13,7 | 13,4     | 13,3 | 12,8     | 11,4 | 10,5     | 8,6 | 8,6      | 52 |
| 54 |          |          |          |          | 14       | 13,1     | 13,1 | 12,7     | 12,7 | 12,4     | 11,2 | 10,3     | 8,5 | 8,4      | 54 |
| 56 |          |          |          |          | 13,5     | 12,6     | 12,5 | 12,1     | 12,1 | 11,8     | 11,1 | 10,1     | 8,3 | 8,2      | 56 |
| 58 |          |          |          |          | 13,1     | 12       | 12   | 11,6     | 11,5 | 11,3     | 11   | 9,9      | 8,1 | 8        | 58 |
| 60 |          |          |          |          |          | 11,6     | 11,5 | 11,1     | 11   | 10,8     | 10,8 | 9,6      | 8   | 7,7      | 60 |
| 62 |          |          |          |          |          | 11,2     | 11,1 | 10,6     | 10,6 | 10,3     | 10,5 | 9,4      | 7,9 | 7,5      | 62 |
| 64 |          |          |          |          |          | 10,9     |      | 10,2     | 10,1 | 9,8      | 10,1 | 9,1      | 7,7 | 7,3      | 64 |
| 66 |          |          |          |          |          |          |      | 9,8      | 9,8  | 9,4      | 9,6  | 8,9      | 7,6 | 7,1      | 66 |
| 68 |          |          |          |          |          |          |      | 9,5      | 9,4  | 9        | 9,2  | 8,7      | 7,5 | 6,9      | 68 |
| 70 |          |          |          |          |          |          |      | 9,3      |      | 8,7      | 8,9  | 8,5      | 7,5 | 6,7      | 70 |
| 72 |          |          |          |          |          |          |      |          |      | 8,4      | 8,6  |          | 7,4 | 6,5      | 72 |
| 74 |          |          |          |          |          |          |      |          |      | 8,1      | 8,3  |          | 7,3 | 6,3      | 74 |
| 76 |          |          |          |          |          |          |      |          |      | 8        |      |          | 7,3 | 6,1      | 76 |
| 78 |          |          |          |          |          |          |      |          |      |          |      |          | 7,2 | 6        | 78 |
| 80 |          |          |          |          |          |          |      |          |      |          |      |          | 7   | 5,8      | 80 |
| 82 |          |          |          |          |          |          |      |          |      |          |      |          |     | 5,7      | 82 |
| 84 |          |          |          |          |          |          |      |          |      |          |      |          |     | 5,5      | 84 |
| 86 |          |          |          |          |          |          |      |          |      |          |      |          |     | 5,4      | 86 |

\* + 2,9 m Adapter

## GROVE GMK6450-1

450 t



34,99 m\*/70°



25-79 m



135 t



8,7x8,5 m



360°

EN  
13000

| m  | 25<br>0° | 31<br>0° | 37<br>0° | 43<br>0° | 49<br>0° | 55<br>0° | 22°  | 61<br>0° | 22°  | 67<br>0° | 22°  | 73<br>0° | 22° | 79<br>0° | m  |
|----|----------|----------|----------|----------|----------|----------|------|----------|------|----------|------|----------|-----|----------|----|
| 26 | 37,5     |          |          |          |          |          |      |          |      |          |      |          |     |          | 26 |
| 28 | 34,5     |          |          |          |          |          |      |          |      |          |      |          |     |          | 28 |
| 30 | 32       | 31,5     |          |          |          |          |      |          |      |          |      |          |     |          | 30 |
| 32 | 30       | 29,5     |          |          |          |          |      |          |      |          |      |          |     |          | 32 |
| 34 | 27,5     | 27,5     | 27       |          |          |          |      |          |      |          |      |          |     |          | 34 |
| 36 | 26       | 25,5     | 25,5     | 25       |          |          |      |          |      |          |      |          |     |          | 36 |
| 38 |          | 24       | 23,5     | 23,5     |          |          |      |          |      |          |      |          |     |          | 38 |
| 40 |          | 22,5     | 22,5     | 22       | 21,5     |          |      |          |      |          |      |          |     |          | 40 |
| 42 |          | 21       | 21       | 20,5     | 20,5     | 20       |      |          |      |          |      |          |     |          | 42 |
| 44 |          |          | 19,8     | 19,5     | 19,2     | 18,8     | 18,8 |          |      |          |      |          |     |          | 44 |
| 46 |          |          | 18,7     | 18,4     | 18,1     | 17,8     | 17,8 | 17,5     |      |          |      |          |     |          | 46 |
| 48 |          |          | 17,7     | 17,4     | 17,1     | 16,8     | 16,8 | 16,5     | 16,5 | 14,8     |      |          |     |          | 48 |
| 50 |          |          |          | 16,5     | 16,2     | 15,9     | 15,9 | 15,7     | 15,7 | 14,6     |      | 11,4     |     |          | 50 |
| 52 |          |          |          | 15,7     | 15,4     | 15,1     | 15,1 | 14,8     | 14,8 | 14,3     |      | 11,1     |     | 7,4      | 52 |
| 54 |          |          |          | 14,9     | 14,6     | 14,3     | 14,3 | 14,1     | 14,1 | 13,9     | 11,5 | 10,8     |     | 7,4      | 54 |
| 56 |          |          |          |          | 13,9     | 13,6     | 13,6 | 13,4     | 13,4 | 13,2     | 11,4 | 10,6     |     | 7,4      | 56 |
| 58 |          |          |          |          | 13,3     | 13       | 12,9 | 12,7     | 12,7 | 12,6     | 11,2 | 10,3     | 8,3 | 7,4      | 58 |
| 60 |          |          |          |          | 12,6     | 12,3     | 12,3 | 12,1     | 12,1 | 11,9     | 11   | 10       | 8,2 | 7,4      | 60 |
| 62 |          |          |          |          |          | 11,8     | 11,7 | 11,6     | 11,6 | 11,4     | 10,9 | 9,7      | 8   | 7,2      | 62 |
| 64 |          |          |          |          |          | 11,2     |      | 11       | 11   | 10,9     | 10,8 | 9,5      | 7,9 | 6,9      | 64 |
| 66 |          |          |          |          |          |          |      | 10,5     | 10,5 | 10,3     | 10,5 | 9,2      | 7,7 | 6,7      | 66 |
| 68 |          |          |          |          |          |          |      | 10       | 10   | 9,9      | 10,1 | 8,9      | 7,6 | 6,5      | 68 |
| 70 |          |          |          |          |          |          |      | 9,6      |      | 9,4      | 9,6  | 8,7      | 7,5 | 6,3      | 70 |
| 72 |          |          |          |          |          |          |      |          |      | 9        | 9,2  | 8,5      | 7,4 | 6        | 72 |
| 74 |          |          |          |          |          |          |      |          |      | 8,6      | 8,8  | 8,2      | 7,4 | 5,8      | 74 |
| 76 |          |          |          |          |          |          |      |          |      | 8,2      |      | 8        | 7,3 | 5,7      | 76 |
| 78 |          |          |          |          |          |          |      |          |      |          |      | 7,7      | 7,3 | 5,5      | 78 |
| 80 |          |          |          |          |          |          |      |          |      |          |      | 7,3      | 7,3 | 5,3      | 80 |
| 82 |          |          |          |          |          |          |      |          |      |          |      | 7        |     | 5,2      | 82 |
| 84 |          |          |          |          |          |          |      |          |      |          |      |          |     | 5        | 84 |
| 86 |          |          |          |          |          |          |      |          |      |          |      |          |     | 4,9      | 86 |

\* + 2,9 m Adapter

AUTOKRANE

## GROVE GMK6450-1

450 t



39,89 m\*/70°



25-79 m



135 t



8,7x8,5 m



360°



13000

| m  | 25<br>0° | 31<br>0° | 37<br>0° | 43<br>0° | 49<br>0° | 55<br>0° | 22°  | 61<br>0° | 22°  | 67<br>0° | 22°  | 73<br>0° | 22° | 79<br>0° | m  |
|----|----------|----------|----------|----------|----------|----------|------|----------|------|----------|------|----------|-----|----------|----|
| 26 | 37,5     |          |          |          |          |          |      |          |      |          |      |          |     |          | 26 |
| 28 | 34,5     |          |          |          |          |          |      |          |      |          |      |          |     |          | 28 |
| 30 | 32       |          |          |          |          |          |      |          |      |          |      |          |     |          | 30 |
| 32 | 30       | 28       |          |          |          |          |      |          |      |          |      |          |     |          | 32 |
| 34 | 27,5     | 26,5     |          |          |          |          |      |          |      |          |      |          |     |          | 34 |
| 36 | 26       | 24,5     | 24       |          |          |          |      |          |      |          |      |          |     |          | 36 |
| 38 |          | 23       | 22,5     | 22       |          |          |      |          |      |          |      |          |     |          | 38 |
| 40 |          | 21,5     | 21       | 21       |          |          |      |          |      |          |      |          |     |          | 40 |
| 42 |          | 20,5     | 20       | 19,6     | 19,4     |          |      |          |      |          |      |          |     |          | 42 |
| 44 |          | 19,1     | 18,9     | 18,4     | 18,3     | 17,7     |      |          |      |          |      |          |     |          | 44 |
| 46 |          |          | 17,8     | 17,4     | 17,3     | 16,7     | 16,7 |          |      |          |      |          |     |          | 46 |
| 48 |          |          | 16,8     | 16,5     | 16,3     | 15,8     | 15,8 | 15,4     |      |          |      |          |     |          | 48 |
| 50 |          |          | 15,9     | 15,6     | 15,5     | 15       | 15   | 14,6     | 14,6 | 14,3     |      |          |     | 7,4      | 50 |
| 52 |          |          |          | 14,8     | 14,7     | 14,2     | 14,2 | 13,8     | 13,8 | 13,6     |      | 11,3     |     | 7,4      | 52 |
| 54 |          |          |          | 14       | 13,9     | 13,5     | 13,4 | 13,1     | 13,1 | 12,9     |      | 11       |     | 7,4      | 54 |
| 56 |          |          |          | 13,3     | 13,2     | 12,8     | 12,8 | 12,5     | 12,5 | 12,2     | 11,5 | 10,7     |     | 7,4      | 56 |
| 58 |          |          |          |          | 12,6     | 12,1     | 12,1 | 11,8     | 11,8 | 11,6     | 11,3 | 10,5     |     | 7,4      | 58 |
| 60 |          |          |          |          | 12       | 11,6     | 11,5 | 11,2     | 11,3 | 11       | 11,2 | 10,2     | 8,3 | 7,2      | 60 |
| 62 |          |          |          |          | 11,4     | 11       | 11   | 10,7     | 10,7 | 10,4     | 10,7 | 10       | 8,1 | 6,9      | 62 |
| 64 |          |          |          |          |          | 10,5     | 10,5 | 10,2     | 10,2 | 9,9      | 10,2 | 9,7      | 8   | 6,7      | 64 |
| 66 |          |          |          |          |          | 10       |      | 9,7      | 9,7  | 9,5      | 9,7  | 9,4      | 7,9 | 6,4      | 66 |
| 68 |          |          |          |          |          |          |      | 9,2      | 9,2  | 9        | 9,2  | 8,9      | 7,7 | 6,2      | 68 |
| 70 |          |          |          |          |          |          |      | 8,8      | 8,8  | 8,6      | 8,8  | 8,5      | 7,6 | 6        | 70 |
| 72 |          |          |          |          |          |          |      | 8,3      |      | 8,2      | 8,4  | 8,1      | 7,5 | 5,8      | 72 |
| 74 |          |          |          |          |          |          |      |          |      | 7,8      | 8    | 7,7      | 7,4 | 5,7      | 74 |
| 76 |          |          |          |          |          |          |      |          |      | 7,4      | 7,6  | 7,3      | 7,3 | 5,5      | 76 |
| 78 |          |          |          |          |          |          |      |          |      | 7        |      | 7        | 7   | 5,3      | 78 |
| 80 |          |          |          |          |          |          |      |          |      |          |      | 6,6      | 6,6 | 5,2      | 80 |
| 82 |          |          |          |          |          |          |      |          |      |          |      | 6,3      | 6,3 | 4,9      | 82 |
| 84 |          |          |          |          |          |          |      |          |      |          |      | 6        |     | 4,7      | 84 |

\* + 2,9 m Adapter

## GROVE GMK6450-1

450 t



44,79 m\*/70°



25-79 m



135 t



8,7x8,5 m



360°

EN  
13000

| m  | 25<br>0° | 31<br>0° | 37<br>0° | 43<br>0° | 49<br>0° | 55<br>0° 22° | 61<br>0° 22° | 67<br>0° 22° | 73<br>0° 22° | 79<br>0° | m  |
|----|----------|----------|----------|----------|----------|--------------|--------------|--------------|--------------|----------|----|
| 30 | 29       |          |          |          |          |              |              |              |              |          | 30 |
| 32 | 27,5     |          |          |          |          |              |              |              |              |          | 32 |
| 34 | 25,5     | 25       |          |          |          |              |              |              |              |          | 34 |
| 36 | 24       | 23,5     |          |          |          |              |              |              |              |          | 36 |
| 38 | 22       | 22       | 21,5     |          |          |              |              |              |              |          | 38 |
| 40 | 21       | 20,5     | 20       | 19,7     |          |              |              |              |              |          | 40 |
| 42 |          | 19,4     | 19       | 18,6     |          |              |              |              |              |          | 42 |
| 44 |          | 18,3     | 17,9     | 17,5     | 17,3     |              |              |              |              |          | 44 |
| 46 |          | 17,2     | 16,9     | 16,5     | 16,4     |              |              |              |              |          | 46 |
| 48 |          |          | 16       | 15,6     | 15,5     | 14,8         | 14,8         |              |              |          | 48 |
| 50 |          |          | 15,2     | 14,8     | 14,7     | 14           | 14           | 13,6         |              |          | 50 |
| 52 |          |          | 14,3     | 14       | 13,9     | 13,3         | 13,2         | 12,9         | 12,6         |          | 52 |
| 54 |          |          |          | 13,3     | 13,2     | 12,6         | 12,6         | 12,2         | 12,2         | 11,9     | 54 |
| 56 |          |          |          | 12,6     | 12,5     | 11,9         | 11,9         | 11,6         | 11,6         | 11,3     | 56 |
| 58 |          |          |          | 12       | 11,9     | 11,3         | 11,3         | 11           | 11           | 10,7     | 58 |
| 60 |          |          |          |          | 11,3     | 10,7         | 10,7         | 10,4         | 10,4         | 10,1     | 60 |
| 62 |          |          |          |          | 10,8     | 10,2         | 10,2         | 9,9          | 9,9          | 9,6      | 62 |
| 64 |          |          |          |          | 10,2     | 9,7          | 9,7          | 9,4          | 9,4          | 9,1      | 64 |
| 66 |          |          |          |          |          | 9,2          | 9,2          | 8,9          | 8,9          | 8,7      | 66 |
| 68 |          |          |          |          |          | 8,7          |              | 8,5          | 8,5          | 8,2      | 68 |
| 70 |          |          |          |          |          |              |              | 8,1          | 8,1          | 7,8      | 70 |
| 72 |          |          |          |          |          |              |              | 7,6          | 7,7          | 7,4      | 72 |
| 74 |          |          |          |          |          |              |              | 7,3          |              | 7,1      | 74 |
| 76 |          |          |          |          |          |              |              |              | 6,7          | 6,9      | 76 |
| 78 |          |          |          |          |          |              |              |              | 6,4          | 6,6      | 78 |
| 80 |          |          |          |          |          |              |              |              | 6            |          | 80 |
| 82 |          |          |          |          |          |              |              |              |              | 5,6      | 82 |
| 84 |          |          |          |          |          |              |              |              |              | 5,3      | 84 |
| 86 |          |          |          |          |          |              |              |              |              | 5        | 86 |
| 88 |          |          |          |          |          |              |              |              |              |          | 88 |
| 90 |          |          |          |          |          |              |              |              |              |          | 90 |

\* + 2,9 m Adapter

AUTOKRANE

## GROVE GMK6450-1

450 t



49,69 m\*/70°



25-79 m



135 t



8,7x8,5 m



360°



13000

| m  | 25<br>0° | 31<br>0° | 37<br>0° | 43<br>0° | 49<br>0° | 55<br>0° | 22°  | 61<br>0° | 22°  | 67<br>0° | 22° | 73<br>0° | 22° | 79<br>0° | m  |
|----|----------|----------|----------|----------|----------|----------|------|----------|------|----------|-----|----------|-----|----------|----|
| 34 | 24,5     |          |          |          |          |          |      |          |      |          |     |          |     |          | 34 |
| 36 | 23       | 22,5     |          |          |          |          |      |          |      |          |     |          |     |          | 36 |
| 38 | 21,5     | 21       |          |          |          |          |      |          |      |          |     |          |     |          | 38 |
| 40 | 20       | 19,7     | 19,2     |          |          |          |      |          |      |          |     |          |     |          | 40 |
| 42 | 18,9     | 18,6     | 18,1     |          |          |          |      |          |      |          |     |          |     |          | 42 |
| 44 |          | 17,5     | 17,1     | 16,7     |          |          |      |          |      |          |     |          |     |          | 44 |
| 46 |          | 16,5     | 16,1     | 15,8     | 15,4     |          |      |          |      |          |     |          |     |          | 46 |
| 48 |          | 15,5     | 15,2     | 14,9     | 14,6     |          |      |          |      |          |     |          |     |          | 48 |
| 50 |          |          | 14,4     | 14,1     | 13,8     | 13,1     | 13,1 |          |      |          |     |          |     |          | 50 |
| 52 |          |          | 13,7     | 13,4     | 13,1     | 12,4     | 12,4 | 12       |      |          |     |          |     |          | 52 |
| 54 |          |          | 12,9     | 12,7     | 12,4     | 11,7     | 11,7 | 11,4     |      | 11       |     |          |     |          | 54 |
| 56 |          |          |          | 12       | 11,8     | 11,1     | 11,1 | 10,7     | 10,7 | 10,4     |     |          |     |          | 56 |
| 58 |          |          |          | 11,4     | 11,2     | 10,5     | 10,5 | 10,2     | 10,2 | 9,9      |     | 9,8      |     |          | 58 |
| 60 |          |          |          | 10,8     | 10,6     | 10       | 10   | 9,6      | 9,6  | 9,3      | 9,6 | 9,2      |     |          | 60 |
| 62 |          |          |          |          | 10,1     | 9,5      | 9,5  | 9,1      | 9,1  | 8,8      | 9,1 | 8,7      |     | 6,7      | 62 |
| 64 |          |          |          |          | 9,6      | 9        | 9    | 8,7      | 8,7  | 8,4      | 8,6 | 8,3      |     | 6,7      | 64 |
| 66 |          |          |          |          | 9,1      | 8,5      | 8,5  | 8,2      | 8,2  | 7,9      | 8,2 | 7,8      | 7,9 | 6,7      | 66 |
| 68 |          |          |          |          |          | 8,1      | 8,1  | 7,8      | 7,8  | 7,5      | 7,8 | 7,4      | 7,5 | 6,5      | 68 |
| 70 |          |          |          |          |          | 7,7      |      | 7,4      | 7,4  | 7,1      | 7,4 | 7        | 7,1 | 6,1      | 70 |
| 72 |          |          |          |          |          |          |      | 7        | 7    | 6,8      | 7   | 6,7      | 6,7 | 5,8      | 72 |
| 74 |          |          |          |          |          |          |      | 6,6      | 6,6  | 6,4      | 6,6 | 6,3      | 6,4 | 5,5      | 74 |
| 76 |          |          |          |          |          |          |      | 6,3      |      | 6,1      | 6,3 | 6        | 6   | 5,2      | 76 |
| 78 |          |          |          |          |          |          |      |          |      | 5,7      | 5,6 | 5,7      | 5,7 | 4,9      | 78 |
| 80 |          |          |          |          |          |          |      |          |      | 5,4      | 5,3 | 5,3      | 5,4 | 4,7      | 80 |
| 82 |          |          |          |          |          |          |      |          |      | 5,1      |     | 5,1      | 5,1 | 4,4      | 82 |
| 84 |          |          |          |          |          |          |      |          |      |          |     | 4,8      | 4,8 | 4,2      | 84 |
| 86 |          |          |          |          |          |          |      |          |      |          |     | 4,5      | 4,5 | 3,9      | 86 |
| 88 |          |          |          |          |          |          |      |          |      |          |     | 4,2      |     | 3,7      | 88 |
| 90 |          |          |          |          |          |          |      |          |      |          |     |          |     | 3,5      | 90 |
| 92 |          |          |          |          |          |          |      |          |      |          |     |          |     | 3,3      | 92 |

\* + 2,9 m Adapter

## GROVE GMK6450-1

450 t



54,59 m\*/70°



25-79 m



135 t



8,7x8,5 m



360°

EN  
13000

| m  | 25<br>0° | 31<br>0° | 37<br>0° | 43<br>0° | 49<br>0° | 55<br>0° 22° | 61<br>0° 22° | 67<br>0° 22° | 73<br>0° 22° | 79<br>0° | m  |
|----|----------|----------|----------|----------|----------|--------------|--------------|--------------|--------------|----------|----|
| 36 | 21,5     |          |          |          |          |              |              |              |              |          | 36 |
| 38 | 20,5     | 19,8     |          |          |          |              |              |              |              |          | 38 |
| 40 | 19,3     | 18,7     |          |          |          |              |              |              |              |          | 40 |
| 42 | 18,1     | 17,6     | 17       |          |          |              |              |              |              |          | 42 |
| 44 | 17       | 16,6     | 16,1     |          |          |              |              |              |              |          | 44 |
| 46 |          | 15,7     | 15,2     | 14,8     |          |              |              |              |              |          | 46 |
| 48 |          | 14,8     | 14,4     | 14       |          |              |              |              |              |          | 48 |
| 50 |          | 14       | 13,6     | 13,2     | 12,8     |              |              |              |              |          | 50 |
| 52 |          |          | 12,9     | 12,5     | 12,1     | 11,6         |              |              |              |          | 52 |
| 54 |          |          | 12,2     | 11,9     | 11,5     | 11           | 11           |              |              |          | 54 |
| 56 |          |          | 11,5     | 11,3     | 10,9     | 10,4         | 10,4         | 10           |              |          | 56 |
| 58 |          |          |          | 10,7     | 10,3     | 9,8          | 9,8          | 9,4          | 9,4          | 9,4      | 58 |
| 60 |          |          |          | 10,1     | 9,8      | 9,3          | 9,3          | 8,9          | 8,9          | 8,9      | 60 |
| 62 |          |          |          | 9,6      | 9,3      | 8,8          | 8,8          | 8,4          | 8,4          | 8,4      | 62 |
| 64 |          |          |          |          | 8,8      | 8,3          | 8,3          | 8            | 8            | 8        | 64 |
| 66 |          |          |          |          | 8,3      | 7,9          | 7,9          | 7,5          | 7,6          | 7,6      | 66 |
| 68 |          |          |          |          | 7,9      | 7,5          | 7,5          | 7,1          | 7,2          | 7,2      | 68 |
| 70 |          |          |          |          |          | 7,1          | 7,1          | 6,8          | 6,8          | 6,8      | 70 |
| 72 |          |          |          |          |          | 6,7          | 6,7          | 6,4          | 6,4          | 6,4      | 72 |
| 74 |          |          |          |          |          | 6,3          |              | 6            | 6,1          | 6,1      | 74 |
| 76 |          |          |          |          |          |              |              | 5,7          | 5,7          | 5,7      | 76 |
| 78 |          |          |          |          |          |              |              | 5,4          | 5,4          | 5,4      | 78 |
| 80 |          |          |          |          |          |              |              |              | 5,1          | 5,1      | 80 |
| 82 |          |          |          |          |          |              |              |              | 4,8          | 4,8      | 82 |
| 84 |          |          |          |          |          |              |              |              | 4,5          | 4,5      | 84 |
| 86 |          |          |          |          |          |              |              |              |              | 4        | 86 |
| 88 |          |          |          |          |          |              |              |              |              | 3,7      | 88 |
| 90 |          |          |          |          |          |              |              |              |              |          | 90 |
| 92 |          |          |          |          |          |              |              |              |              |          | 92 |
| 94 |          |          |          |          |          |              |              |              |              |          | 94 |
| 96 |          |          |          |          |          |              |              |              |              |          | 96 |

\* + 2,9 m Adapter

AUTOKRANE

## GROVE GMK6450-1

450 t



34,99 m\*/60°



25-67 m



135 t



8,7x8,5 m



360°



13000

| m  | 25<br>0° | 31<br>0° | 37<br>0° | 43<br>0° | 49<br>0° | 55<br>0° | 55<br>22° | 61<br>0° | 61<br>22° | 67<br>0° | m  |
|----|----------|----------|----------|----------|----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|----|
| 36 | 23       |          |          |          |          |          |           |          |           |          |    |
| 38 | 21,5     |          |          |          |          |          |           |          |           |          | 38 |
| 40 | 20       | 19,6     |          |          |          |          |           |          |           |          | 40 |
| 42 | 18,8     | 18,4     |          |          |          |          |           |          |           |          | 42 |
| 44 |          | 17,3     | 16,9     |          |          |          |           |          |           |          | 44 |
| 46 |          | 16,4     | 16       |          |          |          |           |          |           |          | 46 |
| 48 |          | 15,4     | 15,1     | 14,8     |          |          |           |          |           |          | 48 |
| 50 |          |          | 14,3     | 14       |          |          |           |          |           |          | 50 |
| 52 |          |          | 13,6     | 13,2     | 13,1     |          |           |          |           |          | 52 |
| 54 |          |          | 12,9     | 12,6     | 12,4     |          |           |          |           |          | 54 |
| 56 |          |          |          | 11,9     | 11,8     | 11,1     |           |          |           |          | 56 |
| 58 |          |          |          | 11,3     | 11,2     | 10,5     | 10,5      |          |           |          | 58 |
| 60 |          |          |          | 10,8     | 10,6     | 10       | 10        | 9,6      |           |          | 60 |
| 62 |          |          |          |          | 10,1     | 9,5      | 9,5       | 9,1      | 9,1       |          | 62 |
| 64 |          |          |          |          | 9,6      | 9        | 9         | 8,6      | 8,7       | 8,4      | 64 |
| 66 |          |          |          |          | 9,1      | 8,5      | 8,5       | 8,2      | 8,2       | 7,9      | 66 |
| 68 |          |          |          |          |          | 8,1      | 8,1       | 7,8      | 7,8       | 7,5      | 68 |
| 70 |          |          |          |          |          | 7,7      |           | 7,4      | 7,4       | 7,1      | 70 |
| 72 |          |          |          |          |          | 7,3      |           | 7        | 7         | 6,8      | 72 |
| 74 |          |          |          |          |          |          |           | 6,6      | 6,7       | 6,4      | 74 |
| 76 |          |          |          |          |          |          |           | 6,3      |           | 6,1      | 76 |
| 78 |          |          |          |          |          |          |           |          |           | 5,8      | 78 |
| 80 |          |          |          |          |          |          |           |          |           | 5,5      | 80 |
| 82 |          |          |          |          |          |          |           |          |           | 5,2      | 82 |

\* + 2,9 m Adapter



## GROVE GMK6450-1

450 t



39,89 m\*/60°



25-67 m



135 t



8,7x8,5 m



360°

EN  
13000

| m  | 25<br>0° | 31<br>0° | 37<br>0° | 43<br>0° | 49<br>0° | 55  |     | 61  |     | 67<br>0° | m  |
|----|----------|----------|----------|----------|----------|-----|-----|-----|-----|----------|----|
| 38 | 19,9     |          |          |          |          | 0°  | 22° | 0°  | 22° |          | 38 |
| 40 | 18,7     |          |          |          |          |     |     |     |     |          | 40 |
| 42 | 17,5     | 17,2     |          |          |          |     |     |     |     |          | 42 |
| 44 | 16,5     | 16,2     |          |          |          |     |     |     |     |          | 44 |
| 46 |          | 15,3     |          |          |          |     |     |     |     |          | 46 |
| 48 |          | 14,5     | 14       |          |          |     |     |     |     |          | 48 |
| 50 |          | 13,7     | 13,3     |          |          |     |     |     |     |          | 50 |
| 52 |          |          | 12,6     | 12       |          |     |     |     |     |          | 52 |
| 54 |          |          | 11,9     | 11,4     |          |     |     |     |     |          | 54 |
| 56 |          |          | 11,3     | 10,8     | 10,4     |     |     |     |     |          | 56 |
| 58 |          |          |          | 10,2     | 9,8      |     |     |     |     |          | 58 |
| 60 |          |          |          | 9,7      | 9,3      | 8,6 | 8,6 |     |     |          | 60 |
| 62 |          |          |          | 9,2      | 8,8      | 8,2 | 8,2 |     |     |          | 62 |
| 64 |          |          |          |          | 8,4      | 7,7 | 7,7 | 7,4 | 7,4 |          | 64 |
| 66 |          |          |          |          | 7,9      | 7,3 | 7,3 | 7   | 7   |          | 66 |
| 68 |          |          |          |          | 7,5      | 6,9 | 6,9 | 6,6 | 6,6 | 6,5      | 68 |
| 70 |          |          |          |          |          | 6,5 | 6,5 | 6,2 | 6,2 | 6,2      | 70 |
| 72 |          |          |          |          |          | 6,2 | 6,2 | 5,9 | 5,9 | 5,8      | 72 |
| 74 |          |          |          |          |          | 5,8 |     | 5,5 | 5,5 | 5,5      | 74 |
| 76 |          |          |          |          |          |     |     | 5,2 | 5,2 | 5,2      | 76 |
| 78 |          |          |          |          |          |     |     | 4,9 | 4,9 | 4,9      | 78 |
| 80 |          |          |          |          |          |     |     | 4,6 |     | 4,6      | 80 |
| 82 |          |          |          |          |          |     |     |     |     | 4,3      | 82 |
| 84 |          |          |          |          |          |     |     |     |     | 4,1      | 84 |

\* + 2,9 m Adapter

AUTOKRANE

## GROVE GMK6450-1

**450 t**


44,79 m\*/60°



25-67 m



135 t



8,7x8,5 m



360°



13000

| m  | 25<br>0° | 31<br>0° | 37<br>0° | 43<br>0° | 49<br>0° | 55<br>0° | 55<br>22° | 61<br>0° | 61<br>22° | 67<br>0° | m  |
|----|----------|----------|----------|----------|----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|----|
| 42 | 16,4     |          |          |          |          |          |           |          |           |          | 42 |
| 44 | 15,5     |          |          |          |          |          |           |          |           |          | 44 |
| 46 | 14,6     | 14       |          |          |          |          |           |          |           |          | 46 |
| 48 |          | 13,3     |          |          |          |          |           |          |           |          | 48 |
| 50 |          | 12,5     | 12       |          |          |          |           |          |           |          | 50 |
| 52 |          | 11,8     | 11,4     |          |          |          |           |          |           |          | 52 |
| 54 |          |          | 10,8     | 10,2     |          |          |           |          |           |          | 54 |
| 56 |          |          | 10,2     | 9,6      |          |          |           |          |           |          | 56 |
| 58 |          |          | 9,7      | 9,1      | 8,7      |          |           |          |           |          | 58 |
| 60 |          |          |          | 8,6      | 8,2      |          |           |          |           |          | 60 |
| 62 |          |          |          | 8,2      | 7,7      | 7,1      |           |          |           |          | 62 |
| 64 |          |          |          | 7,7      | 7,3      | 6,7      | 6,7       |          |           |          | 64 |
| 66 |          |          |          |          | 6,9      | 6,3      | 6,3       | 6,1      |           |          | 66 |
| 68 |          |          |          |          | 6,5      | 5,9      | 5,9       | 5,8      | 5,8       |          | 68 |
| 70 |          |          |          |          | 6,2      | 5,6      | 5,6       | 5,4      | 5,4       | 5,2      | 70 |
| 72 |          |          |          |          |          | 5,2      | 5,2       | 5,1      | 5,1       | 4,8      | 72 |
| 74 |          |          |          |          |          | 4,9      | 4,9       | 4,8      | 4,8       | 4,5      | 74 |
| 76 |          |          |          |          |          | 4,6      |           | 4,5      | 4,5       | 4,3      | 76 |
| 78 |          |          |          |          |          |          |           | 4,2      | 4,2       | 4        | 78 |
| 80 |          |          |          |          |          |          |           | 3,9      | 3,9       | 3,7      | 80 |
| 82 |          |          |          |          |          |          |           | 3,7      |           | 3,5      | 82 |
| 84 |          |          |          |          |          |          |           |          |           | 3,2      | 84 |
| 86 |          |          |          |          |          |          |           |          |           | 3        | 86 |
| 88 |          |          |          |          |          |          |           |          |           | 2,7      | 88 |

\* + 2,9 m Adapter

## GROVE GMK6450-1

450 t



49,69 m\*/60°



25-67 m



135 t



8,7x8,5 m



360°

EN  
13000

| m  | 25<br>0° | 31<br>0° | 37<br>0° | 43<br>0° | 49<br>0° | 55<br>0° 22° |     | 61<br>0° 22° |     | 67<br>0° | m  |
|----|----------|----------|----------|----------|----------|--------------|-----|--------------|-----|----------|----|
| 44 | 14,3     |          |          |          |          |              |     |              |     |          | 44 |
| 46 | 13,5     |          |          |          |          |              |     |              |     |          | 46 |
| 48 | 12,7     |          |          |          |          |              |     |              |     |          | 48 |
| 50 | 11,9     | 11,5     |          |          |          |              |     |              |     |          | 50 |
| 52 |          | 10,9     |          |          |          |              |     |              |     |          | 52 |
| 54 |          | 10,2     | 9,7      |          |          |              |     |              |     |          | 54 |
| 56 |          | 9,6      | 9,2      |          |          |              |     |              |     |          | 56 |
| 58 |          |          | 8,7      | 8,1      |          |              |     |              |     |          | 58 |
| 60 |          |          | 8,2      | 7,7      |          |              |     |              |     |          | 60 |
| 62 |          |          | 7,7      | 7,2      | 6,8      |              |     |              |     |          | 62 |
| 64 |          |          |          | 6,8      | 6,4      |              |     |              |     |          | 64 |
| 66 |          |          |          | 6,4      | 6        | 5,6          | 5,6 |              |     |          | 66 |
| 68 |          |          |          | 6        | 5,7      | 5,2          | 5,2 |              |     |          | 68 |
| 70 |          |          |          |          | 5,3      | 4,9          | 4,9 | 4,5          |     |          | 70 |
| 72 |          |          |          |          | 5        | 4,6          | 4,6 | 4,2          | 4,2 | 3,9      | 72 |
| 74 |          |          |          |          | 4,7      | 4,3          | 4,3 | 4            | 4   | 3,7      | 74 |
| 76 |          |          |          |          |          | 4            | 4   | 3,7          | 3,7 | 3,4      | 76 |
| 78 |          |          |          |          |          | 3,7          | 3,7 | 3,4          | 3,4 | 3,1      | 78 |
| 80 |          |          |          |          |          | 3,4          |     | 3,2          | 3,2 | 2,9      | 80 |
| 82 |          |          |          |          |          |              |     | 2,9          | 2,9 | 2,7      | 82 |
| 84 |          |          |          |          |          |              |     | 2,7          |     | 2,4      | 84 |
| 86 |          |          |          |          |          |              |     | 2,4          |     | 2,2      | 86 |
| 88 |          |          |          |          |          |              |     |              |     | 2        | 88 |
| 90 |          |          |          |          |          |              |     |              |     | 1,8      | 90 |

\* + 2,9 m Adapter

AUTOKRANE

## GROVE GMK6450-1

**450 t**


54,59 m\*/60°



25-67 m



135 t



8,7x8,5 m



360°



13000

| m  | 25<br>0° | 31<br>0° | 37<br>0° | 43<br>0° | 49<br>0° | 55  |     | 61  |     | 67<br>0° | m  |
|----|----------|----------|----------|----------|----------|-----|-----|-----|-----|----------|----|
| 48 | 11,8     |          |          |          |          | 0°  | 22° | 0°  | 22° |          | 48 |
| 50 | 11,1     |          |          |          |          |     |     |     |     |          | 50 |
| 52 | 10,4     |          |          |          |          |     |     |     |     |          | 52 |
| 54 |          | 9,3      |          |          |          |     |     |     |     |          | 54 |
| 56 |          | 8,8      | 8,3      |          |          |     |     |     |     |          | 56 |
| 58 |          | 8,3      | 7,8      |          |          |     |     |     |     |          | 58 |
| 60 |          |          | 7,4      |          |          |     |     |     |     |          | 60 |
| 62 |          |          | 7        | 6,4      |          |     |     |     |     |          | 62 |
| 64 |          |          | 6,5      | 6        |          |     |     |     |     |          | 64 |
| 66 |          |          |          | 5,6      | 5,4      |     |     |     |     |          | 66 |
| 68 |          |          |          | 5,3      | 5,1      | 4,4 |     |     |     |          | 68 |
| 70 |          |          |          | 4,9      | 4,7      | 4,1 | 4,1 |     |     |          | 70 |
| 72 |          |          |          |          | 4,4      | 3,8 | 3,8 | 3,4 |     |          | 72 |
| 74 |          |          |          |          | 4,1      | 3,5 | 3,5 | 3,1 | 3,2 |          | 74 |
| 76 |          |          |          |          | 3,8      | 3,3 | 3,3 | 2,9 | 2,9 | 2,6      | 76 |
| 78 |          |          |          |          |          | 3   | 3   | 2,7 | 2,7 | 2,4      | 78 |
| 80 |          |          |          |          |          | 2,7 | 2,7 | 2,4 | 2,4 | 2,1      | 80 |
| 82 |          |          |          |          |          | 2,5 |     | 2,2 | 2,2 | 1,9      | 82 |
| 84 |          |          |          |          |          |     |     | 2   | 2   | 1,7      | 84 |
| 86 |          |          |          |          |          |     |     | 1,8 | 1,8 |          | 86 |

\* + 2,9 m Adapter