

Liebherr

LTM 1300-6.4

max. Traglast:	300,00 t
Teleskopausleger:	90,00 m
max. Hubhöhe:	120,00 m
max. Ausladung:	94,00 m



14,7-90 m





11,5/20 m



9,29x9,41 m




123 t




Ra= Allradlenkung

Angaben gemäß Hersteller. Angaben und Informationen ohne Gewähr. Irrtum und Änderung vorbehalten. Haftung ausgeschlossen. November 2025.

- T Teleskopausleger
- K/NZK Klappspitze
- V Teleskopausleger-Verlängerung
- S Starke Spitze
- NZF Hydraulisch verstellbare Gitterspitze



Angaben gemäß Hersteller. Angaben und Informationen ohne Gewähr. Irrtum und Änderung vorbehalten. Haftung ausgeschlossen. November 2025.



Angaben gemäß Hersteller. Angaben und Informationen ohne Gewähr. Irrtum und Änderung vorbehalten. Haftung ausgeschlossen. November 2025.

LIEBHERR LTM 1300-6.4

300 t



14,7-90 m



88 t / R=4,94 m



9,29x9,41 m



360°



13000

m	14,7 **	14,7	19,6	24,6	29,6	34,6	39,5	44,5	49,5	54,5	59,4	64,3	69,2	74,2	79,1	84	90	m
3	300	155,7	116,6															3
3,5	167,1*	155,7	117,5	116,5														3,5
4	163*	155,7*	118,3	117,3	114,5													4
4,5	159,3*	146*	119,2	118	114,6													4,5
5	150,3*	136,5*	120,2	118,6	114,6	93												5
6	135*	120,7*	119,4*	117*	113,7*	93	81,4											6
7	119,4*	108*	107,3*	106,8*	103,3*	93*	82	66,9										7
8	105,2*	97,3*	96,8*	95,7*	93,9*	91*	81,6*	67,8	54,6									8
9	94,4*	88,5*	88,5*	87,2*	85,7*	83,6*	79,5*	66,9	55	43								9
10	85,9*	80,9*	80,1*	78,7*	77,3*	75,7*	73,6*	65,5	53,8	43,2	34,1							10
11	77,1*	74,4*	73*	71,9*	70,2*	68,8*	67,8*	63,9*	51,7	41,7	34,4							11
12	66,2	66,3*	67*	65,5*	64,3*	63,2*	62,6*	61*	49,8	40,1	34,2	28						12
13	48,4	48,5	62*	60,5*	59,4*	58,9*	57,7*	56,1*	48	38,6	33,1	28,2	22,7					13
14			57,8*	56,1*	54,7*	54,7*	53,5*	51,8*	46,3	37,1	31,7	28	22,8	18,4				14
15			54,3*	52,2*	50,8*	50,8*	49,7*	48,1*	44,7	35,6	30,4	27,2	22,8	18,5	15,1			15
16			50,2*	48,9*	47,4*	47,5*	46,6*	44,9*	43,1*	34,2	29,1	26,2	22,8	18,7	15,2	11,3		16
18			31	43,4*	41,8*	41,8*	41,1*	39,5*	39,4*	31,6	27,2	24,4	21,9	18,4	15,3	11,3	8,9	18
20				37,8*	37,7*	37,1*	36,4*	36,2*	35,1*	29,4	25,8	22,6	20,5	17,7	15,1	11,2	9	20
22				30,3*	34,2*	33,4*	32,6*	32,5*	31,4*	27,4*	24,5	21,1	19,2	17	14,6	11	8,9	22
24					30,4*	30,1*	29,5*	29,3*	28,3*	25,5*	23,1	19,9	18	16,2	14	10,8	8,9	24
26					26,9*	26,9*	27,5*	26,6*	25,5*	23,8*	21,8	18,9	16,8	15,3	13,5	10,6	8,8	26
28					15,7	24,2*	25*	24,4*	23,2*	22,1*	20,5*	17,9	15,7	14,3	12,9	10,3	8,7	28
30						21,9*	22,6*	22*	21,2*	20,5*	19,2*	16,8	14,6	13,5	12,3	10,1	8,5	30
32						18,1*	20,6*	19,9*	19,1*	18,7*	18*	15,9	13,8	12,6	11,7	9,8	8,3	32
34							18,8*	18,2*	17,4*	17*	16,9*	14,8	13,3	11,8	11,1	9,5	8	34
36							16,1*	16,6*	16,1*	15,4*	15,9*	14*	12,7	11,1	10,5	9,3	7,7	36
38								15,2*	15,4*	14*	14,7*	13,1*	12,1	10,4	9,9	9	7,4	38
40								13,8*	14,6*	12,9*	13,4*	12,3*	11,5	9,9	9,3	8,7	7	40
42								11	13,5*	12,2*	12,3*	11,6*	10,9*	9,4	8,7	8,3	6,6	42
44									12,5*	11,4*	11,2*	11*	10,3*	8,9	8,2	7,8	6,3	44
46									9,9*	10,7*	10,3*	10,1*	9,8*	8,5	7,6	7,3	6	46
48										10*	9,4*	9,3*	9,2*	8,1*	7	6,9	5,7	48
50										8,8*	8,6*	8,5*	8,8*	7,7*	6,7	6,4	5,4	50
52										6,7	7,9*	7,8*	8,2*	7,3*	6,4	6	5,1	52
54											7,2	7,4*	7,5*	7*	6	5,5	4,8	54
56											6,3	7*	6,9*	6,7*	5,7*	5,2*	4,6	56
58												6,6*	6,3*	6,4*	5,5*	4,8*	4,4*	58
60												5,6	5,8*	5,9*	5,2*	4,5*	4,2*	60
62												4	5,2*	5,4*	5*	4,2*	3,9*	62
64													4,8*	4,9*	4,8*	4*	3,7*	64
66													3,9	4,6*	4,5*	3,7*	3,5*	66
68														4,1*	4,2*	3,5*	3,2*	68
70														3,3*	3,8*	3,2*	3*	70
72														1,4	3,4*	2,9*	2,8*	72
74															2,6*	2,5*	2,6*	74
78																1,8*	1,9*	78
82																	1,4*	82

* Radius 5,94 m ** nach hinten

Angaben gemäß Hersteller. Angaben und Informationen ohne Gewähr. Irrtum und Änderung vorbehalten. Haftung ausgeschlossen. November 2025.

T: 0800 997 1200

E: info@bkl.de

Autokrane, Baukrane und Service von BKL.

LIEBHERR LTM 1300-6.4

300 t



14,7-90 m



77 t / R=4,94 m



9,29x9,41 m



360°



13000

m	14,7	19,6	24,6	29,6	34,6	39,5	44,5	49,5	54,5	59,4	64,3	69,2	74,2	79,1	84	90	m
3	155,7	116,6															3
3,5	155,7	117,5	116,5														3,5
4	153,7*	118,3	117,3	114,5													4
4,5	143,6*	119,2	118	114,6													4,5
5	134,2*	120,2	118,6*	114,6*	93												5
6	118,7*	117,5*	115,4*	113,2*	93	81,4											6
7	106,2*	105,5*	103,6*	100,8*	93*	82	66,9										7
8	95,6*	93,4*	92*	90,1*	88,2*	81,6*	67,8	54,6									8
9	86,7*	84,9*	83,7*	82,3*	80,3*	77,9*	66,9	55	43								9
10	78,8*	77,2*	75,4*	74,1*	72,6*	71,4*	65,5*	53,8	43,2	34,1							10
11	72,5*	70,4*	68,9*	67,3*	66,7*	65,4*	63,1*	51,7	41,7	34,4							11
12	65,9*	64,6*	62,7*	61,6*	61,6*	59,9*	58,5*	49,8	40,1	34,2	28						12
13	48,5	59,9*	57,9*	56,8*	56,4*	55,3*	53,7*	48	38,6	33,1	28,2	22,7					13
14		55,8*	53,7*	52,3*	52,3*	51,2*	49,6*	46,3*	37,1	31,7	28	22,8	18,4				14
15		51*	49,9*	49,2*	48,6*	48*	46*	44,7*	35,6	30,4	27,2	22,8	18,5	15,1			15
16		46,9*	46,7*	46,4*	45,4*	44,6*	42,9*	42,8*	34,2	29,1	26,2	22,8	18,7	15,2	11,3		16
18		31	40*	40,9*	39,9*	39,2*	38,9*	37,6*	31,6	27,2	24,4	21,9	18,4	15,3	11,3	8,9	18
20			34,7*	35,8*	35,4*	34,7*	34,6*	33,3*	29,4*	25,8	22,6	20,5	17,7	15,1	11,2	9	20
22			30,2*	31,4*	31,1*	31,7*	30,9*	29,6*	27,4*	24,5	21,1	19,2	17	14,6	11	8,9	22
24				28,4*	27,5*	28,4*	27,7*	26,4*	25,3*	23,1*	19,9	18	16,2	14	10,8	8,9	24
26				25,5*	24,9*	25,3*	24,7*	23,7*	22,9*	21,8*	18,9	16,8	15,3	13,5	10,6	8,8	26
28				15,7	23,2*	22,8*	22,2*	21,4*	20,7*	20,5*	17,9*	15,7	14,3	12,9	10,3	8,7	28
30					21*	20,6*	19,9*	19,1*	18,6*	19,1*	16,8*	14,6	13,5	12,3	10,1	8,5	30
32					18,1*	18,5*	17,8*	17,8*	17*	17,3*	15,9*	13,8	12,6	11,7	9,8	8,3	32
34						16,7*	16*	16,8*	15,8*	15,5*	14,8*	13,3	11,8*	11,1	9,5	8	34
36						15,2*	15*	15,3*	14,5*	13,9*	13,8*	12,7*	11,1*	10,5	9,3	7,7	36
38							14,4*	13,9*	13,1*	12,6*	12,4*	12,1*	10,4	9,9*	9	7,4	38
40							13,4*	12,7*	11,9*	11,6*	11,2*	11,5*	9,9*	9,3*	8,7*	7	40
42							11*	11,6*	11*	10,7*	10,4*	10,6*	9,4*	8,7*	8,3*	6,6	42
44								10,6*	10,3*	9,7*	9,7*	9,6*	8,9*	8,2*	7,8*	6,3	44
46								9,7*	9,5*	8,8*	9,1*	8,7*	8,5*	7,6*	7,3*	6*	46
48									8,7*	8,4*	8,6*	7,9*	7,9*	7*	6,9*	5,7*	48
50									8*	8*	7,9*	7,3*	7,3*	6,7*	6,4*	5,4*	50
52									6,7	7,6*	7,2*	6,9*	6,6*	6,4*	5,8*	5,1*	52
54										7*	6,6*	6,5*	5,9*	5,9*	5,3*	4,8*	54
56											6,3*	6,1*	5,9*	5,5*	5,3*	4,8*	56
58												5,8*	5,4*	5,2*	4,8*	4,4*	58
60												5,6*	4,9*	4,9*	4,4*	4*	60
62												4	4,5*	4,5*	4*	3,6*	62
64													4,3*	4,1*	3,7*	3,1*	64
66													3,9*	3,8*	3,3*	2,7*	66
68														3,4*	2,9*	2,3*	68
70														3,1*	2,6*	2*	70
72														1,4	2,2*	1,7*	72
74															1,9*	1,3*	74
76															1,3*	1,1*	76

* Radius 5,94 m

Angaben gemäß Hersteller. Angaben und Informationen ohne Gewähr. Irrtum und Änderung vorbehalten. Haftung ausgeschlossen. November 2025.

LIEBHERR LTM 1300-6.4

300 t



14,7-90 m



68 t / R=4,94 m



9,29x9,41 m



360°



13000

m	14,7	19,6	24,6	29,6	34,6	39,5	44,5	49,5	54,5	59,4	64,3	69,2	74,2	79,1	84	90	m
3	155,7	116,6															3
3,5	155,7	117,5	116,5														3,5
4	153,9*	118,3	117,3	114,5													4
4,5	143,8*	119,2	118	114,6													4,5
5	134,4*	120,2	118,6	114,6	93												5
6	118,8*	117,7*	115,1*	113,2*	93	81,4											6
7	106,3*	103,9*	101,5*	98,7*	92,7*	82	66,9										7
8	94,7*	91,5*	90,1*	88,3*	87,4*	81,5*	67,8	54,6									8
9	85*	83,2*	82,1*	80,7*	78,7*	76,8*	66,9	55	43								9
10	77,2*	75,8*	73,9*	72,6*	71,1*	70,4*	65,5*	53,8	43,2	34,1							10
11	70,6*	68,9*	67,5*	65,9*	65,7*	64,1*	62,3*	51,7	41,7	34,4							11
12	63*	63,2*	61,4*	60,3*	60,4*	58,7*	57,3*	49,8	40,1	34,2	28						12
13	48,5	58,6*	56,7*	55,7*	55,3*	54,4*	52,6*	48*	38,6	33,1	28,2	22,7					13
14		53,3*	52,5*	52*	51,2*	50,4*	48,4*	46,3*	37,1	31,7	28	22,8	18,4				14
15		48,7*	48,6*	48,7*	47,6*	46,9*	44,7*	44,4*	35,6	30,4	27,2	22,8	18,5	15,1			15
16		44,7*	44,7*	45,5*	44,5*	43,6*	42,7*	41,1*	34,2	29,1	26,2	22,8	18,7	15,2	11,3		16
18		31	38,1*	39,2*	38,9*	38,1*	37,7*	35,9*	31,6*	27,2	24,4	21,9	18,4	15,3	11,3	8,9	18
20			33*	34,1*	33,8*	34,2*	33,2*	31,7*	29,4*	25,8	22,6	20,5	17,7	15,1	11,2	9	20
22			29,7*	30,5*	29,5*	30,4*	29,5*	28,2*	27,1*	24,5*	21,1	19,2	17	14,6	11	8,9	22
24				26,7*	26,8*	26,6*	25,9*	24,9*	23,9*	23,1*	19,9*	18	16,2	14	10,8	8,9	24
26				23,5*	23,8*	23,4*	22,7*	22*	21,2*	21,4*	18,9*	16,8*	15,3	13,5	10,6	8,8	26
28				15,7	21,2*	20,7*	20*	19,8*	19,6*	19,2*	17,9*	15,7*	14,3*	12,9	10,3	8,7	28
30					18,9*	18,5*	17,8*	18,7*	17,9*	17,2*	16,4*	14,6*	13,5*	12,3	10,1	8,5	30
32					17,1*	16,5*	16,6*	16,7*	16*	15,4*	14,8*	13,8*	12,6*	11,7*	9,8	8,3	32
34						14,9*	15,7*	15*	14,2*	14,1*	13,3*	13,3*	11,8*	11,1*	9,5	8	34
36						13,9*	14,3*	13,6*	13,1*	12,7*	12,3*	12,3*	11*	10,5*	9,3*	7,7	36
38							13*	12,3*	12,1*	11,4*	11,7*	11,2*	10,4*	9,7*	9*	7,4	38
40							11,9*	11,1*	10,9*	10,5*	10,8*	10,2*	9,8*	8,8*	8,6*	7*	40
42							10,9*	10,1*	9,9*	9,9*	9,9*	9,1*	9*	8,2*	7,9*	6,6*	42
44								9,3*	9*	9,3*	9*	8,6*	8,3*	7,8*	7,4*	6,3*	44
46								8,9*	8,2*	8,6*	8,2*	7,9*	7,5*	7,4*	6,7*	6*	46
48									7,5*	7,9*	7,4*	7,3*	6,8*	6,7*	6*	5,6*	48
50									7,1*	7,3*	6,9*	6,6*	6,4*	6*	5,4*	5,2*	50
52									6,7*	6,7*	6,6*	5,9*	5,9*	5,3*	4,8*	4,7*	52
54										6,1*	6*	5,5*	5,3*	4,8*	4,3*	4,2*	54
56										5,6*	5,5*	5,2*	4,8*	4,3*	3,9*	3,7*	56
58											5*	4,9*	4,4*	3,9*	3,5*	3,3*	58
60											4,6*	4,5*	4*	3,6*	3*	2,9*	60
62											4*	4,2*	3,6*	3,1*	2,6*	2,5*	62
64												3,8*	3,2*	2,7*	2,2*	2,2*	64
66												3,5*	2,9*	2,4*	1,8*	1,8*	66
68													2,5*	2*	1,5*	1,5*	68
70														2,2*	1,7*	1,2*	70
72															1,4*		72
74																1,2*	74

* Radius 5,94 m

Angaben gemäß Hersteller. Angaben und Informationen ohne Gewähr. Irrtum und Änderung vorbehalten. Haftung ausgeschlossen. November 2025.

T: 0800 997 1200

E: info@bkl.de

Autokrane, Baukrane und Service von BKL.

LIEBHERR LTM 1300-6.4

300 t



14,7-90 m



42 t / R=4,94 m



9,29x9,41 m



360°



13000

m	14,7	19,6	24,6	29,6	34,6	39,5	44,5	49,5	54,5	59,4	64,3	69,2	74,2	79,1	84	90	m
3	155,7	116,6															3
3,5	155,7*	117,5	116,5														3,5
4	149,8*	118,3	117,3	114,5													4
4,5	139,6*	119,2	118	114,6													4,5
5	130,5*	120,2	118,6*	114,6*	93												5
6	112,9*	109,6*	106,5*	104,7*	93	81,4											6
7	97,7*	94,5*	93,3*	91,8*	89,1*	82*	66,9										7
8	86*	85*	83,9*	82,3*	80,8*	75,8*	67,8*	54,6									8
9	75,6*	76,2*	74,6*	73,3*	72,6*	68,4*	63,4*	55	43								9
10	65,8*	67,7*	66,9*	66,9*	63,2*	59,8*	55,4*	53,8*	43,2	34,1							10
11	57,9*	59,8*	60*	58,9*	55,2*	52,7*	50,9*	47,6*	41,7*	34,4							11
12	51,5*	53,4*	52,7*	51,9*	49,4*	48,3*	45,6*	42,6*	40,1*	34,2	28						12
13	44,5*	47,1*	48,2*	47,3*	45*	43,6*	40,9*	38,6*	36,6*	33,1*	28,2	22,7					13
14		41,2*	42,6*	42,6*	41,4*	39,5*	37,2*	34,9*	33,1*	30,9*	28*	22,8	18,4				14
15		36,9*	37,7*	38,6*	37,6*	35,9*	33,8*	31,8*	30,5*	29,7*	27,2*	22,8	18,5	15,1			15
16		33*	34,5*	34,8*	34,4*	32,8*	31*	29,9*	28,9*	27,6*	25,2*	22,8*	18,7	15,2	11,3		16
18		26,8*	28,3*	28,9*	28,8*	27,7*	26,7*	26,3*	24,9*	23,8*	22,3*	20,5*	18,4*	15,3	11,3	8,9	18
20			23,6*	24,2*	24,2*	23,7*	24,1*	22,8*	21,8*	20,5*	19,2*	18,4*	16,7*	15,1*	11,2	9	20
22			20,1*	20,5*	20,5*	21,1*	21,1*	20*	19*	18,4*	17,5*	16,2*	15,3*	14,1*	11	8,9	22
24				17,7*	17,7*	18,6*	18,2*	17,8*	16,8*	16,5*	15,6*	14,7*	13,6*	12,5*	10,8*	8,9	24
26				15,4*	16,3*	16,2*	15,8*	15,8*	15,2*	14,8*	14,1*	13*	12,1*	11,6*	10,4*	8,8*	26
28				13,5*	14,4*	14,3*	13,8*	13,8*	13,7*	13,2*	12,5*	11,8*	11,2*	10,2*	9,2*	8,4*	28
30					12,8*	12,6*	12,2*	12,6*	12,5*	12*	11,4*	10,9*	9,9*	9*	8,1*	7,5*	30
32					11,4*	11,2*	11*	11,2*	11*	10,6*	10,3*	9,7*	8,8*	7,9*	7,1*	6,7*	32
34						10*	10,3*	10*	9,7*	9,6*	9,4*	8,7*	7,8*	7*	6,2*	5,8*	34
36						8,9*	9,3*	8,9*	8,8*	8,8*	8,2*	7,8*	6,9*	6,1*	5,4*	5*	36
38							8,4*	7,9*	7,9*	7,8*	7,3*	6,8*	6,1*	5,4*	4,6*	4,3*	38
40							7,5*	7*	7,1*	6,9*	6,4*	6*	5,4*	4,7*	4*	3,7*	40
42							6,8*	6,6*	6,4*	6,1*	5,6*	5,2*	4,7*	4,1*	3,4*	3,1*	42
44								6*	5,7*	5,4*	4,9*	4,6*	4,1*	3,5*	2,8*	2,6*	44
46								5,4*	5,1*	4,8*	4,4*	4,1*	3,6*	3*	2,3*	2,1*	46
48									4,6*	4,4*	4*	3,6*	3,1*	2,5*	1,8*	1,6*	48
50									4,2*	4*	3,5*	3,2*	2,7*	2*	1,3*	1,1*	50
52									3,8*	3,6*	3,1*	2,8*	2,2*	1,6*			52
54										3,2*	2,7*	2,4*	1,8*	1,2*			54
56										2,8*	2,3*	2*	1,4*				56
58											2*	1,6*					58
60											1,7*	1,3*					60
62											1,4*						62

* Radius 5,94 m

Angaben gemäß Hersteller. Angaben und Informationen ohne Gewähr. Irrtum und Änderung vorbehalten. Haftung ausgeschlossen. November 2025.

LIEBHERR LTM 1300-6.4

300 t



14,7-90 m



22 t / R=4,94 m



9,29x9,41 m



360°




13000

m	14,7	19,6	24,6	29,6	34,6	39,5	44,5	49,5	54,5	59,4	64,3	69,2	74,2	79,1	84	90	m
3	155,7	116,6															3
3,5	155,7*	117,5	116,5														3,5
4	146,9*	118,3	117,3	114,5													4
4,5	135,6*	119,2	118*	114,6													4,5
5	123,4*	117,7*	116,1*	112,8*	93												5
6	104,9*	101,8*	98,4*	93*	83,9*	78,2*											6
7	89,5*	88,6*	83,5*	75,9*	71,9*	66,5*	62,1*										7
8	74,8*	72,5*	68,7*	65,1*	60,9*	57,2*	52,6*	48,6*									8
9	61,2*	59,3*	56,7*	55*	52,1*	48,6*	44,9*	41,6*	38,6*								9
10	49,7*	50,6*	49,5*	47,5*	44,6*	41,9*	39*	37,8*	35,1*	33*							10
11	40,5*	43,3*	42,7*	41*	39,1*	36,5*	36*	33,7*	32,1*	29,8*							11
12	33,7*	37,1*	37,4*	36,2*	34,5*	33,5*	32,2*	30,1*	28,6*	26,6*	24,6*						12
13	28,5*	31,7*	33*	32,1*	30,7*	30,8*	28,8*	27,6*	26,1*	24,6*	22,8*	21,1*					13
14		27,4*	29,2*	28,7*	28,2*	27,7*	26,2*	25*	23,6*	22,6*	21,1*	19,3*	17,4*				14
15		23,9*	25,6*	25,8*	26,1*	25,1*	23,7*	22,8*	21,9*	20,9*	19,7*	18*	16,3*	14,7*			15
16		21,1*	22,7*	23,3*	23,7*	22,8*	21,6*	21,4*	20,5*	19,3*	18,3*	16,5*	15,1*	14*	11,3*		16
18		16,6*	18,2*	19,6*	19,9*	19,1*	19,1*	18,1*	17,3*	16,5*	15,5*	14,6*	13,3*	11,9*	10,5*	8,9*	18
20			14,8*	16,2*	16,5*	16,2*	16,4*	15,4*	15,1*	14,5*	13,4*	12,4*	11,2*	10	8,9*	8,1*	20
22			12,2*	13,5*	13,8*	14,4*	14,1*	13,5*	13,1*	12,5*	11,5*	10,5*	9,4*	8,4*	7,3*	6,8*	22
24				11,4*	11,8*	12,3*	12*	12*	11,4*	10,8*	9,9*	9,1*	8*	7*	6,1*	5,6*	24
26				9,7*	10*	10,5*	10,3*	10,2*	9,8*	9,4*	8,5*	7,8*	6,8*	5,9*	5*	4,5*	26
28				8,4*	8,6*	9*	8,8*	8,7*	8,4*	8,1*	7,4*	6,7*	5,8*	4,9*	4*	3,7*	28
30					7,3*	7,7*	7,5*	7,4*	7,1*	6,9*	6,3*	5,7*	4,8*	4*	3,3*	2,8*	30
32					6,3*	6,6*	6,4*	6,4*	6,1*	5,8*	5,3*	4,8*	4*	3,2*	2,5*	2,1*	32
34						5,7*	5,5*	5,4*	5,2*	4,9*	4,5*	4*	3,3*	2,5*	1,7*		34
36						4,9*	4,7*	4,7*	4,4*	4,2*	3,8*	3,4*	2,6*	1,8*			36
38							4,2*	4,1*	3,9*	3,7*	3,3*	2,7*	1,9*	1,1*			38
40							3,7*	3,6*	3,4*	3,2*	2,7*	2,2*	1,3*				40
42							3,2*	3,2*	2,9*	2,7*	2,2*	1,6*					42
44								2,7*	2,4*	2,2*	1,7*						44
46								2,3*	2*	1,8*	1,2*						46
48									1,6*	1,3*							48
50									1,2*								50

* Radius 5,94 m

AUTOKRANE



Angaben gemäß Hersteller. Angaben und Informationen ohne Gewähr. Irrtum und Änderung vorbehalten. Haftung ausgeschlossen. November 2025.

LIEBHERR LTM 1300-6.4

300 t



74,2-90 m



11,5 m



88 t / R=4,94 m



9,29x9,41 m



360°



13000

m	0°	74,2 20°	40°	0°	79,1 20°	40°	0°	84 20°	40°	0°	89,1 20°	40°	0°	90 20°	40°	m
14	9,8															14
15	9,8			7,7												15
16	9,8			7,7			6,2									16
18	9,7			7,7			6,2			4,9			4,7			18
20	9,6	9,2		7,7	7,6		6,2			4,9			4,7			20
22	9,6	9,1	8,5	7,6	7,4		6,2	5,9		4,9			4,7			22
24	9,5	9	8,4	7,5	7,3	7,2	6,1	5,8		4,8	4,7		4,7	4,6		24
26	9,4	8,9	8,2	7,3	7,1	6,9	5,9	5,8	5,9	4,7	4,6	4,7	4,6	4,5		26
28	9,3	8,7	8,1	7,2	6,9	6,7	5,8	5,7	5,8	4,6	4,6	4,7	4,5	4,5	4,6	28
30	9	8,5	8	7	6,7	6,5	5,6	5,6	5,6	4,6	4,6	4,7	4,5	4,4	4,6	30
32	8,7	8,2	7,9	6,8	6,5	6,3	5,5	5,4	5,4	4,5	4,5	4,6	4,4	4,4	4,5	32
34	8,4	8	7,7	6,6	6,2	6,1	5,3	5,2	5,2	4,4	4,4	4,5	4,3	4,4	4,4	34
36	8	7,8	7,5	6,4	6	5,9	5,1	5	5	4,3	4,3	4,4	4,3	4,3	4,3	36
38	7,7	7,5	7,3	6,2	5,8	5,7	5	4,9	4,9	4,2	4,2	4,2	4,2	4,2	4,2	38
40	7,4	7,3	7,1	6	5,7	5,6	4,8	4,7	4,8	4,1	4,1	4,1	4,1	4,1	4,1	40
42	7,1	7	7	5,8	5,5	5,4	4,7	4,6	4,6	4	4	4	4	3,9	4	42
44	6,7	6,8	6,8	5,6	5,3	5,2	4,5	4,5	4,5	3,9	3,9	3,9	3,9	3,8	3,9	44
46	6,4	6,5	6,6	5,4	5,2	5,1	4,4	4,3	4,4	3,8	3,8	3,8	3,8	3,7	3,8	46
48	6,1	6,2	6,3	5,2	5,1	5	4,3	4,2	4,2	3,7	3,7	3,7	3,7	3,6	3,7	48
50	5,7	5,9	6	5,1	4,9	4,9	4,2	4,1	4,1	3,6	3,6	3,6	3,6	3,5	3,6	50
52	5,3	5,5	5,7	4,9	4,8	4,8	4	4	4	3,5	3,5	3,5	3,5	3,4	3,5	52
54	4,9	5,2	5,3	4,7	4,7	4,7	3,9	3,9	3,9	3,4	3,4	3,4	3,4	3,4	3,4	54
56	4,6	4,8	5	4,4	4,5	4,6	3,8	3,8	3,8	3,2	3,3	3,3	3,2	3,3	3,3	56
58	4,4	4,5	4,6	4,2*	4,3	4,4	3,7	3,7	3,7	3,1	3,2	3,2	3,1	3,1	3,2	58
60	4,3	4,3	4,4	3,9*	4,1*	4,2	3,6	3,6	3,6	3	3	3,1	2,9	3	3,1	60
62	4,1*	4,2	4,2	3,7*	3,9*	4*	3,5*	3,5	3,5	2,8	2,9	3	2,8	2,9	3	62
64	4*	4*	4,1*	3,5*	3,6*	3,7*	3,3*	3,4*	3,4	2,7	2,8	2,9	2,6	2,8	2,8	64
66	3,8*	3,8*	3,9*	3,3	3,4*	3,5*	3,1*	3,2*	3,3*	2,5*	2,6	2,7	2,5*	2,6	2,7	66
68	3,7*	3,7*	3,8*	3,2*	3,2	3,3*	2,8*	3*	3,1*	2,4*	2,5*	2,6*	2,3*	2,5*	2,5	68
70	3,5*	3,6*	3,6*	3*	3,1*	3,1*	2,6*	2,8*	2,9*	2,2*	2,3*	2,4*	2,2*	2,3*	2,4*	70
72	3,2*	3,4*	3,4*	2,9*	2,9*	3*	2,4*	2,6*	2,6*	2,1*	2,2*	2,2*	2*	2,1*	2,2*	72
74	3*	3,1*	3,1*	2,8*	2,8*	2,9*	2,2*	2,3*	2,4*	1,9*	2*	2,1*	1,8*	1,9*	2*	74
76	2,7*	2,8*	2,8*	2,6*	2,7*	2,8*	2*	2,1*	2,2*	1,8*	1,9*	1,9*	1,6*	1,7*	1,8*	76
78	2,5*	2,5*	2,5*	2,3*	2,5*	2,5*	1,7*	1,9*	1,9*	1,6*	1,7*	1,7*	1,4*	1,6*	1,6*	78
80	2*	2,3*	2,2*	2*	2,2*	2,2*	1,4*	1,6*	1,6*	1,4*	1,5*	1,5*	1,2*	1,4*	1,4*	80
82		1,2		1,8*	1,9*	1,9*	1,1*	1,3*	1,3*	1,1*	1,3*	1,3*	1*	1,2*	1,2*	82
84				1,2*	1,5*	1,4*			1*		1*	1,1*				84

* Radius 5,94 m

LIEBHERR LTM 1300-6.4

300 t



74,2-90 m



20 m



88 t / R=4,94 m



9,29x9,41 m



360°




13000

m	0°	74,2 20°	40°	0°	79,1 20°	40°	0°	84 20°	40°	0°	89,1 20°	40°	0°	90 20°	40°	m
15	5,3															15
16	5,3			4,6												16
18	5,2			4,6			3,9									18
20	5,1			4,5			3,9			2,6			2,4			20
22	5	4,4		4,5			3,9			2,6			2,4			22
24	5	4,3		4,4	4		3,9			2,6			2,4			24
26	4,9	4,2		4,4	3,9		3,8	3,6		2,6			2,4			26
28	4,8	4,1	3,5	4,3	3,9		3,7	3,6		2,6	3		2,4	2,9		28
30	4,7	4	3,5	4,3	3,8	3,4	3,7	3,6		2,6	3		2,4	2,9		30
32	4,6	3,9	3,4	4,2	3,7	3,3	3,6	3,5	3,2	2,6	3		2,4	2,9		32
34	4,5	3,9	3,4	4,2	3,7	3,3	3,6	3,5	3,2	2,6	3	3	2,4	2,9		34
36	4,4	3,8	3,4	4,1	3,6	3,3	3,6	3,4	3,2	2,6	3	3	2,4	2,9	2,9	36
38	4,3	3,7	3,3	4	3,6	3,3	3,5	3,4	3,2	2,6	3	3	2,4	2,9	2,9	38
40	4,2	3,7	3,3	4	3,5	3,2	3,5	3,4	3,1	2,6	2,9	3	2,4	2,9	2,9	40
42	4,1	3,6	3,3	3,9	3,5	3,2	3,5	3,3	3,1	2,6	2,9	3	2,4	2,9	2,9	42
44	4,1	3,6	3,3	3,8	3,4	3,2	3,5	3,3	3,1	2,6	2,9	3	2,4	2,9	2,9	44
46	4	3,5	3,3	3,8	3,4	3,2	3,5	3,3	3,1	2,6	2,9	3	2,4	2,9	2,9	46
48	3,9	3,5	3,2	3,7	3,4	3,2	3,4	3,2	3,1	2,6	2,9	3	2,4	2,9	2,9	48
50	3,8	3,4	3,2	3,6	3,3	3,2	3,3	3,2	3,1	2,6	2,9	3	2,4	2,9	2,9	50
52	3,6	3,4	3,2	3,5	3,3	3,2	3,3	3,2	3,1	2,6	2,8	2,9	2,4	2,8	2,9	52
54	3,5	3,4	3,2	3,4	3,3	3,2	3,2	3,1	3,1	2,6	2,8	2,8	2,4	2,7	2,8	54
56	3,5	3,3	3,2	3,4	3,2	3,2	3,1	3,1	3,1	2,6	2,7	2,8	2,4	2,7	2,7	56
58	3,4	3,3	3,2	3,3	3,2	3,2	3	3	3	2,6	2,6	2,7	2,4	2,6	2,7	58
60	3,3	3,3	3,2	3,2	3,2	3,2	2,9	2,9	3	2,5	2,5	2,6	2,4	2,5	2,6	60
62	3,2	3,3	3,2	3,1	3,2	3,2	2,8	2,9	2,9	2,4	2,5	2,5	2,4	2,5	2,5	62
64	3,1	3,2	3,2	3,1	3,2	3,2	2,8	2,8	2,9	2,3	2,4	2,5	2,3	2,4	2,5	64
66	3	3,2	3,2	3*	3,1	3,2	2,7	2,7	2,8	2,2	2,3	2,4	2,2	2,3	2,4	66
68	2,9	3,1	3,2	2,8*	3,1*	3,2	2,6*	2,6	2,7	2,1	2,2	2,3	2,1*	2,2	2,3	68
70	2,9*	3,1	3,2	2,7*	3*	3,1*	2,6*	2,6	2,7	1,9	2,1	2,2	1,9*	2,1	2,2	70
72	2,8*	3	3,1	2,6*	2,9*	3*	2,4*	2,5*	2,6	1,8*	2	2,1	1,8*	2*	2,1	72
74	2,8*	2,9*	3*	2,4*	2,6*	2,8*	2,2*	2,4*	2,5*	1,7*	1,9*	2	1,7*	1,9*	2	74
76	2,7*	2,9*	3*	2,4*	2,4	2,5	2*	2,3*	2,4*	1,6*	1,8*	1,9*	1,6*	1,7*	1,8	76
78	2,6*	2,8*	2,9*	2,3*	2,3*	2,4*	1,8*	2,1*	2,2*	1,5*	1,6*	1,7*	1,4*	1,6*	1,7*	78
80	2,3*	2,6*	2,7*	2,2*	2,3*	2,3*	1,6*	1,9*	2*	1,3*	1,5*	1,6*	1,3*	1,5*	1,6*	80
82	2,2*	2,3*	2,4*	2*	2,2*	2,2*	1,4*	1,7*	1,7*	1,2*	1,4*	1,5*	1,1*	1,3*	1,4*	82
84	1,9*	2,1*	2,1*	1,8*	2*	2,1*	1,2*	1,5*	1,5*	1,1*	1,2*	1,3*		1,1*	1,2*	84
86	1,8*	1,9*	1,9*	1,6*	1,8*	1,9*		1,2*	1,3*		1,1*	1,2*			1*	86
88	1,4*	1,8*		1,3*	1,5*	1,6*			1,1*							88
90				1,1*	1,3*	1,3*										90
92					1*											92

* Radius 5,94 m

Angaben gemäß Hersteller. Angaben und Informationen ohne Gewähr. Irrtum und Änderung vorbehalten. Haftung ausgeschlossen. November 2025.



Angaben gemäß Hersteller. Angaben und Informationen ohne Gewähr. Irrtum und Änderung vorbehalten. Haftung ausgeschlossen. November 2025.

T: 0800 997 1200

E: info@bkl.de

Autokrane, Baukrane und Service von BKL.

13

LIEBHERR LTM 1300-6.4

300 t



69,2-89,1 m



7 m



11,5 m



88 t / R=4,94 m



9,29x9,41 m



360°



13000

m	0°	69,2 20°	40°	0°	74,2 20°	40°	0°	79,1 20°	40°	0°	84 20°	40°	0°	89,1 20°	40°	m
14	8,5															14
15	8,5			7,2												15
16	8,4			7,1			5,5									16
18	8,3			7,1			5,5			4,6						18
20	8,1	7,8		7	6,8		5,5			4,6			3,5			20
22	8	7,6	7,2	6,9	6,7		5,4	5,4		4,5			3,5			22
24	7,8	7,4	7	6,8	6,6	6,1	5,4	5,2		4,5	4,4		3,5			24
26	7,5	7,1	6,8	6,7	6,4	6	5,2	5,1	5	4,4	4,3	4,3	3,5	3,5		26
28	7,3	6,8	6,5	6,5	6,2	5,9	5,1	5	4,9	4,3	4,3	4,3	3,5	3,5	3,5	28
30	7	6,5	6,3	6,3	6	5,8	5	4,9	4,8	4,3	4,3	4,3	3,5	3,4	3,5	30
32	6,7	6,3	6	6,1	5,8	5,6	4,9	4,7	4,7	4,2	4,2	4,2	3,4	3,4	3,5	32
34	6,4	6	5,8	5,9	5,6	5,4	4,7	4,6	4,5	4,1	4,1	4,1	3,4	3,4	3,5	34
36	6,2	5,8	5,6	5,7	5,4	5,2	4,6	4,5	4,4	4	4	4	3,3	3,4	3,4	36
38	5,9	5,6	5,4	5,5	5,2	5,1	4,5	4,3	4,3	3,9	3,9	3,9	3,3	3,3	3,3	38
40	5,7	5,4	5,3	5,3	5,1	5	4,4	4,2	4,2	3,8	3,8	3,8	3,2	3,2	3,3	40
42	5,5	5,2	5,1	5,1	4,9	4,8	4,2	4,1	4,1	3,7	3,6	3,7	3,1	3,1	3,2	42
44	5,3	5	5	5	4,8	4,7	4,1	4	3,9	3,6	3,5	3,6	3	3	3,1	44
46	5,1	4,9	4,8	4,9	4,7	4,6	4	3,9	3,9	3,5	3,4	3,5	2,9	3	3	46
48	5	4,8	4,7	4,7	4,6	4,5	3,9	3,8	3,8	3,3	3,3	3,4	2,9	2,9	2,9	48
50	4,8	4,6	4,6	4,6	4,5	4,4	3,8	3,7	3,7	3,2	3,2	3,3	2,8	2,8	2,8	50
52	4,7	4,5	4,5	4,5	4,4	4,3	3,7	3,6	3,6	3,1	3,1	3,2	2,7	2,7	2,7	52
54	4,6	4,4	4,4	4,4	4,3	4,2	3,6	3,5	3,5	3,1	3,1	3,1	2,6	2,6	2,7	54
56	4,4	4,3	4,3	4,2	4,1	4,2	3,5	3,4	3,4	3	3	3	2,5	2,6	2,6	56
58	4,2	4,2	4,2	4	4	4,1	3,4	3,3	3,3	2,9	2,9	2,9	2,4	2,5	2,5	58
60	4,1	4	4,1	3,8*	3,8	3,9	3,3	3,3	3,3	2,8	2,8	2,8	2,3	2,4	2,4	60
62	3,9	3,9	4	3,6*	3,7*	3,8*	3,2	3,2	3,2	2,7	2,7	2,7	2,2	2,3	2,3	62
64	3,8*	3,8	3,9*	3,3*	3,5*	3,6*	3,2*	3,1	3,1	2,6	2,6	2,7	2,1	2,2	2,2	64
66	3,6*	3,7*	3,7*	3,1	3,3*	3,3*	3*	3,1*	3,1*	2,5*	2,5	2,6	2	2,1	2,1	66
68	3,5*	3,5*	3,6*	3*	3	3,1*	2,8*	2,9*	3*	2,4*	2,5*	2,5	1,9*	2	2	68
70	3,3*	3,4*	3,5*	2,9*	2,9*	3*	2,5*	2,7*	2,8*	2,3*	2,4*	2,4*	1,7*	1,8	1,9	70
72	3,1*	3,2*	3,3*	2,8*	2,9*	2,9*	2,3	2,5*	2,5*	2,1*	2,3*	2,3*	1,6*	1,7*	1,8	72
74	2,9*	2,9*	3*	2,7*	2,8*	2,8*	2,3*	2,3*	2,3	1,9*	2,1*	2,2*	1,5*	1,6*	1,6*	74
76	2,7*	2,8*	2,9*	2,6*	2,7*	2,7*	2,2*	2,2*	2,3*	1,7*	1,9*	1,9*	1,3*	1,4*	1,5*	76
78	2,4*	2,5*	2,5*	2,3*	2,4*	2,5*	2,1*	2,1*	2,2*	1,5*	1,7*	1,7*	1,2*	1,3*	1,4*	78
80	2,3*	2,3*	2,3*	2,1*	2,1*	2,2*	2*	2,1*	2,1*	1,3*	1,5*	1,5*	1,1*	1,2*	1,2*	80
82	1,9*	2*	1,9*	1,8*	2*	2*	1,8*	1,9*	2*	1,1*	1,3*	1,3*		1*	1,1*	82
84	1,2	1,5		1,8*	1,8*	1,8*	1,5*	1,6*	1,7*		1*	1,1*				84
86				1,4*	1,6*	1,6*	1,3*	1,4*	1,4*							86
86							1*	1,1*	1,1*							88

* Radius 5,94 m

Angaben gemäß Hersteller. Angaben und Informationen ohne Gewähr. Irrtum und Änderung vorbehalten. Haftung ausgeschlossen. November 2025.

LIEBHERR LTM 1300-6.4

300 t



69,2-89,1 m



7 m



20 m



88 t / R=4,94 m



9,29x9,41 m



360°



13000

m	0°	69,2 20°	40°	0°	74,2 20°	40°	0°	79,1 20°	40°	0°	84 20°	40°	0°	89,1 20°**	40°**	m
15	4,9															15
16	4,9			4,4												16
18	4,8			4,4			3,6									18
20	4,8			4,3			3,6									20
22	4,7			4,3			3,6			2,8						22
24	4,7	4,2		4,2			3,6			2,8						24
26	4,6	4,1		4,2	3,9		3,5	3,3		2,8						26
28	4,6	4	3,5	4,2	3,8		3,4	3,3		2,8	2,8		1,8			28
30	4,5	4	3,5	4,1	3,8	3,4	3,4	3,3		2,8	2,8		1,8	2,2		30
32	4,4	3,9	3,4	4,1	3,7	3,3	3,3	3,3	3,1	2,8	2,8		1,8	2,2		32
34	4,3	3,8	3,4	4	3,6	3,3	3,3	3,3	3,1	2,8	2,8	2,6	1,8	2,2		34
36	4,3	3,7	3,4	4	3,6	3,3	3,3	3,2	3,1	2,7	2,7	2,6	1,8	2,2	2,2	36
38	4,2	3,7	3,3	3,9	3,6	3,3	3,3	3,2	3,1	2,7	2,7	2,6	1,8	2,2	2,2	38
40	4,1	3,6	3,3	3,9	3,5	3,2	3,2	3,2	3,1	2,7	2,7	2,6	1,8	2,2	2,2	40
42	4	3,6	3,3	3,8	3,5	3,2	3,2	3,2	3,1	2,7	2,7	2,6	1,8	2,2	2,2	42
44	3,9	3,5	3,3	3,7	3,4	3,2	3,2	3,1	3,1	2,7	2,7	2,6	1,8	2,2	2,2	44
46	3,9	3,5	3,3	3,7	3,4	3,2	3,1	3	3	2,6	2,7	2,6	1,8	2,2	2,2	46
48	3,8	3,4	3,2	3,6	3,3	3,2	3,1	3	2,9	2,6	2,7	2,6	1,8	2,2	2,2	48
50	3,7	3,4	3,2	3,5	3,3	3,2	3	2,9	2,9	2,6	2,7	2,6	1,8	2,2	2,2	50
52	3,6	3,4	3,2	3,4	3,2	3,2	2,9	2,8	2,8	2,6	2,6	2,6	1,8	2,2	2,2	52
54	3,5	3,3	3,2	3,4	3,2	3,1	2,8	2,7	2,7	2,5	2,5	2,6	1,8	2,1	2,2	54
56	3,4	3,2	3,2	3,3	3,1	3,1	2,8	2,7	2,7	2,4	2,4	2,5	1,8	2,1	2,2	56
58	3,3	3,2	3,1	3,2	3,1	3,1	2,7	2,6	2,6	2,3	2,4	2,4	1,8	2	2,1	58
60	3,2	3,1	3,1	3,1	3	3	2,6	2,5	2,5	2,3	2,3	2,4	1,8	2	2	60
62	3,1	3	3	3	2,9	3	2,5	2,5	2,5	2,2	2,2	2,3	1,8	1,9	2	62
64	3	3	3	3*	2,9	2,9	2,5	2,4	2,4	2,1	2,2	2,2	1,8	1,8	1,9	64
66	3*	2,9	2,9	2,9*	2,8	2,9	2,4	2,4	2,4	2,1	2,1	2,2	1,7	1,8	1,8	66
68	2,9	2,8	2,9	2,8*	2,8	2,8	2,4*	2,3	2,3	2	2	2,1	1,5	1,7	1,8	68
70	2,8	2,8*	2,8	2,6*	2,7*	2,8	2,3*	2,3	2,3	1,9	2	2	1,4	1,6	1,7	70
72	2,7*	2,7	2,8	2,4*	2,6*	2,7*	2,2*	2,2*	2,2	1,8*	1,9	2	1,3	1,5	1,6	72
74	2,7*	2,6*	2,7*	2,2	2,4*	2,6*	2,1*	2,2*	2,2	1,8*	1,8	1,9	1,2	1,4	1,5	74
76	2,6*	2,6*	2,7*	2,1*	2,2*	2,4*	1,9*	2,1*	2,2*	1,7*	1,8*	1,8	1,1*	1,3	1,4	76
78	2,5*	2,5*	2,7*	2,1*	2,1*	2,2*	1,7*	1,9*	2*	1,5*	1,7*	1,8*	1*	1,2*	1,3	78
80	2,2*	2,4*	2,6*	2,1*	2*	2,1*	1,7*	1,8*	1,8	1,4*	1,6*	1,7*		1,1*	1,2	80
82	2*	2,2*	2,3*	2*	2*	2,1*	1,6*	1,6*	1,7*	1,2*	1,4*	1,6*			1,1*	82
84	1,9*	2*	2,1*	1,8*	1,9*	2*	1,5*	1,6*	1,6*	1*	1,2*	1,4*				84
86	1,8*	1,9*	1,9*	1,5*	1,8*	1,9*	1,4*	1,5*	1,6*		1,1*	1,2*				86
88	1,7*	1,8*	1,7*	1,4*	1,5*	1,6*	1,3*	1,4*	1,5*							88
90	1,2*	1,5*		1,2*	1,4*	1,4*	1,1*	1,3*	1,4*							90
92		1,1		1,1*	1,2*	1,2*		1,1*	1,1*							92
94					1,1*											94

* Radius 5,94 m

** nur bei TNZK-Betrieb