

# Liebherr

## LTM 1300-6.2

max. Traglast:	300,00 t
Teleskopausleger:	78,00 m
max. Hubhöhe:	114,00 m
max. Ausladung:	94,00 m

LIEBHERR LTM 1300-6.2

300 t



14,7-78m




14-21m




8,93x8,53m



138t




\* abgeseht · lowered · abaissé · abbassato · suspensión abajo · шасси осажено



R<sub>1</sub> = Allradlenkung · All-wheel steering · Direction toutes roues · Tutti gli assi sterzanti · Dirección en todos los ejes · Поворот всеми колесами

LIEBHERR LTM 1300-6.2

300 t



AUTOKRANE

Angaben gemäß Hersteller. Angaben und Informationen ohne Gewähr. Irrtum und Änderung vorbehalten. Haftung ausgeschlossen. Februar 2019.

**BKL Frankfurt**  
 T: +49 69 1534784-400  
 E: frankfurt@bkl.de

**BKL Hannover**  
 T: +49 511 3881908-600  
 E: hannover@bkl.de

**BKL Hildesheim**  
 T: +49 5121 93130-0  
 E: hildesheim@bkl.de

**LIEBHERR LTM 1300-6.2**
**300 t**


14,7-78m



96t



8,93x8,53m



360°



13000

m	14,7*	14,7	19,6	24,4	29,3	34,2	39	43,9	48,7	53,6	58,5	63,3	68,2	73,1	77,2	78	m
3	300	135,5															3
3,5	183	135,5	135,5														3,5
4	173,5	135,5	135,5	135,5													4
4,5	160,4	135,5	135,5	135,5	112,6												4,5
5	147,8	135,5	135	129,6	112,2	89,9											5
6	132,1	126	124	117,3	110,1	89,1	72,3										6
7	119,6	112,6	113,3	106,9	101,7	87,7	71,6	59									7
8	105,9	100,3	101,2	98,6	93,2	86,3	70,9	58,6	46,3								8
9	93,6	90,1	91	90,8	86,3	83,2	70,1	58,1	46,1	37,2							9
10	83,6	81,5	82,4	82,7	80,4	77,9	69,2	57,7	45,8	37,1							10
11	75,4	74	74,8	75,2	74,8	72,9	68,2	57,2	45,6	37	29,9						11
12	63,7	63,7	68,3	68,6	68,4	68,4	65,2	56,4	44,5	36,6	29,7	24,5					12
13			62,4	62,7	62,6	63,4	61,4	55,5	43,1	36,2	29,5	24,3	19,8				13
14			57,9	57,6	58,7	58,3	57,5	54,4	41,4	35,4	29,2	24,2	19,8				14
16			49,7	50,4	50,4	49,9	49,3	49,7	38	33,3	28,3	23,8	19,5	16,5	13,7	13,3	16
18				43,8	43,9	43,4	44,4	43,7	35	30,8	26,7	23	18,9	16,1	13,6	13,3	18
20					38,4	38,4	37,9	39	38,3	32,2	28,6	25	21,9	18,3	15,6	13,3	20
22						27,2	33,9	34,7	34,5	33,8	29,7	26,4	23,4	20,7	17,5	15,1	22
24							30,3	31,2	30,7	30,1	27,4	24,5	21,9	19,5	16,7	14,5	24
26								27,1	28,1	27,6	26,9	25,4	22,7	20,4	18,4	16	26
28									25,4	24,9	24,2	23,3	21,1	19,1	17,2	15,2	28
30										23,2	22,6	21,9	21,2	19,6	17,8	16,2	30
32											11,7	20,6	19,9	19,7	18,2	16,7	32
34												18,9	18,1	18,8	17	15,6	34
36													15,7	16,9	17,3	15,6	36
38														16,3	15,9	14,6	38
40															14,8	14,6	40
42																13,5	42
44																12,5	44
46																11,9	46
48																11,2	48
50																11,1	50
52																10,5	52
54																10,5	54
56																10,5	56
58																10,5	58
60																10,5	60
62																10,5	62
64																10,5	64
66																10,5	66
68																10,5	68
70																10,5	70
72																10,5	72
74																10,5	74

\* nach hinten

**LIEBHERR LTM 1300-6.2**

**300 t**



14,7-78m



76t



8,93x8,53m



360°



13000

m	14,7	19,6	24,4	29,3	34,2	39	43,9	48,7	53,6	58,5	63,3	68,2	73,1	77,2	78	m
3	135,5															3
3,5	135,5	135,5														3,5
4	135,5	135,5	135,5													4
4,5	135,5	135,5	135,5	112,6												4,5
5	135,5	135	129,6	112,2	89,9											5
6	124,4	123,6	117,3	110,1	89,1	72,3										6
7	109,3	110,1	106,9	101,7	87,7	71,6	59									7
8	96,9	97,9	97,7	93,2	86,3	70,9	58,6	46,3								8
9	86,5	87,4	87,6	86,3	83,2	70,1	58,1	46,1	37,2							9
10	77,1	78,1	78,4	78,1	77,9	69,2	57,7	45,8	37,1							10
11	69,3	70,3	70,6	71,2	71,3	67,7	57,2	45,6	37	29,9						11
12	62,7	64,4	65,1	65,1	64,7	62,7	56,4	44,5	36,6	29,7	24,5					12
13		58,8	59,5	59,5	59,1	57,6	55,4	43,1	36,2	29,5	24,3	19,8				13
14		53,7	54,4	54,5	54	53,6	52,5	41,4	35,4	29,2	24,2	19,8				14
16		45,4	46,1	46,2	45,7	46,8	45,3	38	33,3	28,3	23,8	19,5	16,5	13,7	13,3	16
18			39,7	39,8	40,8	40,4	39,5	35	30,8	26,7	23	18,9	16,1	13,6	13,3	18
20			34,7	34,9	35,7	35,2	34,6	32,2	28,6	25	21,9	18,3	15,6	13,3	13,1	20
22			27,2	31,7	31,5	31,1	30,3	29,3	26,4	23,4	20,7	17,5	15,1	12,9	12,8	22
24				28,1	27,9	27,4	26,7	26,1	24,5	21,9	19,5	16,7	14,5	12,4	12,3	24
26				25	24,7	24,2	23,5	23,3	22,5	20,4	18,4	16	13,8	11,9	11,8	26
28					22,1	21,6	21	21,6	20	19,1	17,2	15,2	13,2	11,4	11,3	28
30					19,8	19,3	19,4	19,3	18,4	17,7	16,2	14,5	12,7	10,9	10,8	30
32					11,7	17,4	18,1	17,4	16,5	15,8	15,2	13,8	12,1	10,4	10,4	32
34						16,4	16,4	15,6	14,8	14,6	14,1	13,1	11,6	10	10	34
36						15,5	15	14,2	13,8	13,5	12,7	12,5	11,1	9,6	9,5	36
38							13,7	12,9	13,2	12,2	11,8	11,7	10,6	9,2	9,2	38
40							12,5	11,9	12,1	11	11,1	10,6	10,2	8,8	8,8	40
42								11,5	11,1	10,5	10,4	9,7	9,8	8,5	8,4	42
44								10,9	10,1	10,1	9,4	9,3	9,2	8,1	8,1	44
46								8,8	9,2	9,3	8,7	8,9	8,3	7,8	7,7	46
48									8,7	8,5	8,4	8,2	7,5	7,5	7,3	48
50									8,5	7,8	7,7	7,4	6,7	6,9	6,7	50
52										7,2	7,2	6,7	6,1	6,2	6,1	52
54										7	6,6	6,1	5,4	5,5	5,4	54
56										4,4	6	5,5	4,9	5	4,9	56
58											5,5	5	4,3	4,4	4,3	58
60											4,9	4,5	3,8	3,9	3,8	60
62												4,1	3,4	3,5	3,4	62
64												3,6	3	3,1	3	64
66													2,6	2,7	2,6	66
68													2,2	2,3	2,2	68
70													1,5	2	1,9	70
72														1,6	1,5	72

AUTOKRANE

Angaben gemäß Hersteller. Angaben und Informationen ohne Gewähr. Irrtum und Änderung vorbehalten. Haftung ausgeschlossen. Februar 2019.

**LIEBHERR LTM 1300-6.2**
**300 t**


14,7-78m



36t



8,93x8,53m




360°



13000

m	14,7	19,6	24,4	29,3	34,2	39	43,9	48,7	53,6	58,5	63,3	68,2	73,1	77,2	78	m
3	135,5															3
3,5	135,5	135,5														3,5
4	135,5	135,5	135,5													4
4,5	135,5	135,5	135,5	112,6												4,5
5	132,4	133,1	129,6	112,2	89,9											5
6	113,3	114,5	114,6	108,9	89,1	72,3										6
7	96,5	97,5	97,8	95,9	87,5	71,6	59									7
8	82,6	84,5	84,3	84,1	78,5	70,6	58,6	46,3								8
9	71,5	73,4	74,1	71,8	67,1	65,4	58,1	46,1	37,2							9
10	62,5	64,4	65,1	61,8	60,4	56,6	52,8	45,8	37,1							10
11	53,5	55,9	56,7	55,6	52,9	49,7	46,4	44	37	29,9						11
12	45,3	47,7	48,9	49,3	46,8	44,1	41,5	39,2	36,1	29,7	24,5					12
13		41,9	43,3	43,8	41,8	39,6	37,9	35,8	33,9	29,5	24,3	19,8				13
14		36,6	38,2	38,7	37,7	35,6	34,2	33,1	30,6	28,3	24,2	19,8				14
16		28,9	30,3	30,8	30,6	30,1	29,6	27,5	26,3	24,7	22,6	19,5	16,5	13,7	13,3	16
18			24,7	25,2	25	25,4	25	23,5	22,4	21,2	20,1	18,5	16,1	13,6	13,3	18
20			20,6	21	22	21,9	21,3	20,5	19,8	18,7	17,5	16,6	15,6	13,3	13,1	20
22			17,5	18,5	18,8	18,6	18,5	18,5	17,4	16,5	15,8	14,7	13,8	12,9	12,8	22
24				16,1	16,2	16	16,5	16	15,7	14,9	13,9	12,8	11,9	11,6	11,4	24
26				14	14,1	14,6	14,3	14,3	13,8	13,3	12,2	11,2	10,3	10	9,8	26
28					12,4	12,8	12,6	12,6	12,3	11,7	10,7	9,7	8,9	8,7	8,5	28
30					11	11,4	11,2	11,2	10,8	10,3	9,4	8,5	7,7	7,5	7,4	30
32					9,8	10,1	9,9	9,9	9,4	9,1	8,2	7,4	6,6	6,5	6,3	32
34						8,9	8,7	8,7	8,3	8,1	7,2	6,4	5,7	5,6	5,4	34
36						8	7,7	7,7	7,3	7,1	6,3	5,6	4,8	4,8	4,6	36
38							6,8	6,8	6,4	6,1	5,5	4,8	4,1	4	3,9	38
40							6,1	6	5,6	5,4	4,8	4,1	3,3	3,3	3,2	40
42								5,3	4,9	4,6	4,1	3,5	2,7	2,7	2,6	42
44								4,7	4,2	4	3,5	2,9	2,1	2,1	2	44
46								4,1	3,7	3,4	2,9	2,4				46
48									3,2	2,9	2,4	1,9				48
50									2,7	2,4	1,9					50
52										2						52
54										1,6						54

Angaben gemäß Hersteller. Angaben und Informationen ohne Gewähr. Irrtum und Änderung vorbehalten. Haftung ausgeschlossen. Februar 2019.



Angaben gemäß Hersteller. Angaben und Informationen ohne Gewähr. Irrtum und Änderung vorbehalten. Haftung ausgeschlossen. Februar 2019.

**LIEBHERR LTM 1300-6.2**
**300 t**


63,3m



14-21m



96t



8,93x8,53m



360°



13000

m	14*			17,5*			21*			m
	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	
16	13,3			11,1						16
18	13,1			11			9,6			18
20	12,9			10,8			9,5			20
22	12,6	11,2		10,7			9,3			22
24	12,1	10,8		10,5	9,3		9,2			24
26	11,5	10,5	9,6	10,3	9		8,9	7,8		26
28	11,1	10,1	9,4	9,9	8,7	7,9	8,7	7,5		28
30	10,6	9,8	9,1	9,5	8,4	7,6	8,4	7,3		30
32	10,1	9,5	8,9	9,1	8,1	7,4	8,2	7	6,3	32
34	9,7	9,1	8,7	8,7	7,9	7,3	7,9	6,8	6,2	34
36	9,2	8,7	8,5	8,3	7,6	7,1	7,6	6,6	6	36
38	8,8	8,4	8,2	8	7,4	6,9	7,3	6,4	5,8	38
40	8,4	8	8	7,6	7,2	6,8	7	6,2	5,7	40
42	8	7,7	7,7	7,3	7	6,6	6,7	6	5,6	42
44	7,7	7,4	7,4	7	6,7	6,5	6,5	5,9	5,5	44
46	7,3	7,1	7,1	6,7	6,5	6,4	6,2	5,7	5,4	46
48	6,9	6,8	6,8	6,4	6,2	6,2	5,9	5,5	5,3	48
50	6,5	6,5	6,5	6,1	6	6	5,7	5,4	5,2	50
52	6,2	6,2	6,3	5,8	5,7	5,8	5,4	5,2	5,1	52
54	5,8	6	6	5,6	5,5	5,6	5,2	5,1	5	54
56	5,4	5,7	5,8	5,3	5,3	5,4	5	4,9	4,9	56
58	5,1	5,3	5,5	5	5,1	5,1	4,7	4,7	4,7	58
60	4,8	5	5,1	4,7	4,8	4,9	4,5	4,5	4,6	60
62	4,4	4,7	4,8	4,4	4,6	4,7	4,2	4,3	4,4	62
64	3,9	4,3	4,5	4,1	4,3	4,4	4	4,1	4,3	64
66	3,7	3,9	4	3,7	4	4,1	3,7	3,9	4,1	66
68	3,5	3,5		3,3	3,7	3,8	3,4	3,7	3,8	68
70	3,3	3,4		3,1	3,2	3,3	3	3,4	3,5	70
72	3,1	3,2		3	3		2,8	3,1	3,2	72
74	2,4	2,8		2,8	2,9		2,7	2,7	2,8	74
76				2,6	2,7		2,5	2,6		76
78				2	2,1		2,4	2,5		78
80							1,9	2,3		80
82								1,7		82

\* + 2 m Adapter

Angaben gemäß Hersteller. Angaben und Informationen ohne Gewähr. Irrtum und Änderung vorbehalten. Haftung ausgeschlossen. Februar 2019.



**LIEBHERR LTM 1300-6.2**

**300 t**



68,2m



14-21m



96t



8,93x8,53m



360°



13000

m	14*			17,5*			21*			m
	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	
18	10,5			8,9						18
20	10,4			8,8			7,8			20
22	10,2			8,7			7,7			22
24	10	9,3		8,6			7,5			24
26	9,6	9		8,4	8,1		7,4			26
28	9,2	8,7	8,5	8,1	7,8		7,3	6,8		28
30	8,8	8,3	8,2	7,8	7,5	7,1	7,1	6,6		30
32	8,5	8	7,9	7,5	7,2	7	6,9	6,5		32
34	8,1	7,7	7,6	7,2	7	6,8	6,6	6,3	5,8	34
36	7,7	7,4	7,3	6,9	6,7	6,6	6,4	6,1	5,7	36
38	7,4	7,1	7	6,7	6,5	6,3	6,1	5,9	5,5	38
40	7,1	6,8	6,8	6,4	6,2	6,1	5,9	5,7	5,4	40
42	6,7	6,5	6,5	6,1	6	5,9	5,6	5,5	5,3	42
44	6,4	6,2	6,3	5,8	5,7	5,7	5,4	5,2	5,1	44
46	6,1	5,9	6	5,5	5,5	5,5	5,1	5	5	46
48	5,9	5,7	5,7	5,3	5,3	5,3	4,9	4,8	4,8	48
50	5,6	5,5	5,5	5,1	5	5,1	4,7	4,6	4,7	50
52	5,4	5,2	5,3	4,8	4,8	4,9	4,5	4,5	4,5	52
54	5,1	5	5,1	4,6	4,6	4,7	4,3	4,3	4,3	54
56	4,9	4,8	4,9	4,4	4,4	4,5	4,1	4,1	4,2	56
58	4,6	4,6	4,6	4,2	4,2	4,3	3,9	3,9	4	58
60	4,3	4,4	4,5	4	4	4,1	3,7	3,7	3,8	60
62	4,1	4,2	4,3	3,8	3,9	3,9	3,6	3,6	3,6	62
64	3,8	4	4,1	3,7	3,7	3,8	3,4	3,4	3,5	64
66	3,6	3,8	3,9	3,5	3,5	3,6	3,3	3,3	3,3	66
68	3,2	3,5	3,6	3,3	3,4	3,5	3,1	3,2	3,2	68
70	3	3,2	3,3	3	3,2	3,3	2,9	3	3,1	70
72	2,8	2,9		2,6	3	3,1	2,7	2,9	3	72
74	2,7	2,8		2,5	2,6	2,7	2,4	2,8	2,9	74
76	2,6	2,6		2,4	2,4		2,2	2,4	2,6	76
78	2,2	2,5		2,3	2,3		2,1	2,1	2,2	78
80		1,2		2,2	2,2		2	2,1		80
82				1,4	1,9		1,9	2		82
84							1,7	1,8		84
86								1,3		86

\* + 2 m Adapter

AUTOKRANE

Angaben gemäß Hersteller. Angaben und Informationen ohne Gewähr. Irrtum und Änderung vorbehalten. Haftung ausgeschlossen. Februar 2019.

**LIEBHERR LTM 1300-6.2**
**300 t**


73,1m



14-21m



96t



8,93x8,53m



360°



13000

m	14*			17,5*			21*			m
	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	
20	8,3			7			6,1			20
22	8,1			6,9			6			22
24	7,9	7,2		6,8			5,9			24
26	7,7	6,9		6,6			5,8			26
28	7,5	6,7	6,4	6,4	5,9		5,7			28
30	7,2	6,4	6,2	6,2	5,7		5,5	5		30
32	6,9	6,2	6	5,9	5,5	5,2	5,3	4,8		32
34	6,6	6	5,8	5,7	5,3	5	5,1	4,6		34
36	6,4	5,8	5,6	5,5	5,1	4,9	4,9	4,5	4,3	36
38	6,2	5,6	5,4	5,3	4,9	4,7	4,7	4,3	4,1	38
40	5,9	5,4	5,2	5,1	4,7	4,5	4,5	4,2	4	40
42	5,7	5,2	5,1	4,9	4,5	4,4	4,4	4	3,8	42
44	5,5	5	4,9	4,7	4,4	4,3	4,2	3,9	3,7	44
46	5,2	4,9	4,8	4,5	4,2	4,1	4	3,7	3,6	46
48	5	4,7	4,6	4,4	4,1	4	3,9	3,6	3,5	48
50	4,8	4,5	4,5	4,2	4	3,9	3,7	3,5	3,4	50
52	4,6	4,4	4,4	4,1	3,8	3,8	3,6	3,4	3,3	52
54	4,4	4,2	4,3	3,9	3,7	3,7	3,4	3,3	3,2	54
56	4,2	4,1	4,1	3,7	3,6	3,6	3,3	3,2	3,1	56
58	4	3,9	4	3,6	3,5	3,5	3,2	3,1	3	58
60	3,8	3,8	3,8	3,4	3,4	3,4	3,1	3	3	60
62	3,6	3,6	3,7	3,3	3,3	3,3	3	2,9	2,9	62
64	3,5	3,4	3,5	3,1	3,2	3,2	2,9	2,8	2,8	64
66	3,3	3,3	3,4	3	3	3,1	2,8	2,8	2,8	66
68	3,1	3,2	3,2	2,9	2,9	3	2,7	2,7	2,7	68
70	2,9	3,1	3,1	2,8	2,8	2,9	2,6	2,6	2,7	70
72	2,7	2,9	3	2,6	2,7	2,8	2,5	2,5	2,6	72
74	2,3	2,7	2,7	2,4	2,6	2,7	2,3	2,4	2,5	74
76	2	2,3	2,4	2,2	2,4	2,5	2,2	2,3	2,4	76
78	1,6	1,9		1,8	2,1	2,2	1,9	2,2	2,3	78
80		1,6		1,5	1,8		1,6	2	2,1	80
82		1,3		1,2	1,4		1,3	1,6	1,7	82
84					1,1		1	1,3		84
86								1		86

\* + 2 m Adapter