

HEBEN?

MACH'S EINFACH.



ACHT SCHNELLMONTAGEKRANE  
BIS 41 METER & 5 TONNEN.

## KRANEXPERTISE TRIFFT INGENIEURSKUNST.

Mit über 50 Jahren Erfahrung ist BKL auf den Verkauf und die Vermietung von Kranen sowie Serviceleistungen spezialisiert und gehört zu den größten, herstellerunabhängigen Komplettanbietern für Kranlösungen.

Über unsere sechs Standorte bieten wir einen der modernsten Kranparks in Europa mit mehr als 500 Baukranen, über 100 Autokranen und mehr als zehn Mobilbaukranen sowie umfassende Kranservices.

Die Schnellmontagekrane der Luigi Cattaneo S.p.A. betreiben wir bereits seit 1994 in unserem firmeneigenen Mietpark und entwickeln das Angebot gemeinsam mit den italienischen Konstrukteuren kontinuierlich für die Bedürfnisse unserer Kunden weiter.

Derzeit führt BKL unter der Marke **BKL System Cattaneo** acht leistungsstarke und robuste Untendreher und vertreibt diese exklusiv in Deutschland und Österreich. Die Krane punkten nicht nur durch niedrige Investitionssummen, durchdachte Funktionalität und Langlebigkeit, sondern überzeugen auch durch die einfache Handhabung – bei Transport, Montage und vor allem beim Heben.



# HEBEN?

## Mach's einfach.

### EFFIZIENT IN JEDER HINSICHT.

- » **Der passende Kran für jedes Projekt:** acht Krane von 22 bis 41 Meter Ausladung, bis zu 31,5 Meter Hakenhöhe und 5 Tonnen maximale Traglast.
- » **Ruckzuck einsatzbereit** durch einfache und schnelle Montage.
- » **Zuverlässig und leicht zu warten:** robuste Bauweise, keine Elektronik am Ausleger.
- » **Bestens für enge Baustellen geeignet** dank kompakter Abmessungen und platzsparendem Klappsysteem.
- » **Mobil** mit kompatiblen Achssystemen für alle Krantypen.
- » **Energieeffizient:** niedrige Anschlussleistung durch FU-Steuerung.
- » **Schnelle Reparatur:** Ersatzteile ab BKL Lager, 24-Stunden-Notdienst (in Deutschland).
- » **CE-Konformität:** alle Krane entsprechen den EU-Richtlinien.
- » **Top Preis-Leistungs-Verhältnis:** moderne Antriebe bei geringer Investition.



VERKAUF

### GARANTIERTE QUALITÄT.

Die Krane von Cattaneo haben sich fast 30 Jahre im BKL Mietpark bewährt. Daher gewähren wir auf jeden Neukran drei Jahre BKL Qualitätsgarantie\*, die im Festpreis bereits enthalten ist.



### ÜBERZEUGEN SIE SICH IN DER PRAXIS.

Für alle, die den Kran vor dem Kauf auf der Baustelle testen möchten, gibt es bei BKL die Miete mit Kaufoption.

### KOMPLETTSERVICE VON BKL.



Von Montagen über Wartung und Ersatzteile bis hin zur Unterstützung bei der Gewinnung eines Finanzierungspartners – bei BKL können Sie sich auf umfassende Beratung und kompetenten Service rund um den Kran verlassen.

#### ALLE INFOS AUF EINEN KLICK.

Sie suchen die aktuelle Preisliste oder einen Ansprechpartner? Im **Download-Bereich** finden Sie weitere Informationen zum BKL System Cattaneo sowie Details zur **\*BKL Qualitätsgarantie**:



[bkl.de/download/#cattaneo](https://bkl.de/download/#cattaneo)




# TUTTI COMPLETTI.

## Einfach loslegen.

### AUSSTATTUNG ALLER KRANE:

- **Hohe Sicherheit:** Laufkatze komplett mit Endschalern und mechanischen Begrenzern ausgestattet; Endschalter und akustische Warnanlage für Überlast; Unterbau mit Anti-Rutsch-Auftritt.
- **Beste Mobilität:** mit Achse als Anhänger oder Sattel transportierbar.
- **Widerstandsfähige Oberflächen:** Turm, Ausleger, Zugstangen und Pyramiden feuerverzinkt; Abstützung und Drehbühne sandgestrahlt; Hydraulikzentralanlage, Hub- und Drehwerk durch Abdeckung geschützt.
- 1 **Optimale Stromversorgung:** 3-phasig mit 400 V bis 50 Hz; geringe Stromaufnahme durch moderne Frequenzumrichter.
- 2 **Flexibler Ausleger:** steilstellbar für höhere Hakenhöhen; rückklappbar für Ausweichstellung und Reduktion des Arbeitsbereichs.
- 3 **Einfache Handhabung:** Auslegerklappsystem mit unabhängigen Hydraulikzylindern; während der Montage um 360° schwenkbar.



### DIE HYDRAULIKKRANE BIETEN AUSSERDEM:

- 4 **Wartung vom Boden aus:** keine Elektrokomponenten am Ausleger, Laufkatze mechanik und Endschalter am Unterturm angebracht.
- 5 **2-Strang-Technik** für hohe Effizienz: kein Umschere und maximale Arbeitsgeschwindigkeit; frequenzgesteuerte 4-Stufen-Hubmechanik.
- 6 **Innenliegende Verzahnung** des Drehkranzes.



### "ALL INCLUSIVE"-FESTPREIS FÜR NEUKRANE:


Keine Zusatzkosten – BKL bietet alle Krane zum attraktiven Komplettpreis an. Für Sie bedeutet das: Alles, was Sie zum Arbeiten brauchen, ist im Preis bereits enthalten.

- 7 **Abstützpyramiden.**
- 8 **Funkfernsteuerung, Kabelfernbedienung.**
- 9 **Gegenballast aus Stahlbeton.**
- **Drei Jahre BKL Qualitätsgarantie.**
- **Lieferung, Erstmontage, Einweisung (innerhalb Deutschlands).**



## CM 415. Teleskopierbarer Gittermastkran.

Flexibler Kletterkünstler: der 41-Meter-Kran CM 415. Der vielseitige Gittermastkran bietet eine maximale Traglast von 5 Tonnen und mit dem teleskopierbaren Turm drei Hakenhöhen bis 31,5 Meter. Dabei ist er schnell und einfach montiert, da der Kran **keine zusätzlichen Kletterturmstücke** benötigt.



STATIONÄRE KRANE:	CM 415	CM 90S4	CM 371	CM 82S4	CM 300	CM 280S1
Besonderheit	Gittermast	Hydraulik	Hydraulik	Hydraulik	Hydraulik	Hydraulik
Ausladung (m)	41	41	37	33	30	28
Hakenhöhe (m)	31,5	25	24,2	21	23	23
Max. Traglast (t)	5	4	4	4	3	2,5
Spitzenlast (t)	1,25	1	1	1	1	0,9
Stränge	4	2	2	2	2	2
Drehradius (m)	2,50	2,45	2,45	2,3	2,15	2,15
Platzbedarf (m)	5,5 x 5,5	5,5 x 5,5	5,2 x 5,2	5,1 x 5,1	5 x 5	4,8 x 4,8
Details auf Seite	6	8	9	10	11	12

OB EIGENHEIM ODER

WOHNANLAGE. Einfach heben.

Mit stationären Hydraulikkranen.

Sie benötigen einen leistungsstarken Kran, der Sie auf der Baustelle zuverlässig unterstützt? Das BKL System Cattaneo bietet fünf bewährte und robuste hydraulische Schnellmontagekrane mit 28 bis 41 Meter Ausladung, Hakenhöhen bis 25 Meter und bis zu 4 Tonnen Traglast.

Sparen Sie Zeit und Kosten bei Montage und Hebearbeiten: Dank hydraulischer Montage und platzsparendem Klappsysteem sind die Untendreher aus dem BKL System Cattaneo ruck-zuck montiert.

Im Betrieb sorgt die reine 2-Strang-Technik bei den Hydraulikkranen für ein höheres Umschlagtempo. Denn sie heben automatisch immer mit maximaler Antriebsgeschwindigkeit in Abhängigkeit zur Last am Haken.




# STATIONÄRE KRANE: CM 90S4



## CM 90S4.

Allrounder mit  
perfekten Maßen.



### TECHNISCHE DATEN CM 90S4:

Ausladung:	41 Meter
Hakenhöhe:	25 Meter
max. Traglast:	4 Tonnen
Spitzenlast:	1 Tonne
Platzbedarf:	5,5 x 5,5 Meter
Drehradius:	2,45 Meter


### DETAILS:

- » frequenzgesteuertes 3-Stufen-Drehwerk mit Schnellbremsfunktion.
- » frequenzgesteuertes 3-Stufen-Katzfahrwerk.
- » 2-Strang-Betrieb.
- » Ausleger rückklappbar bei 28 Meter, Laufkatze unter Last voll funktionsfähig.
- » Leistung des Hubwerks: 18,5 kW





# CM 371. Optimal für kleinere Wohnanlagen.




## TECHNISCHE DATEN CM 371:

Ausladung:	37 Meter
Hakenhöhe:	24,2 Meter
max. Traglast:	4 Tonnen
Spitzenlast:	1 Tonne
Platzbedarf:	5,2 x 5,2 Meter
Drehradius:	2,45 Meter

## DETAILS:

- » frequenzgesteuertes 3-Stufen-Drehwerk mit Schnellbremsfunktion.
- » frequenzgesteuertes 3-Stufen-Katzfahrwerk.
- » 2-Strang-Betrieb.
- » Ausleger rückklappbar bei 26,8 Metern, Laufkatze unter Last voll funktionsfähig.
- » Leistung des Hubwerks: 18,5 kW




# STATIONÄRE KRANE: CM 82S4



## CM 82S4.

Flexibel und doppelt rückklappbar.



### TECHNISCHE DATEN CM 82S4:

Ausladung:	33 Meter
Hakenhöhe:	21 Meter
max. Traglast:	4 Tonnen
Spitzenlast:	1 Tonne
Platzbedarf:	5,1 x 5,1 Meter
Drehradius:	2,3 Meter

### DETAILS:


- » frequenzgesteuertes 3-Stufen-Drehwerk mit Schnellbremsfunktion.
- » frequenzgesteuertes 3-Stufen-Katzfahrwerk.
- » 2-Strang-Betrieb.
- » Ausleger doppelt rückklappbar bei 13,3 und 27,5 Meter, Laufkatze unter Last voll funktionsfähig.
- » Leistung des Hubwerks: 18,5 kW



NEU!



## CM 300. Zuverlässig bei geringem Platzbedarf.



### TECHNISCHE DATEN CM 300:

Ausladung:	30 Meter
Hakenhöhe:	23 Meter
max. Traglast:	3 Tonnen
Spitzenlast:	1 Tonne
Platzbedarf:	5 x 5 Meter
Drehradius:	2,15 Meter



### DETAILS:


- » frequenzgesteuertes 3-Stufen-Drehwerk.
- » frequenzgesteuertes 3-Stufen-Katzfahrwerk.
- » 2-Strang-Betrieb.
- » Ausleger doppelt rückklappbar bei 13,5 und 25,8 Meter, Laufkatze unter Last voll funktionsfähig.
- » Leistung des Hubwerks: 11 kW





## CM 280S1.

Der Profi fürs  
Einfamilienhaus.



### TECHNISCHE DATEN CM 280S1:

Ausladung:	28 Meter
Hakenhöhe:	23 Meter
max. Traglast:	2,5 Tonnen
Spitzenlast:	0,9 Tonnen
Platzbedarf:	4,8 x 4,8 Meter
Drehradius:	2,15 Meter

### DETAILS:

- » frequenzgesteuertes 2-Stufen-Drehwerk mit Schnellbremsfunktion.
- » frequenzgesteuertes 2-Stufen-Katzfahrwerk.
- » 2-Strang-Betrieb.
- » Ausleger doppelt rückklappbar bei 13,4 Metern, Laufkatze unter Last voll funktionsfähig.
- » Leistung des Hubwerks: 7,5 kW



## ALLES EINFACH.

Ausstattung für stationäre Krane.

### BASISZUBEHÖR:

(im Kaufpreis inklusive)

**Abstützpyramiden**  
4 Stück, robust, verzinkt.



**Funkfernsteuerung**



### OPTIONAL ERHÄLTlich:

- » Arbeitsbereichsbegrenzung
- » Sonderlackierung
- » Windmesser
- » Achsadapter z. B. für Transportachsen diverser Hersteller.


## SCHNELL AM EINSATZORT.

Transportsysteme stationäre Untendreher.


**UNIVERSELLE FAHRWERKE:** für alle (CM 415 bis CM 280S1).

**Schnellläuferachsen (80 km/h):**  
verzinkt, lift- und kranbar, mit Knorr-Bremsanlage.

3-achsiger Anhänger (R 120)




2-achsiges Sattelfahrwerk (S 020)  
Nachlauf-Lenkachse elektrohydraulisch lenkbar.



**Langsamläuferachse (25 km/h):**

3-achsiges Fahrwerk (T 1)




Zeichnungen am Beispiel CM 90S4.

**SPEZIELLE FAHRWERKE:** für CM 300 und CM 280S1.


**Schnellläuferachse (80 km/h):**  
verzinkt und kranbar, mit Knorr-Bremsanlage.

2-achsiger Anhänger (R 110)



**Langsamläuferachse (25 km/h):**

2-achsiger Anhänger (B 1A)



Alle Achstypen mit EU-Konformität.

Zeichnungen am Beispiel CM 300.

MOBILE KRANE:	CM 271S1	CM 221A
Besonderheit	Hydraulik	Hydraulik
Ausladung (m)	27	22
Hakenhöhe (m)	20,2	17,3
Max. Traglast (t)	2,5	1,8
Spitzenlast (t)	0,7	0,6
Drehradius (m)	2,4	2,5
Platzbedarf (m)	5 x 5	5 x 5
Details auf Seite	16	17


## EINFACH LOSLEGEN.

Mit mobilen Schnellmontagekranen.

Speziell für Zimmerer und Dachdecker entwickelten Cattaneo und BKL zwei mobile Schnellmontagekrane mit einer Ausladung von 22 oder 27 Metern.


Für das rasche Umsetzen von einer Baustelle zur nächsten sind sie mit einer festverbauten 25 km/h-Achse ausgestattet – oder optional mit einer 80 km/h-Schnellläuferachse verfügbar.

Dank hydraulischer Montage, platzsparendem Klappsystem und hydraulischer Abstützung sind sie ruck-zuck montiert und schnell einsatzbereit. Im Betrieb sorgt die reine 2-Strang-Technik für ein hohes Umschlagtempo, denn die Krane heben automatisch immer mit maximaler Antriebsgeschwindigkeit in Abhängigkeit zur Last am Haken.





## CM 271S1. Der Zimmerer- und Dachdeckerkran.



### TECHNISCHE DATEN CM 271S1:

Ausladung:	27 Meter
Hakenhöhe:	20,2 Meter
max. Traglast:	2,5 Tonnen
Spitzenlast:	0,7 Tonnen
Platzbedarf:	5 x 5 Meter
Drehradius:	2,4 Meter

### DETAILS:


- » frequenzgesteuertes 3-Stufen-Drehwerk.
- » frequenzgesteuertes 3-Stufen-Katzfahrwerk.
- » Ausleger rückklappbar bei 12,9 Meter, Laufkatze unter Last voll funktionsfähig.
- » Leistung des Hubwerks: 7,5 kW
- » auch mit 400/230 V erhältlich, 2,2 Tonnen Traglast bei reduzierter Geschwindigkeit.
- » hydraulische Abstützung.
- » integriertes Straßenfahrwerk (25 km/h oder 80 km/h) mit Bremsanlage, 2-Gang-Sattelabstützung zum Parken.



NEU!

## CM 221A.

Wendig und  
ruck-zuck  
montiert.



## TECHNISCHE DATEN CM 221A:

Ausladung:	22 Meter
Hakenhöhe:	17,3 Meter
max. Traglast:	1,8 Tonnen
Spitzenlast:	0,6 Tonnen
Platzbedarf:	5 x 5 Meter
Drehradius:	2,5 Meter

## DETAILS:

- » frequenzgesteuertes 3-Stufen-Drehwerk.
- » frequenzgesteuertes 3-Stufen-Katzenfahrwerk.
- » Ausleger rückklappbar bei 10,8 Meter, Laufkatze unter Last voll funktionsfähig.
- » Leistung des Hubwerks: 5,5 kW
- » mit 230 V (1-Phasen-Betrieb) nutzbar, volle Traglast bei reduzierter Geschwindigkeit.
- » hydraulische Abstützung.
- » integriertes Straßenfahrwerk (25 km/h oder 80 km/h) mit Bremsanlage, 2-Gang-Sattelabstützung zum Parken.



## ALLZEIT HUBBEREIT.

Zubehör und Ausstattung für mobile Krane.

### BASISZUBEHÖR:

(im Kaufpreis inklusive)



**Abstützpyramiden**  
4 Stück, robust, verzinkt.



**Funkfernsteuerung**

### BASISZUBEHÖR 25 KM/H-ACHSE:

(im Kaufpreis inklusive)



**Zugdeichsel**  
Länge verstellbar.

### OPTIONAL ERHÄLTlich:


- » Arbeitsbereichsbegrenzung
- » Sonderlackierung
- » Windmesser
- » Stromaggregat mit Halterung am Kran montierbar.
- » Sattelzapfen

# IN WINDESEILE AUF DER BAUSTELLE. Schnellläuferachsen für die mobilen Krane.

Die Krantypen CM 221A und der CM 271S1 sind serienmäßig mit festverbauten 25 km/h-Achsen ausgestattet. Optional können die Krane mit 80 km/h-Schnellläuferachse bestellt werden. Beide Achstypen sind mit Deichsel oder Zapfen lieferbar.



## 80 KM/H-FAHRWERKE:




Zeichnung am Beispiel CM 271S1.

### Schnellläuferachse, fest verbaut.

2-achsiges Cattaneo-Fahrwerk  
(80 km/h).

Luftgefedert, liftbar, verzinkt, mit ABS Bremsanlage, Heben und Senken. Nachlaufenkachse elektrohydraulisch lenkbar, inkl. Sattelzapfen (alternativ mit Zugdeichsel lieferbar).



Zeichnung am Beispiel CM 221A.

### Schnellläuferachse, fest verbaut.

1-achsiges Cattaneo-Fahrwerk  
(80 km/h).

Luftgefedert, liftbar, verzinkt, mit ABS Bremsanlage, Heben und Senken (alternativ mit Sattelzapfen lieferbar).



**BIS GLEICH.**

**AUF DER BAUSTELLE.**



### **BKL SÜD**

MÜNCHEN, INGOLSTADT, ROSENHEIM

T: +49 (0)8121 2248-0

E: [vertrieb@bkl.de](mailto:vertrieb@bkl.de)

### **BKL MITTE/WEST**

FRANKFURT AM MAIN

T: +49 (0)69 1534784-400

E: [vertrieb@bkl.de](mailto:vertrieb@bkl.de)

### **BKL NORD/OST**

HANNOVER, HILDESHEIM

T: +49 (0)511 3881908-600

E: [vertrieb@bkl.de](mailto:vertrieb@bkl.de)



Alle Informationen zum BKL System Cattaneo finden Sie unter [bkl.de/cattaneo](http://bkl.de/cattaneo):



Holen Sie sich BKL für Ihr Handy oder Tablet mit unserer kostenlosen App „Mein BKL“.

HERAUSGEBER:

BKL Baukran Logistik GmbH

Römerstraße 22, 85661 Forstinning

T: +49 (0)8121 2248-0, E: [info@bkl.de](mailto:info@bkl.de)

FOTOS UND GRAFIKEN:

BKL Baukran Logistik GmbH,

Luigi Cattaneo S.p.A.

Produktübersicht basiert auf Angaben des Herstellers. Änderungen und Irrtum vorbehalten. Angebot gilt seit Juni 2021 und ersetzt vorhergehende Versionen.